

報告書番号 日環 113-22WL (日環-113)

# ISO/IEC 17043 に基づく技能試験報告書

水中の生活環境項目試験

————— COD<sub>Mn</sub> —————

(概要)

2022年11月

一般社団法人 日本環境測定分析協会

1. 実施機関

一般社団法人 日本環境測定分析協会

〒134-0084 東京都江戸川区東葛西2丁目3番4号

TEL 03-3878-2811 FAX 03-3878-2639

ただし、試料調製、試料配付、均質性・安定性試験は、外部委託した。

2. 試験項目および実施期間

試験番号：日環113-22WL（日環-113）

試験名：水中の生活環境項目試験

分析項目：COD<sub>Mn</sub>

試験申込期間：2022年5月9日（月）～2022年6月10日（金）

試料の配付：2022年7月25日（月）～2022年7月26日（火）

結果報告期限：2022年8月26日（金）

3. 分析方法

**JIS K 0102**

4. 参加状況

技能試験の参加状況を表1に示す。

表1 参加試験所数と報告試験所数

分析項目	参加試験所数	報告試験所数
COD <sub>Mn</sub>	358	350

## 5. 報告値の桁数および単位

**JIS Z 8401**（数値の丸め方）規則 **B** に従って丸められた下記の桁数で報告を受けた。

**COD<sub>Mn</sub>** : 小数点以下 1 桁

報告値の単位 : mg/L

報告値の桁数、並びに本報告書中の付与値、均質性試験結果、安定性試験結果、*z*スコアの数値の桁数は、統計解析の都合により定めており、「有効数字」としての桁数ではないことに留意。

## 6. 付与値

付与値として、全報告値の中央値（**median**）を採用した。付与値を**表 2**に示す。

**表 2 付与値** (単位 : mg/L)

分析項目	試料 1	試料 2
<b>COD<sub>Mn</sub></b>	24.9	22.0

中央値（**median**）および *z*スコアの算出方法、評価の仕方、ユーデンプロットの見方、均質性・安定性試験実施要領の概要等については、日環協技能試験ウェブサイト（[https://www.jemca.or.jp/analysis\\_top/pro\\_test/](https://www.jemca.or.jp/analysis_top/pro_test/)）の「技能試験結果の解説」を参照。

7. 統計解析結果の概要

分析項目の統計解析結果の概要を表 10 に示す。

表 10 COD<sub>Mn</sub> の統計解析結果概要および z スコア出現率

	試料1	試料2	試験所間	試験所内
試験所の数	350	350	350	350
中央値(median) : $Q_2$	24.9	22.0	33.2	1.9
第1四分位数 : $Q_1$	24.0	21.1	32.1	1.5
第3四分位数 : $Q_3$	26.1	23.1	34.6	2.7
四分位数範囲 $IQR=Q_3-Q_1$	2.1	2.0	2.5	1.2
正規四分位数範囲 $IQR \times 0.7413$	1.5	1.5	1.9	0.9
ロバストな変動係数 $(IQR \times 0.7413 / Q_2) \times 100$	6.2	6.7	—	—
$ z  \leq 2$ (%)	89.1 (312)	83.7 (293)	87.4 (306)	84.6 (296)
$2 <  z  < 3$ (%)	6.6 (23)	10.9 (38)	7.4 (26)	8.9 (31)
$3 \leq  z $ (%)	4.3 (15)	5.4 (19)	5.1 (18)	6.6 (23)

(括弧内の数字は該当試験所の数を示す)

以上