

< 委員会報告 >

計量証明対象物質名等及び計量の方法と機器又は装置

2026年（令和 8年） 3月31日現在

標準化委員会

昨年（令和 7年 7月 1日）協会ホームページに掲載した内容を、2026年（令和 8年） 3月31日迄の関係法令等の改正をふまえて、本委員会において見直しを行い、追加・修正した内容を以下に報告致します。前年度版を修正した部分は、**ゴシック体**で表しました。

なお、ここにあげている関係法令等に引用された測定分析方法以外のJIS等も、計量の方法として適切なものと考えられます。

今後も引き続き、ご意見或いは測定分析方法に関する参考資料がございましたら、下記当協会事務局の標準化委員会あてにお寄せ下さい。

記

〒134-0084 東京都江戸川区東葛西2-3-4

一般社団法人日本環境測定分析協会 事務局

電話(03)3878-2811(代表) FAX(03)3878-2639

計量証明対象物質名等及び計量の方法と機器又は装置

2026年（令和 8年） 3月31日現在

計量証明事業登録の対象範囲となる物質名等及び計量の方法等を以下の別表に示す。

別表特1（ダイオキシン類の濃度に係る事業）

別表1（大気中の物質の濃度に係る事業）

別表1-1 《環境基準・指針及び有害大気汚染物質等》

別表1-2 《ばい煙・水銀等》

別表1-3 《特定粉じん》

別表1-4 《指定物質》

別表1-5 《揮発性有機化合物》

別表1-6 《自動車排出ガス要請限度》

別表1-7 《特定物質》

別表1-8 《悪臭物質》

別表1-9 《PM_{2.5}の成分等》

別表1-10 《航空防除農薬》

別表1-11 《大気環境ホルモン》

別表1-12 《環境大気の臭素系ダイオキシン》

別表1-13 《排ガスの臭素系ダイオキシン》

別表1-14 《排ガスの酸化エチレン》

別表1-15 《排ガスの多環芳香族炭化水素》

別表1-16 《排ガスのPOPs》

別表1-17 《環境大気のPOPs》

別表2（水中の物質の濃度に係る事業）

別表2-1 《人の健康の保護に関する環境基準・地下水に係る環境基準》

別表2-2 《生活環境の保全に関する環境基準》

別表2-3 《要監視項目》

別表2-4 《公共用水域等における農薬の水質評価指針》

別表2-5 《排水基準・特定地下浸透水・地下水の浄化基準等・下水の水質・土壌汚染対策の地下水基準》

別表2-6 《排水の指定物質》

別表2-7 《排出水中における悪臭物質》

別表2-8 《ゴルフ場農薬指針》

別表2-9 《トリハロメタン生成能》

別表2-10 《水の環境ホルモン》

別表2-11 《水の要調査項目等》

別表2-12 《水の環境残留物質》

別表2-13 《排水・環境水の臭素系ダイオキシン》

- 別表2-14 《水のP O P s》
- 別表2-15 《水の地域環境目標・要測定指標等》
- 別表3 (土壤中の物質の濃度に係る事業)
 - 別表3-1 《土壤の汚染に係る環境基準・土壤汚染対策の溶出量基準》
 - 別表3-2 《土壤汚染対策の含有量基準》
 - 別表3-3 《土壤汚染対策の土壤ガス》
 - 別表3-4 《農用地土壤汚染の特定有害物質》
 - 別表3-5 《農用地における土壤中の重金属等の蓄積防止》
 - 別表3-6 《土壤の環境残留物質》
 - 別表3-7 《底質の暫定除去基準》
 - 別表3-8 《底質の環境ホルモン》
 - 別表3-9 《底質の要調査項目等》
 - 別表3-10 《底質の環境残留物質》
 - 別表3-11 《建設発生土及び水底土砂(産業廃棄物)》
 - 別表3-12 《建設発生土及び水底土砂(海洋汚染廃棄物)》
 - 別表3-13 《建設発生土及び水底土砂(海洋投入廃棄物の油分)》
 - 別表3-14 《土壤のT P H》
 - 別表3-15 《土壤の臭素系ダイオキシン》
 - 別表3-16 《底質の臭素系ダイオキシン》
 - 別表3-17 《底質のP O P s》
 - 別表3-18 《土壤の有機フッ素化合物》
- 別表4 (音圧レベルに係る事業)
 - 別表4-1 《音圧レベル》
- 別表5 (振動加速度レベルに係る事業)
 - 別表5-1 《振動加速度レベル》

[参考] 別紙(関係法令等一覧表)

- 別紙特1 (ダイオキシン類の濃度に係る事業)
- 別紙1 (大気中の物質の濃度に係る事業)
- 別紙2 (水中の物質の濃度に係る事業)
- 別紙3 (土壤中の物質の濃度に係る事業)
- 別紙4 (音圧レベルに係る事業)
- 別紙5 (振動加速度レベルに係る事業)

備考（1）

「測定分析方法」の欄は別紙（関係法令等一覧表）に示された適切な方法を主とし、関係法令等に定められた対象物質の中で、法定（公定）の方法が定められていないものについては、J I Sに定められている測定分析方法を参考として示した（概略の分析値を得る等のおおよその目安として計量する方法等は示していない）。但し、☆印はJ I Sにおいても分析方法の記載がないものである。

J I Sに関しては最新の改訂年の方法を示しており年号等の表記を省略しているが、特に旧版の規格を指定している場合はカッコ内に該当年を示した。

備考（2）

「対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器」の欄は、主として検出機器について記載する。したがって、採取・濃縮等の前処理のための機器は記載していない。また、滴定装置・乾燥器等の一般的機器も記載していない。

「対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器」の欄の、機器・装置等の略号は、次のとおりである。

記号	機器・装置等の名称
AA	原子吸光分析装置（但し、原子吸光光度計及びフレーム原子吸光分析装置も同一のものとして取り扱う。）
AES	発光分析装置（但し、発光分光分析装置(OES)等も同一のものとして取り扱う。）
ECD	電子捕獲検出器
ELCD	電気伝導度検出器
FID	水素炎イオン化検出器
FL	けい光光度検出器
FLAA	フレームレス原子吸光分析装置（但し、電気加熱原子吸光分析装置も同一のものとして取り扱う。）
FPD	炎光光度検出器
FTD	アルカリ熱イオン化検出器
GC	ガスクロマトグラフ
HPLC	高速液体クロマトグラフ
IC	イオンクロマトグラフ
ICP	誘導結合プラズマ装置（但し、高周波プラズマ装置等も同一のものとして取り扱う。）
LC	液体クロマトグラフ
MS	質量分析装置（但し、MS/MSはタンデム質量分析装置）
NDIR	非分散型赤外分析装置
NPD	窒素りん検出器
PID	光イオン化検出器（但し、ランプ式以外のヘリウムプラズマ光イオン化検出器(HPID)、バリウム光放電イオン化検出器(BID)も含むものとして取り扱う。）
SP	吸光光度分析装置（但し、光電光度計、光電分光光度計及び分光光度計も同一のものとして取り扱う。）
TCD	熱伝導度検出器
UV	紫外線吸光度検出器（紫外・可視吸光度検出器も含むものとして取り扱う。）
—	一般的機器（滴定装置・乾燥器・天びん等）

注：方法や機器・装置等に記載している「水素化物発生」は、「水素化合物発生」と同一として取り扱う。

備考（3）

年号等の略号は次のとおりである。

S：昭和、H：平成、R：令和

備考（4）

対象物質名等や測定分析方法に付記した1)、2)、3)…等は、各別表ごと最初に示した各種関係法令等の各々の番号に対応する。

別 表

別表特1（ダイオキシン類の濃度に係る事業）

別表特1-1-1 《一般環境大気》

ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境基準について（平成11年12月27日環境庁告示第68号・令和4年11月25日環境省告示第89号改正現在）

ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル（令和4年3月 環境省水・大気環境局 総務課／大気環境課）

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ダイオキシン類	GC-MS法	高分解能GC-MS

単位：pg/m³

別表特1-1-2 《排出ガス》

ダイオキシン類対策特別措置法施行規則（平成11年12月27日総理府令第67号・令和6年4月1日環境省令第17号改正現在）

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ダイオキシン類	JIS K 0311(2020) GC-MS法	高分解能GC-MS

単位：ng/m³（標準状態）

別表特1-2-1 《公共用水域・地下水》

ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境基準について（平成11年12月27日環境庁告示第68号・令和4年11月25日環境省告示第89号改正現在）

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ダイオキシン類	JIS K 0312(2020) GC-MS法	高分解能GC-MS

単位：pg/L

別表特1-2-2 《河川・湖沼・地下水》

水道原水及び浄水中のダイオキシン類調査マニュアル（平成19年11月 厚生労働省健康局水道課）

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ダイオキシン類	GC-MS法 *(1) (参考 JIS K 0312(2020) 附属書JA)	高分解能GC-MS

単位：pg/L

注*(1)：計量法第121条の2の認定対象の計量の方法ではない。計量法第107条の登録対象の範囲ではない。

別表特1-2-3 《排水水・下水》

《ダイオキシン類排水水基準》

ダイオキシン類対策特別措置法施行規則（平成11年12月27日総理府令第67号・令和6年4月1日環境省令第17号改正現在）

《下水の水質》

下水の水質の検定方法に関する省令（昭和37年12月17日厚生省・建設省令第1号・令和7年3月3日国土交通省・環境省令第1号改正現在）

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ダイオキシン類	JIS K 0312(2020) GC-MS法	高分解能GC-MS

単位：pg/L

別表特1-3-1 《底質》（底質公定分析法マニュアル）

ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁（水底の底質汚染を含む。）及び土壌汚染に係る環境基準について（平成11年12月27日環境庁告示第68号・令和4年11月25日環境省告示第89号改正現在）

ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル（令和4年3月 環境省水・大気環境局水環境課）

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ダイオキシン類	GC-MS法	高分解能GC-MS

単位：ppt（pg/g）

別表特1-3-2 《土壌》（土壌マニュアル）

ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁（水底の底質汚染を含む。）及び土壌汚染に係る環境基準について（平成11年12月27日環境庁告示第68号・令和4年11月25日環境省告示第89号改正現在）

ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル（令和4年3月 環境省水・大気環境局土壌環境課）

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ダイオキシン類	GC-MS法 *（1）	高分解能GC-MS

単位：ppt（pg/g）

注*（1）：ポリ塩化ジベンゾフラン等及びコプラナーポリ塩化ビフェニルをそれぞれ測定し、かつ、ポリ塩化ジベンゾフラン等の測定に2種類以上のキャピラリーカラムを併用。

別表特1-3-3 《建設発生土及び水底土砂（産業廃棄物）》*(1)

産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法（昭和48年 2月17日環境庁告示第13号・令和 7年 7月28日環境省告示第63号改正現在）

特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法（平成 4年 7月 3日厚生省告示第 192号・令和 7年 7月28日環境省告示第63号改正現在）

ダイオキシン類対策特別措置法施行規則（平成11年12月27日総理府令第67号・令和 6年 4月 1日環境省令第17号改正現在）

ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第二条第二項第一号の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成16年12月27日環境省告示第80号・令和 7年 3月11日環境省告示第23号改正現在）

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ダイオキシン類	H4 厚告第 192号及びJIS K 0311(2020) GC-MS法 *(2)	高分解能GC-MS
	H16 環告第80号及びJIS K 0311(2020) GC-MS法 *(2)	高分解能GC-MS

単位：ppb (ng/g)

注*(1)：建設発生土と水底土砂以外は、計量法第 107条の登録対象の範囲ではない。

注*(2)：計量法第 121条の 2の認定対象の計量の方法ではない。計量法第 107条の登録対象の範囲ではない。

別表特1-3-4 《建設発生土及び水底土砂（海洋汚染廃棄物）》*(1)

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法（昭和48年 2月17日環境庁告示第14号・令和 7年 7月28日環境省告示第64号改正現在）

特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法（平成 4年 7月 3日厚生省告示第 192号・令和 7年 7月28日環境省告示第63号改正現在）

ダイオキシン類対策特別措置法施行規則（平成11年12月27日総理府令第67号・令和 6年 4月 1日環境省令第17号改正現在）

ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第二条第二項第一号の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成16年12月27日環境省告示第80号・令和 7年 3月11日環境省告示第23号改正現在）

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ダイオキシン類*(2)	H4 厚告第 192号及びJIS K 0311(2020) GC-MS法 *(4)	高分解能GC-MS
	H16 環告第80号及びJIS K 0311(2020) GC-MS法 *(4)	高分解能GC-MS
ダイオキシン類*(3)	S48 環告第14号第四及びJIS K 0312(2020) GC-MS法 *(4)	高分解能GC-MS

単位：*(2)ppb (ng/g)、*(3)pg/L

注*(1)：建設発生土と水底土砂以外は、計量法第 107条の登録対象の範囲ではない。

注*(4)：計量法第 121条の 2の認定対象の計量の方法ではない。計量法第 107条の登録対象の範囲ではない。

別表特1-4-1 《降下ばいじん》（参考）*（1）

大気降下物中のダイオキシン類測定分析指針（平成10年 環境庁）

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ダイオキシン類	GC-MS法	高分解能GC-MS

単位：pg/m²・day（濃度の計量単位ではない。またdayは計量単位ではない）

注*（1）：計量法第 107条の登録対象の範囲ではない。

別表特1-4-2 《作業環境》（参考）*（1）

労働安全衛生規則（昭和47年 9月30日労働省令第32号・令和 8年 3月31日厚生労働省令第68号改正現在）

廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱（平成13年 4月25日基発第 401号厚生労働省労働基準局長通達・令和 5年 3月27日基発0327第16号厚生労働省労働基準局長通達改正現在）

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ダイオキシン類	H13 基発第 401号別添 別紙1 GC-MS法	高分解能GC-MS

単位：pg/m³

注*（1）：計量法第 107条の登録対象の範囲ではない。

別表特1-4-3 《水道原水・浄水》（参考）*（1）

水道原水及び浄水中のダイオキシン類調査マニュアル（平成19年11月 厚生労働省健康局水道課）

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ダイオキシン類	GC-MS法 （参考 JIS K 0312(2020) 附属書JA）	高分解能GC-MS

単位：pg/L

注*（1）：計量法第 107条の登録対象の範囲ではない。

別表特1-4-4 《廃酸・廃アルカリ（産業廃棄物）》（参考）*（1）

産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法（昭和48年 2月17日環境庁告示第13号・令和 7年 7月28日環境省告示第63号改正現在）

特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法（平成 4年 7月 3日厚生省告示第 192号・令和 7年 7月28日環境省告示第63号改正現在）

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ダイオキシン類	JIS K 0312(2020) GC-MS法	高分解能GC-MS

単位：pg/L

注*（1）：計量法第 107条の登録対象の範囲ではない。

別表特1-4-5 《廃酸・廃アルカリ（海洋汚染廃棄物）》（参考）*(1)

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法
（昭和48年 2月17日環境庁告示第14号・令和 7年 7月28日環境省告示第64号改正現在）

特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法（平成 4年 7月 3日厚生省告示第 192号・令和 7年 7月28日環境省告示第63号改正現在）

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ダイオキシン類	JIS K 0312(2020) GC-MS法	高分解能GC-MS

単位：pg/L

注*(1)：計量法第 107条の登録対象の範囲ではない。

別表特1-4-6 《食品・食事試料》（参考）*(1)

食品中のダイオキシン類の測定方法暫定ガイドライン（平成20年 2月 厚生労働省）

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ダイオキシン類	GC-MS法	高分解能GC-MS

単位：ppt（pg/g）

注*(1)：計量法第 107条の登録対象の範囲ではない。

別表特1-4-7 《野生生物》（参考）*(1)

野生生物のダイオキシン類蓄積状況等調査マニュアル（平成14年 9月 環境省環境保健部環境安全課環境リスク評価室）

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ダイオキシン類	GC-MS法	高分解能GC-MS

単位：ppt（pg/g）

注*(1)：計量法第 107条の登録対象の範囲ではない。

別表特1-4-8 《水生生物》（参考）*(1)

ダイオキシン類に係る水生生物調査暫定マニュアル（平成10年 9月 環境庁水質保全局水質管理課）

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ダイオキシン類	GC-MS法	高分解能GC-MS

単位：ppt（pg/g）

注*(1)：計量法第 107条の登録対象の範囲ではない。

別表特1-4-9 《血液》（参考）*(1)

血液中のダイオキシン類測定暫定マニュアル（平成12年12月22日 厚生省生活衛生局・平成19年 7月26日 厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室事務連絡改正現在）

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ダイオキシン類	GC-MS法	高分解能GC-MS

単位：ppt-fat (pg/g(fat) 但しfat は脂肪)

注*(1)：計量法第 107条の登録対象の範囲ではない。

別表特1-4-10 《母乳》（参考）*(1)

母乳中のダイオキシン類測定暫定マニュアル（平成12年12月22日 厚生省生活衛生局・平成19年 7月26日 厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室事務連絡改正現在）

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ダイオキシン類	GC-MS法	高分解能GC-MS

単位：ppt-fat (pg/g(fat) 但しfat は脂肪)

注*(1)：計量法第 107条の登録対象の範囲ではない。

別表特1-4-11 《臍帯》（参考）*(1)

臍帯のダイオキシン類分析に関する暫定マニュアル（平成14年10月 環境省環境保健部環境安全課環境リスク評価室）

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ダイオキシン類	GC-MS法	高分解能GC-MS

単位：ppt-fat (pg/g(fat) 但しfat は脂肪)

注*(1)：計量法第 107条の登録対象の範囲ではない。

別表特1-4-12 《飼料・肥料》（参考）*(1)

飼料中のダイオキシン類の定量法暫定ガイドライン（平成16年11月24日 16消安第5299号農林水産省消費・安全局衛生管理課長通知・平成20年 7月 1日 20消安第3750号農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長通知改正現在）

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ダイオキシン類	GC-MS法	高分解能GC-MS

単位：ppt (pg/g)

注*(1)：計量法第 107条の登録対象の範囲ではない。

別表特1-5-1 《生物検定法による排出ガスの汚染状況》（参考）*(3)

ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第二条第一項第四号の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成17年 9月14日環境省告示第92号・平成22年 3月31日環境省告示第26号改正現在）

排出ガス、ばいじん及び燃え殻のダイオキシン類簡易測定法マニュアル（生物検定法）（平成22年 3月 環境省水・大気環境局 総務課ダイオキシン対策室）

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ダイオキシン類（毒性等量）*(1)	告示第1の1 ダイオキシン類応答性組換え細胞H1L6.1c2を用いたレポーター遺伝子アッセイ法*(2)	ルミノメーター
	告示第1の2 ダイオキシン類応答性組換え細胞101Lを用いたレポーター遺伝子アッセイ法*(2)	ルミノメーター
	告示第1の3 ダイオキシン類応答性組換え細胞HeB5を用いたレポーター遺伝子アッセイ法*(2)	ルミノメーター
	告示第1の4 ダイオキシン類応答性組換え細胞H4 II E-lucを用いたレポーター遺伝子アッセイ法*(2)	ルミノメーター
	告示第1の5 ダイオキシン類応答性組換え細胞DR-EcoScreenを用いたレポーター遺伝子アッセイ法*(2)	ルミノメーター
	告示第1の6 抗Ah受容体複合体ホリクローナル抗体を用いた間接競合酵素免疫測定法*(2)	吸光マイクロプレートリーダー
	告示第2の1 抗ダイオキシン類モノクローナル抗体を用いた間接競合酵素免疫測定法(抗原に2,4,5-トリクロロフェノール他から合成した化合物を使用)* (2)	吸光マイクロプレートリーダー
	告示第2の2 抗ダイオキシン類モノクローナル抗体を用いた直接競合酵素免疫測定法*(2)	酵素免疫測定装置
	告示第2の3 抗ダイオキシン類モノクローナル抗体を用いた間接競合酵素免疫測定法(抗原に6-(3,3',4'-トリクロロヒフェニル-4-イロキシ)ヘキサ酸を使用)* (2)	吸光マイクロプレートリーダー
	告示第2の4 抗ダイオキシン類モノクローナル抗体を用いた結合平衡除外法*(2)	蛍光検出装置

単位：ng-TEQ/m³（標準状態での毒性等量濃度）*(1)

注*(1)：計量法第107条の登録対象の範囲ではない。

注*(2)：計量法第121条の2の認定対象の計量の方法ではない。計量法第107条の登録対象の範囲ではない。

注*(3)：焼却能力が2000kg/h以上の廃棄物焼却炉の測定には適用しない。

別表特1-5-2 《生物検定法によるばいじん及び焼却灰その他の燃え殻の汚染状況》（参考）*（1）

ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第二条第一項第四号の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成17年 9月14日環境省告示第92号・平成22年 3月31日環境省告示第26号改正現在）

排出ガス、ばいじん及び燃え殻のダイオキシン類簡易測定法マニュアル（生物検定法）（平成22年 3月 環境省水・大気環境局 総務課ダイオキシン対策室）

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ダイオキシン類（毒性等量）*（1）	告示第1の1 ダイオキシン類応答性組換え細胞H1L6.1c2を用いたレポーター遺伝子アッセイ法*（2）	ルミノメーター
	告示第1の2 ダイオキシン類応答性組換え細胞101Lを用いたレポーター遺伝子アッセイ法*（2）	ルミノメーター
	告示第1の3 ダイオキシン類応答性組換え細胞HeB5を用いたレポーター遺伝子アッセイ法*（2）	ルミノメーター
	告示第1の4 ダイオキシン類応答性組換え細胞H4 II E-lucを用いたレポーター遺伝子アッセイ法*（2）	ルミノメーター
	告示第1の5 ダイオキシン類応答性組換え細胞DR-EcoScreenを用いたレポーター遺伝子アッセイ法*（2）	ルミノメーター
	告示第1の6 抗Ah受容体複合体ホリクロナル抗体を用いた間接競合酵素免疫測定法*（2）	吸光マイクロプレートリーダー
	告示第2の1 抗ダイオキシン類モノクローナル抗体を用いた間接競合酵素免疫測定法（抗原に2,4,5-トリクロロフェノール他から合成した化合物を使用）*（2）	吸光マイクロプレートリーダー
	告示第2の2 抗ダイオキシン類モノクローナル抗体を用いた直接競合酵素免疫測定法*（2）	酵素免疫測定装置
	告示第2の3 抗ダイオキシン類モノクローナル抗体を用いた間接競合酵素免疫測定法（抗原に6-(3,3',4'-トリクロロヒフェニル-4-イロキシ)ヘキサ酸を使用）*（2）	吸光マイクロプレートリーダー
	告示第2の4 抗ダイオキシン類モノクローナル抗体を用いた結合平衡除外法*（2）	蛍光検出装置

単位：ng-TEQ/g（毒性等量濃度）*（1）

注*（1）：計量法第107条の登録対象の範囲ではない。

注*（2）：計量法第121条の2の認定対象の計量の方法ではない。計量法第107条の登録対象の範囲ではない。

別表特1-5-3 《簡易測定法による排出ガスの汚染状況》*(2)

ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第二条第一項第四号の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成17年 9月14日環境省告示第92号・平成22年 3月31日環境省告示第26号改正現在）

排出ガス、ばいじん及び燃え殻のダイオキシン類簡易測定法マニュアル（機器分析法）（平成22年 3月 環境省水・大気環境局 総務課ダイオキシン対策室）

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ダイオキシン類	告示第 3の 1 GC-MS法 *(1) *(3) *(4) 告示第 3の 2 GC-MS法 *(1) *(3) *(4) 告示第 3の 3 GC-MS法 *(1) *(3) *(4)	高分解能GC-MS GC-MS(四重極形) GC-MS(三次元四重極形)

単位：ng/m³（標準状態）

注*(1)：計量法第 121条の 2の認定対象の計量の方法ではない。計量法第 107条の登録対象の範囲ではない。

注*(2)：焼却能力が2000kg/h以上の廃棄物焼却炉の測定には適用しない。

注*(3)：抽出操作については高压流体抽出を用いることができる。

注*(4)：ポリ塩化ジベンゾフラン等の測定において、1種類のキャピラリーカラムを用いてもよい。

別表特1-5-4 《簡易測定法によるばいじん及び焼却灰その他の燃え殻の汚染状況》*(1)

ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第二条第一項第四号の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成17年 9月14日環境省告示第92号・平成22年 3月31日環境省告示第26号改正現在）

排出ガス、ばいじん及び燃え殻のダイオキシン類簡易測定法マニュアル（機器分析法）（平成22年 3月 環境省水・大気環境局 総務課ダイオキシン対策室）

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ダイオキシン類	告示第 3の 1 GC-MS法 *(2) *(3) *(4) 告示第 3の 2 GC-MS法 *(2) *(3) *(4) 告示第 3の 3 GC-MS法 *(2) *(3) *(4)	高分解能GC-MS GC-MS(四重極形) GC-MS(三次元四重極形)

単位：ppb (ng/g)

注*(1)：計量法第 107条の登録対象の範囲ではない。

注*(2)：計量法第 121条の 2の認定対象の計量の方法ではない。計量法第 107条の登録対象の範囲ではない。

注*(3)：抽出操作については高压流体抽出を用いることができる。

注*(4)：ポリ塩化ジベンゾフラン等の測定において、1種類のキャピラリーカラムを用いてもよい。

別表特1-6-1 《簡易測定方法による底質》（概略範囲調査）*(2)

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく底質環境基準の施行について（平成14年 7月22日環水企第 117号・環水管第 170号 環境省環境管理局水環境部長通知）

底質のダイオキシン類簡易測定法マニュアル（令和 4年 3月 環境省水・大気環境局水環境課）

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ダイオキシン類	GC-MS法 *(1) *(3) *(4)	高分解能GC-MS GC-MS(四重極形(QMS)) GC-MS(三次元四重極形、タンデム(MS/MS))

単位：ppt (pg/g)

注*(1)：計量法第 121条の 2の認定対象の計量の方法ではない。計量法第 107条の登録対象の範囲ではない。

注*(2)：環境基準に係る常時監視や詳細範囲調査及び工事完了後の調査には適用しない。

注*(3)：抽出操作については高圧流体抽出を用いることができる。

注*(4)：ポリ塩化ジベンゾフラン等の測定において、1種類のキャピラリーカラムを用いてもよい。

別表特1-6-2 《簡易測定方法による土壌》（環境基準）*(2)

ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境基準について（平成11年12月27日環境庁告示第68号・令和 4年11月25日環境省告示89号改正現在）

土壌のダイオキシン類簡易測定法マニュアル（令和 4年 3月 環境省水・大気環境局土壌環境課）

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ダイオキシン類	GC-MS法 *(1) *(3) *(4)	高分解能GC-MS GC-MS(四重極形(QMS)) GC-MS(タンデム(MS/MS))

単位：ppt (pg/g)

注*(1)：計量法第 121条の 2の認定対象の計量の方法ではない。計量法第 107条の登録対象の範囲ではない。

注*(2)：継続モニタリング調査には適用しない。

注*(3)：抽出操作については高圧流体抽出を用いることができる。

注*(4)：ポリ塩化ジベンゾフラン等の測定において、1種類のキャピラリーカラムを用いてもよい。

別表1 (大気中の物質の濃度に係る事業)

別表1-1-(1) 《環境基準・指針及び有害大気汚染物質等》その1

- 1) 大気の汚染に係る環境基準について (昭和48年 5月 8日環境庁告示第25号・令和 8年 1月30日環境省告示第 8号改正現在)
- 2) 二酸化窒素に係る環境基準について (昭和53年 7月11日環境庁告示第38号・平成 8年10月25日環境庁告示第74号改正現在)
- 3) 微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について (平成21年 9月 9日環境省告示第33号)
- 4) 環境大気常時監視マニュアル (平成22年 3月31日環水大大発第100331002号、環水大自発第100331003号 環境水・大気環境局長通知)
- 5) 環境大気中の鉛・炭化水素の測定法について (昭和52年 3月29日環大企第61号環境庁大気保全局長通知)
- 6) ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について (平成 9年 2月 4日環境庁告示第 4号・平成30年11月19日環境省告示第 100号改正現在)
有害大気汚染物質等測定方法マニュアル/排出ガス中の指定物質の測定方法マニュアル/排出ガス中のPOPsの測定方法マニュアル/排出ガス中のPAHsの測定方法マニュアル (平成31年 3月 (令和 6年 3月改訂) 環境省水・大気環境局大気環境課・令和 5年 5月19日環水大大発第 2305191号改正現在)

対象物質名等	測定分析方法		対象物質名等と測定分析方法に対応する機器
二酸化硫黄	S48 環告第25号	JIS B 7952-6.2.1 紫外線蛍光法 JIS B 7952-6.2.2 溶液導電率法	二酸化硫黄自動計測器 二酸化硫黄自動計測器
一酸化炭素	S48 環告第25号	JIS B 7951 非分散型赤外分析法	一酸化炭素自動計測器
浮遊粒子状物質	S48 環告第25号	JIS Z 8813-6.2.2(1) ろ過捕集による重量濃度測定方法 JIS B 7954-5.2.1 ベータ線吸収法 JIS B 7954-5.2.2 圧電天びん法 JIS B 7954-5.2.3 光散乱法	— 浮遊粒子状物質自動計測器 浮遊粒子状物質自動計測器 浮遊粒子状物質自動計測器
光化学オキシダント(オゾン)	S48 環告第25号	JIS B 7957-5.2.1 紫外線吸収法 JIS B 7957-5.2.2 エチレンを用いる化学発光法	オゾン自動計測器 オゾン自動計測器
二酸化窒素	S53 環告第38号	JIS B 7953-6.2.1 オゾンを用いる化学発光法 JIS B 7953-6.2.2 ザルツマン試薬を用いる吸光光度法	窒素酸化物自動計測器 窒素酸化物自動計測器
微小粒子状物質(PM2.5)	H21 環告第33号	JIS Z 8851 ろ過捕集による質量濃度測定方法 等価な値が得られる自動測定機による方法	— 微小粒子状物質自動計測器 微小粒子状物質自動計測器 微小粒子状物質自動計測器
鉛	S52 環大企第61号	記第一 ろ過捕集原子吸光法	AA
炭化水素	S52 環大企第61号	記第二 JIS B 7956-6.4.1 非メタン炭化水素(直接法)測定方式 JIS B 7956-6.4.2 非メタン炭化水素(差量法)測定方式	炭化水素自動計測器 炭化水素自動計測器
ベンゼン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン ジクロロメタン	H9 環告第 4号	別表 キャニスター採取 GC-MS法 捕集管採取-加熱脱着 GC-MS法 捕集管採取-溶媒抽出 GC-MS法	キャニスター試料導入装置及び GC-MS 加熱脱着装置及び GC-MS GC-MS

別表1-1-(2) 《環境基準・指針及び有害大気汚染物質等》その2

6) 有害大気汚染物質等測定方法マニュアル／排出ガス中の指定物質の測定方法マニュアル／排出ガス中のPOPsの測定方法マニュアル／排出ガス中のPAHsの測定方法マニュアル（平成31年 3月（令和 6年 3月改訂） 環境省水・大気環境局大気環境課・令和 5年 5月19日環水大大発第 2305191号改正現在）

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等と測定分析方法に対応する機器
<p>揮発性有機化合物 (VOCs)</p> <p>アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、塩化メチル、クロホルム、1, 2-ジクロロエタン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、トルエン、1, 3-ブタジエン、ベンゼン、アクリル酸エチル、アクリル酸メチル、イソプレン、イソプロピルベンゼン、エチルベンゼン、エビクロビトリン、塩化アリル、塩化ベンジール、キシレン類 (o-キシレン、m-キシレン、p-キシレン)、クロロシブプロメタン、クロロベンゼン、3-クロロ-2-メチル-1-プロピル、酢酸ビニル、四塩化炭素、1, 4-ジオキサン、1, 2-ジクロロエチレン、1, 1-ジクロロエチレン、1, 2-ジクロロプロパン、ジクロロプロメタン、o-ジクロロベンゼン、p-ジクロロベンゼン、スチレン、1, 1, 2, 2-テトラクロロエタン、1, 1, 2-トリクロロエタン、1, 2, 3-トリクロロプロパン、1, 2, 4-トリクロロベンゼン、二臭化エチレン、二硫化炭素、4-ビニル-1-シクロヘキセン、1-ブプロプロパン、2-ブプロプロパン、ブプロホルム、ブプロメタン (臭化メチル)、n-ヘキサン、メタクリル酸メチル、クロロエタン、1-クロロ-1, 1-ジフルオロエタン (HCFC142b)、クロロシフルオロメタン (HCFC22)、ジクロロシフルオロメタン (CFC12)、ジクロロテトラフルオロエタン (CFC114)、2, 2-ジクロロ-1, 1, 1-トリフルオロエタン (HCFC123)、1, 1-ジクロロ-1-フルオロエタン (HCFC141b)、1, 1-ジクロロ-2, 2, 3, 3-ヘンタフルオロプロパン (HCFC225ca)、1, 3-ジクロロ-1, 2, 2, 3-ヘンタフルオロプロパン (HCFC225cb)、トリクロロトリフルオロエタン (CFC113)、トリクロロフルオロメタン (CFC11)、1, 3-ジクロロプロパン、1, 1, 1-トリクロロエタン、トリメチルベンゼン類 (1, 2, 4-トリメチルベンゼン、1, 3, 5-トリメチルベンゼン)、酢酸エチル、1, 1-ジクロロエタン</p>	<p>容器採取－GC-MS法（多成分同時測定方法）</p> <p>固体吸着－加熱脱着－GC-MS法 （塩化ビニルモノマー、クロホルム、1, 2-ジクロロエタン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレンのみ）</p> <p>固体吸着－溶媒抽出－GC-MS法 （クロホルム、1, 2-ジクロロエタン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼンのみ）</p>	<p>キャニスター試料導入装置及び GC-MS</p> <p>加熱脱着装置及び GC-MS</p> <p>GC-MS</p>

別表1-1-(3) 《環境基準・指針及び有害大気汚染物質等》その3

6) 有害大気汚染物質等測定方法マニュアル／排出ガス中の指定物質の測定方法マニュアル／排出ガス中のPOPsの測定方法マニュアル／排出ガス中のPAHsの測定方法マニュアル（平成31年 3月（令和 6年 3月改訂） 環境省水・大気環境局大気環境課・令和 5年 5月19日環水大大発第 2305191号改正現在）

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等と測定分析方法に対応する機器
高極性揮発性有機化合物 2-エトキシエタノール エピクロロヒドリン 1,4-ジオキサン N,N-ジメチルホルムアミド 2-n-ブトキシエタノール 2-メトキシエタノール	固体吸着－溶媒抽出－GC-MS法	GC-MS
揮発性及び半揮発性有機化合物 ナフタレン 1-メチルナフタレン 2-メチルナフタレン ビフェニル ベンゾトリクロライド 1,2,4-トリクロロベンゼン	固体吸着－溶媒抽出－GC-MS法	GC-MS

別表1-1-(4) 《環境基準・指針及び有害大気汚染物質等》その4

6) 有害大気汚染物質等測定方法マニュアル／排出ガス中の指定物質の測定方法マニュアル／排出ガス中のPOPsの測定方法マニュアル／排出ガス中のPAHsの測定方法マニュアル（平成31年 3月（令和 6年 3月改訂） 環境省水・大気環境局大気環境課・令和 6年 3月28日環水大管発第 2403282号改正現在）

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等と測定分析方法に対応する機器
アルデヒド類 ホルムアルデヒド アセトアルデヒド	固相捕集－HPLC法 固相捕集－GC法 固相捕集－GC-MS法 固相捕集－LC-MS法 溶液吸収－HPLC法	HPLC (UV) GC (FTD) GC-MS LC-MS HPLC (UV)
酸化エチレン 酸化プロピレン	固相捕集－溶媒抽出－GC-MS法	GC-MS

別表1-1-(5) 《環境基準・指針及び有害大気汚染物質等》その5

6) 有害大気汚染物質等測定方法マニュアル／排出ガス中の指定物質の測定方法マニュアル／排出ガス中のPOPsの測定方法マニュアル／排出ガス中のPAHsの測定方法マニュアル（平成31年 3月（令和 6年 3月改訂） 環境省水・大気環境局大気環境課・令和 5年 5月19日環水大大発第 2305191号改正現在）

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等と測定分析方法に対応する機器
粉じん中の多環芳香族炭化水素 (PAHs) ベンゾ [a] ピレン ベンゾ [e] ピレン ベンゾ [b] フルオランテン ベンゾ [j] フルオランテン ベンゾ [k] フルオランテン ジベンゾ [a, h] アントラセン インデノ [1, 2, 3-cd] ピレン ベンゾ [ghi] ペリレン ジベンゾ [a, e] ピレン ジベンゾ [a, h] ピレン ジベンゾ [a, i] ピレン ジベンゾ [a, l] ピレン	フィルタ捕集－HPLC法*(1) フィルタ捕集－GC-MS法（ベンゾ [a] ピレンのみ）	HPLC (FL) GC-MS
多環芳香族炭化水素 (PAHs) フェナントレン アントラセン フルオランテン ピレン ベンゾ [a] アントラセン クリセン ベンゾ [b] フルオランテン ベンゾ [j] フルオランテン ベンゾ [k] フルオランテン ベンゾ [e] ピレン ベンゾ [a] ピレン インデノ [1, 2, 3-cd] ピレン ジベンゾ [a, h] アントラセン ベンゾ [ghi] ペリレン	フィルタ／固相吸着捕集－GC-MS法（多成分測定方法）	GC-MS

注*(1)：粉じん中の多環芳香族炭化水素 (PAHs) と粉じん中の重金属類の同時採取もできる。

別表1-1-(6) 《環境基準・指針及び有害大気汚染物質等》その6

6)有害大気汚染物質等測定方法マニュアル／排出ガス中の指定物質の測定方法マニュアル／排出ガス中のPOPsの測定方法マニュアル／排出ガス中のPAHsの測定方法マニュアル（平成31年 3月（令和 6年 3月改訂） 環境省水・大気環境局大気環境課・令和 5年 5月19日環水大大発第 2305191号改正現在）

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等と測定分析方法に対応する機器
粉じん中の重金属類		
ニッケル	フィルタ捕集－ICP 質量分析法（多元素同時測定方法）*(2)	ICP-MS
マンガン	フィルタ捕集－ICP 発光分析法	ICP-AES
クロム	（ニッケル、マンガン、クロム、ベリリウムのみ）	
ベリリウム	フィルタ捕集－電気加熱原子吸光法	FLAA
ひ素	（ニッケル、マンガン、クロム、ベリリウムのみ）	
カドミウム	フィルタ捕集－フレイム原子吸光法	AA
鉛	（ニッケル、マンガン、クロムのみ）	
亜鉛	フィルタ捕集－水素化物発生原子吸光法	水素化物発生装置及びAA
アンチモン	（ひ素のみ）	
銀	フィルタ捕集－水素化物発生ICP 発光分析法	水素化物発生装置及びICP-AES
コバルト	（ひ素のみ）	
セレン	フィルタ捕集－ジフェニルカルバジド吸光光度法	SP
銅	（クロムのみ）	
バナジウム		
スズ		
モリブデン		
バリウム		
チタン		
セリウム		
インジウム		
タリウム		
粉じん中の六価クロム*(3)	アルカリ含浸フィルタ捕集－IC－ICP 質量分析法	IC及びICP-MS
	アルカリ含浸フィルタ捕集－IC－ポストカラム吸光光度法	IC（吸光光度検出器）
水銀	金アマルガム捕集－加熱気化冷原子吸光法	加熱気化装置及び水銀原子吸光分析装置又はAA
ほう素	フィルタ／吸収液捕集－ICP 質量分析法	ICP-MS

注*(2)：粉じん中の重金属類と粉じん中の多環芳香族炭化水素(PAHs)の同時採取もできる。

注*(3)：粉じん中のクロム及び三価クロムについては、粉じん中の全クロム濃度と粉じん中の六価クロム濃度より、計算により算出する。粉じん中の三価クロム（水抽出クロム）については、全クロム測定用のフィルタを用いて、水抽出後にクロムの測定方法による。

別表1-1-(7) 《環境基準・指針及び有害大気汚染物質等》その7

6)有害大気汚染物質等測定方法マニュアル／排出ガス中の指定物質の測定方法マニュアル／排出ガス中のPOPsの測定方法マニュアル／排出ガス中のPAHsの測定方法マニュアル（平成31年 3月（令和 6年 3月改訂） 環境省水・大気環境局大気環境課・令和 5年 5月19日環水大大発第 2305191号改正現在）

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等と測定分析方法に対応する機器
芳香族アミン類 o-トルイジン m-トルイジン p-トルイジン アニリン N-メチルアニリン o-アニシジン p-アニシジン o-フェネチジン p-フェネチジン 2,3-ジメチルアニリン 2,4-ジメチルアニリン 2,5-ジメチルアニリン 2,6-ジメチルアニリン 3,4-ジメチルアニリン	酸含浸フィルタ捕集－溶媒抽出－GC-MS法	GC-MS

別表1-2-(1) 《ばい煙・水銀等》その1

1) 大気汚染防止法施行規則（昭和46年 6月22日厚生省・通産省令第 1号・令和 8年 3月17日環境省令第 6号改正現在）

2) 硫黄酸化物の量の測定法（昭和57年 7月 3日環境庁告示第76号・令和 2年 3月30日環境省告示第35号改正現在）

対象物質名等	測定分析方法		対象物質名等と測定分析方法に対応する機器
ばいじん いおう酸化物	S46 厚・通令第 1号	別表第二 JIS Z 8808 ろ過捕集による重量濃度測定方法	—
	S46 厚・通令第 1号 (S57 環告第76号)	別表第一 JIS K 0103-7.1 イオンクロマトグラフ法	IC
		JIS K 0103-7.2 沈殿滴定法（アルセナゾⅢ法）	—
		JIS K 0103 附属書A 沈殿滴定法（トリン法）	—
		JIS K 0103 附属書JA 比濁法（光散乱法）	SP（波長420nm 付近の吸光度）
		JIS K 0103 附属書JB 中和滴定法	—
		JIS K 0103 附属書JC イオンクロマトグラフ同時分析法	IC
		JIS K 0103 附属書JD イオンクロマトグラフ同時分析法	IC
		JIS K 0103-8. JIS B 7981-5.4.1 溶液導電率方式*(1)	二酸化硫黄自動計測器
		JIS K 0103-8. JIS B 7981-5.4.2 赤外線吸収方式*(1)	二酸化硫黄自動計測器
		JIS K 0103-8. JIS B 7981-5.4.3 紫外線吸収方式*(1)	二酸化硫黄自動計測器
		JIS K 0103-8. JIS B 7981-5.4.4 紫外線蛍光方式*(1)	二酸化硫黄自動計測器
JIS K 0103-8. JIS B 7981-5.4.5 干渉分光方式*(1)	二酸化硫黄自動計測器		
JIS K 0103-8. JIS B 7981 附属書1 定電位電解方式*(1)	二酸化硫黄自動計測器		
カドミウム及びその化合物	S46 厚・通令第 1号	別表第三 JIS K 0083-7.2 フレーム原子吸光法	AA
		JIS K 0083-7.3 電気加熱原子吸光法	FLAA
		JIS K 0083-7.4 ICP 発光分析法	ICP-AES
		JIS K 0083-7.5 ICP 質量分析法	ICP-MS
塩素	S46 厚・通令第 1号	別表第三 JIS K 0106-7.1 ABTS吸光光度法	SP
		JIS K 0106-7.2 PCP 吸光光度法	SP
		JIS K 0106-7.3 イオンクロマトグラフ法	IC
		JIS K 0106 附属書A オートリジン吸光光度法	SP
塩化水素	S46 厚・通令第 1号	別表第三 JIS K 0107-7.1 イオンクロマトグラフ法	IC
		JIS K 0107-7.2 硝酸銀滴定法	—
		JIS K 0107-8. JIS B 7984 イオン電極連続分析法	塩化水素連続測定装置
		JIS K 0107 附属書A イオンクロマトグラフ同時分析法	IC
		JIS K 0107 附属書B イオンクロマトグラフ同時分析法	IC
		JIS K 0107 附属書C イオン電極法	電位差計、塩化物イオン電極及び参照電極
弗素、弗化水素、弗化珪素	S46 厚・通令第 1号	別表第三 JIS K 0105-7.1 ランタンアリザリンコンプレキソン吸光光度法	SP
		JIS K 0105-7.2 イオン電極法	電位差計、ふっ化物イオン電極及び参照電極
		JIS K 0105-7.3 イオンクロマトグラフ法	IC
		JIS K 0105 附属書JA イオンクロマトグラフ同時分析法	IC

注*(1)：二酸化硫黄の測定のみである。

別表1-2-(2) 《ばい煙・水銀等》その2

- 1) 大気汚染防止法施行規則（昭和46年 6月22日厚生省・通産省令第 1号・令和 8年 3月17日環境省令第 6号改正現在）
- 3) 窒素酸化物の量の測定法（昭和57年 3月29日環境庁告示第48号・令和 2年 3月30日環境省告示第35号改正現在）
- 4) 窒素酸化物に係るばい煙濃度の測定法（昭和57年 3月29日環境庁告示第49号・平成12年12月14日環境庁告示第78号改正現在）
- 5) 大気汚染防止法施行規則第十五条第五号ただし書きに規定する特定工場等に設置されているばい煙発生施設に係る窒素酸化物に係るばい煙濃度の測定（昭和57年 3月29日環境庁告示第50号）
- 6) 大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令の施行について（平成22年 8月 4日環水大大発第100804001号 環境省水・大気環境局大気環境課長通知）

対象物質名等	測定分析方法		対象物質名等と測定分析方法に対応する機器
鉛及びその化合物	S46 厚・通令第 1号	別表第三 JIS K 0083-8.2 フレーム原子吸光法 JIS K 0083-8.3 電気加熱原子吸光法 JIS K 0083-8.4 ICP 発光分析法 JIS K 0083-8.5 ICP 質量分析法	AA FLAA ICP-AES ICP-MS
窒素酸化物	S46 厚・通令第 1号 (S57 環告第48号) (S57 環告第49号) (S57 環告第50号)	別表第三の二 JIS K 0104-7.1 Zn-NEDA 法 JIS K 0104-7.2 NEDA法 JIS K 0104-7.3 イオンクロマトグラフ法 JIS K 0104-7.4 PDS 法 JIS K 0104-7.5 ザルツマン吸光光度法*(2) JIS K 0104 附属書JA イオンクロマトグラフ同時分析法 JIS K 0104-8. JIS B 7982-5.4.1 差分光吸収方式 JIS K 0104-8. JIS B 7982-5.4.2 化学発光方式 JIS K 0104-8. JIS B 7982-5.4.3 赤外線吸収方式 JIS K 0104-8. JIS B 7982-5.4.4 紫外線吸収方式 JIS K 0104-8. JIS B 7982附属書1 定電位電解方式	SP (亜鉛還元ナフチルエチレンジアミン吸光光度法) SP (ナフチルエチレンジアミン吸光光度法) IC SP (フェノールジスルホン酸吸光光度法) SP IC 窒素酸化物自動計測器 窒素酸化物自動計測器 窒素酸化物自動計測器 窒素酸化物自動計測器 窒素酸化物自動計測器 窒素酸化物自動計測器
酸素*(3)	H22 環水大大発第 100804001号	JIS K 0301-7.1 ガス吸収法(オルザット式) JIS K 0301-7.2 ガスクロマトグラフ法 JIS K 0301-8. JIS B 7983-6.3.1 磁気風方式 JIS K 0301-8. JIS B 7983-6.3.2 磁気力方式 JIS K 0301-8. JIS B 7983-6.3.3 ジルコニア方式 JIS K 0301-8. JIS B 7983-6.3.4 電極方式	オルザット式分析装置 GC(TCD又はPID(ランプ式を除くヘリウムプラスマ光イオン化検出器(HPID)、ハリア光放電イオン化検出器(BID))) 酸素自動計測器 酸素自動計測器 酸素自動計測器 酸素自動計測器

注*(2)：二酸化窒素の測定のみである。

注*(3)：大気汚染防止法施行規則の規制対象物質ではない。

別表1-2-(3) 《ばい煙・水銀等》その3

7) 排出ガス中の水銀測定法（平成28年 9月26日環境省告示第94号・令和 7年 9月11日環境省告示第66号改正現在）

対象物質名等	測定分析方法		対象物質名等と測定分析方法に対応する機器
全水銀 ガス状水銀	H28 環告第94号	別表第1 湿式吸収－還元気化－原子吸光法 メインストリームサンプリング（JIS K 0222-5.4.1採取） －還元気化－原子吸光法 サイドストリームサンプリング（JIS K 0222-5.4.2採取） －還元気化－原子吸光法	水銀還元気化装置及びAA又は水銀用AA 水銀還元気化装置及びAA又は水銀用AA 水銀還元気化装置及びAA又は水銀用AA
粒子状水銀	H28 環告第94号	別表第2 JIS B 7994 連続測定法（乾式還元方式） JIS B 7994 連続測定法（湿式還元方式） 別表第1 JIS Z 8808捕集－湿式酸分解－還元気化－原子吸光法 JIS Z 8808捕集－加熱気化－原子吸光法 メインストリームサンプリング（JIS K 0222-5.4.1採取） －湿式酸分解－還元気化－原子吸光法 メインストリームサンプリング（JIS K 0222-5.4.1採取） －加熱気化－原子吸光法 サイドストリームサンプリング（JIS K 0222-5.4.2採取） －湿式酸分解－還元気化－原子吸光法 サイドストリームサンプリング（JIS K 0222-5.4.2採取） －加熱気化－原子吸光法	水銀自動計測器 水銀自動計測器 水銀還元気化装置及びAA又は水銀用AA 水銀加熱気化装置及びAA又は水銀用AA 水銀還元気化装置及びAA又は水銀用AA 水銀加熱気化装置及びAA又は水銀用AA 水銀還元気化装置及びAA又は水銀用AA 水銀加熱気化装置及びAA又は水銀用AA

別表1-3 《特定粉じん》

1) 石綿に係る特定粉じんの濃度の測定法（平成元年12月27日環境庁告示第93号・令和 2年 3月30日環境省告示第35号改正現在）

2) アスベストモニタリングマニュアル（令和 4年 3月 環境省水・大気環境局大気環境課）

対象物質名等	測定分析方法		対象物質名等と測定分析方法に対応する機器
石綿*(1)	H1 環告第93号	別表 ろ過捕集顕鏡法	光学顕微鏡（位相差顕微鏡及び生物顕微鏡）

注*(1)：計量法第 107条の登録対象の範囲ではない。

別表1-4 《指定物質》

- 1) 大気汚染防止法附則第九項の規定に基づく指定物質抑制基準（平成 9年 2月 6日環境庁告示第 5号及び平成 9年 2月 6日環境庁告示第 6号）
 2) 有害大気汚染物質等測定方法マニュアル／排出ガス中の指定物質の測定方法マニュアル／排出ガス中のPOPsの測定方法マニュアル／排出ガス中のPAHsの測定方法マニュアル（平成31年 3月（令和 6年 3月改訂） 環境省水・大気環境局大気環境課・令和 5年 5月19日環水大大発第 2305191号改正現在）

対象物質名等	測定分析方法		対象物質名等と測定分析方法に対応する機器
ベンゼン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン	H9 環告第 5号備考 H9 環告第 6号備考	GC-MS 法 GC-ECD法（ベンゼンは除く） GC-FID法 JIS K 0088-6.1 GC法（ベンゼンのみ） JIS K 0305-7 GC法（トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンのみ）	GC-MS GC(ECD) GC(FID) GC(FID) GC(FID又はECD)

別表1-5-(1) 《揮発性有機化合物》その1

大気汚染防止法施行規則第十五条の二及び第十五条の三第一号に規定する揮発性有機化合物濃度の測定法（平成17年 6月10日環境省告示第61号）

対象物質名等	測定分析方法		対象物質名等と測定分析方法に対応する機器
揮発性有機化合物	H17 環告第61号	別表第1 NDIR法 FID法	触媒酸化－非分散形赤外線分析計 水素炎イオン化形分析計
除外物質 メタン クロシフルオロメタン (HCFC-22)、 2-クロロ-1, 1, 1, 2-テトラフルオ ロエタン(HCFC-124)、 1, 1-ジクロロ-1-フルオロエタン (HCFC-141b)、 1-クロロ-1, 1-ジフルオロエタン (HCFC-142b)、 3, 3-ジクロロ-1, 1, 1, 2, 2- ペンタフルオロプロパン (HCFC-225ca)、 1, 3-ジクロロ-1, 2, 2, 3, 3- ペンタフルオロプロパン (HCFC-225cb)、 1, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5 -テカフルオロペンタン (HFC-43-10mee)	H17 環告第61号 H17 環告第61号	別表第2 GC-FID法 別表第3 GC-FID法 GC-ECD法 GC-MS 法	GC(FID) GC(FID) GC(ECD) GC-MS

別表1-5-(2) 《揮発性有機化合物》その2

環境大気中の揮発性有機化合物（VOC）濃度モニタリングに係る測定方法マニュアル（平成20年 3月 環境省水・大気環境局大気環境課）

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等と測定分析方法に対応する機器
アセトン イソプロピルアルコール メチルエチルケトン 酢酸エチル n-ブタノール メチルイソブチルケトン 酢酸ブチル	固体吸着-加熱脱着 GC-MS法	加熱脱着装置及び GC-MS
トルエン m-キシレン p-キシレン o-キシレン 1,3,5-トリメチルベンゼン デカン ジクロロメタン n-ブタン イソブタン トリクロロエチレン n-ヘキサン n-ペンタン cis-2-ブテン ウンデカン	容器採取 GC-MS法	キャニスター試料導入装置及び GC-MS

別表1-6 《自動車排出ガス要請限度》

大気汚染防止法第二十一条第一項の規定に基づく自動車排出ガスによる大気の汚染の限度を定める省令（昭和46年 6月23日総理府・厚生省令第2号・平成12年 8月14日総理府令第94号改正現在）

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等と測定分析方法に対応する機器
一酸化炭素	S46 総・厚令第2号 JIS B 7951 非分散型赤外分析法	一酸化炭素自動計測器

別表1-7-(1) 《特定物質》その1

大気汚染防止法施行令（昭和43年11月30日政令第 329号・令和 3年 9月29日政令第 275号改正現在）

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等と測定分析方法に対応する機器
アンモニア	JIS K 0099-8.1 インドフェノール青吸光光度法	SP
	JIS K 0099-8.2 イオンクロマトグラフ法	IC
	JIS K 0099 附属書A インドフェノール青吸光光度法における共存する硫黄酸化物などが妨害する場合の分析方法	SP
弗化水素	JIS K 0105-7.1 ランタン-アリザリンコンプレキソン吸光光度法	SP
	JIS K 0105-7.2 イオン電極法	電位差計、ふっ化物イオン電極及び参照電極
	JIS K 0105-7.3 イオンクロマトグラフ法	IC
	JIS K 0105 附属書JA イオンクロマトグラフ同時分析法	IC
	JIS K 0085 附属書A イオンクロマトグラフ同時分析法	IC
シアン化水素	JIS K 0109-7.1 GC法	GC(FTD)
	JIS K 0109-7.2 4-ピリジンカルボン酸-ピラゾロン吸光光度法	SP
	JIS K 0109 附属書A イオン電極法	電位差計、シアン化物イオン電極及び参照電極
	JIS K 0109 附属書B イオンクロマトグラフ法	IC
一酸化炭素	JIS K 0098-7.1 ガスクロマトグラフ法	GC(TCD、PID(ランプ式を除くヘリウムプラズマ光イオン化検出器(HPID)、バリウム光放電イオン化検出器(BID))、又はメタン化反応装置付FID)
	JIS K 0098-8. JIS B 7987 赤外線吸収方式	一酸化炭素自動計測器
ホルムアルデヒド	JIS K 0098-8. JIS B 7987 定電位電解方式	一酸化炭素自動計測器
	JIS K 0303-8.1 ほう素吸収瓶捕集 AHMT 吸光光度法	SP
	JIS K 0303-8.2 DNPH吸収瓶捕集 GC法	GC(FID)
	JIS K 0303-8.3 DNPHカートリッジ捕集 GC法	GC(FID)
	JIS K 0303-8.4 DNPH吸収瓶捕集 HPLC法	HPLC(UV)
	JIS K 0303-8.5 DNPHカートリッジ捕集 HPLC法	HPLC(UV)
	JIS K 0303-8.6 CEBHAカートリッジ捕集 HPLC法	HPLC(UV)
	JIS K 0303-8.7 AHMT吸光光度自動分析法	ホルムアルデヒド自動計測器
	JIS K 0303 附属書A イオンクロマトグラフ法	IC
	JIS K 0303 附属書B クロマトロープ酸吸光光度法	SP
メタノール	☆	
硫化水素	JIS K 0108-8. GC法	GC(FPD、TCD又は原子発光検出器)
	JIS K 0108-9. メチレンブルー吸光光度法	SP
	JIS K 0108-10. イオン電極法	電位差計、硫化銀形銀イオン電極及び参照電極
燐化水素	☆	

☆印は、法定（公定）の方法やJ I Sにおいて測定分析方法が定められておらず、衛生試験法等を参考として下さい。

別表1-7-(2) 《特定物質》その2

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等と測定分析方法に対応する機器
塩化水素	JIS K 0107-7.1 イオンクロマトグラフ法	IC
	JIS K 0107-7.2 硝酸銀滴定法	—
	JIS K 0107-8. JIS B 7984 イオン電極連続分析法	塩化水素自動計測器
	JIS K 0107 附属書A イオンクロマトグラフ同時分析法	IC
	JIS K 0107 附属書B イオンクロマトグラフ同時分析法	IC
	JIS K 0107 附属書C イオン電極法	電位差計、塩化物イオン電極及び参照電極
	JIS K 0085 附属書A イオンクロマトグラフ同時分析法	IC
	JIS K 0105 附属書JA イオンクロマトグラフ同時分析法	IC
二酸化窒素	JIS K 0104-7.5 ザルツマン法	SP
	JIS K 0104-8. JIS B 7982-5.4.1 差分光吸収方式	窒素酸化物自動計測器
	JIS K 0104-8. JIS B 7982-5.4.2 化学発光方式	窒素酸化物自動計測器
	JIS K 0104-8. JIS B 7982-5.4.3 赤外線吸収方式	窒素酸化物自動計測器
	JIS K 0104-8. JIS B 7982-5.4.4 紫外線吸収方式	窒素酸化物自動計測器
	JIS K 0104-8. JIS B 7982 附属書1 定電位電解方式	窒素酸化物自動計測器
アクロレイン	JIS K 0089-5.1 GC法	GC(FID)
	JIS K 0089-5.2 ヘキシルレゾルシノール吸光光度法	SP
二酸化硫黄	JIS K 0103-8. JIS B 7981-5.4.1 溶液導電率方式	二酸化硫黄自動計測器
	JIS K 0103-8. JIS B 7981-5.4.2 赤外線吸収方式	二酸化硫黄自動計測器
	JIS K 0103-8. JIS B 7981-5.4.3 紫外線吸収方式	二酸化硫黄自動計測器
	JIS K 0103-8. JIS B 7981-5.4.4 紫外線蛍光方式	二酸化硫黄自動計測器
	JIS K 0103-8. JIS B 7981-5.4.5 干渉分光方式	二酸化硫黄自動計測器
	JIS K 0103-8. JIS B 7981 附属書1 定電位電解方式	二酸化硫黄自動計測器
塩素	JIS K 0106-7.1 ABTS吸光光度法	SP
	JIS K 0106-7.2 PCP 吸光光度法	SP
	JIS K 0106-7.3 イオンクロマトグラフ法	IC
	JIS K 0106 附属書A o-トリジン吸光光度法	SP
二硫化炭素	JIS K 0091-5.1 ジエチルジチオカルバミン酸銅吸光光度法	SP
	JIS K 0091-5.2 GC法	GC(FPD)
ベンゼン	JIS K 0088-6.1 GC法	GC(FID)
	JIS K 0088-6.2 ジニトロベンゼン吸光光度法	SP
ピリジン	JIS K 0087-5.1 ジアミノスチルベン-ジスルホン酸吸光光度法	SP
	JIS K 0087-5.2 GC法	GC(FID)
フェノール	JIS K 0086-5.1 GC法	GC(FID)
	JIS K 0086-5.2 4-アミノアンチピリン吸光光度法	SP
	JIS K 0086-5.3 紫外吸光光度法	SP (波長220 ~ 340nm を測定できる)

別表1-7-(3) 《特定物質》その3

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等と測定分析方法に対応する機器
硫酸(三酸化硫黄を含む)	JIS K 0103-7.1 準拠 イオンクロマトグラフ法	IC
	JIS K 0103-7.2 準拠 沈殿滴定法(アルセナゾⅢ法)	—
	JIS K 0103 附属書A 準拠 沈殿滴定法(トリン法)	—
	JIS K 0103 附属書JA 準拠 比濁法(光散乱法)	SP(波長420nm 付近の吸光度)
	JIS K 0103 附属書JB 準拠 中和滴定法	—
	JIS K 0103 附属書JC 準拠 イオンクロマトグラフ同時分析法	IC
	JIS K 0103 附属書JD 準拠 イオンクロマトグラフ同時分析法	IC
弗化珪素	JIS K 0105-7.1 ランタン-アリザリンコンプレキソン吸光光度法	SP
	JIS K 0105-7.2 イオン電極法	電位差計、ふっ化物イオン電極及び参照電極
	JIS K 0105-7.3 イオンクロマトグラフ法	IC
	JIS K 0105 附属書JA イオンクロマトグラフ同時分析法	IC
	JIS K 0085 附属書A イオンクロマトグラフ同時分析法	IC
ホスゲン	JIS K 0090-5. ジフェニル尿素紫外吸光光度法	紫外分光光度計
二酸化セレン	JIS K 0083-15.2 3,3'-ジアミノベンジジン吸光光度法	SP
	JIS K 0083-15.3 水素化合物発生原子吸光法	水素化物発生装置及びAA
	JIS K 0083-15.4 電気加熱原子吸光法	FLAA
	JIS K 0083-15.5 ジアミノナフタレン蛍光光度法	蛍光光度計
	JIS K 0083-15.6 水素化合物発生 ICP発光分析法	水素化物発生装置及びICP-AES
	JIS K 0083-15.7 ICP 質量分析法	ICP-MS
	JIS K 0083-15.8 水素化物発生 ICP質量分析法	水素化物発生装置及びICP-MS
	☆	
クロルスルホン酸	☆	
黄燐	☆	
三塩化燐	☆	
臭素	JIS K 0085-7.1 チオ硫酸滴定法	—
	JIS K 0085-7.2 イオンクロマトグラフ法	IC
	JIS K 0085 附属書A イオンクロマトグラフ同時分析法	IC
	JIS K 0105 附属書JA イオンクロマトグラフ同時分析法	IC
ニッケルカルボニル	☆	
五塩化燐	☆	
メルカプタン	JIS K 0092-5.1 ジメチルフェニレンジアミン吸光光度法	SP
	JIS K 0092-5.2 GC法	GC(FPD)

☆印は、法定(公定)の方法やJISにおいて測定分析方法が定められておらず、衛生試験法等を参考として下さい。

別表1-8 《悪臭物質》

特定悪臭物質の測定の方法（昭和47年 5月30日環境庁告示第 9号・令和 7年 3月31日環境省告示第45号改正現在）

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等と測定分析方法に対応する機器
アンモニア	別表第1 第1 吸光光度法 第2 イオンクロマトグラフ法 (JIS K 0099-8.2) 第3 JIS K 0099-8.1 インドフェノール青吸光光度法 JIS K 0099-8.2 イオンクロマトグラフ法 JIS K 0099 附属書A インドフェノール青吸光光度法における共存する 硫黄酸化物などが妨害する場合の分析方法	SP IC SP IC SP
メチルメルカプタン、硫化水素、 硫化メチル、二硫化メチル	別表第2 第1 GC法(低温濃縮捕集) 第2 GC法(直接注入又は低温濃縮捕集)	GC (FPD) GC (FPD)
トリメチルアミン	別表第3 GC法 (液体捕集・分解・濃縮)	GC (FID)
アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、 ホルムアルデヒド、ホルムアルデヒド、イソブチルアルデヒド、 ホルムアルデヒド、ホルムアルデヒド、イソブチルアルデヒド	別表第4 第1 GC法(2,4-ジニトロフェニルヒドラジン捕集) 第2 GC-MS法 (常温吸着捕集・低温濃縮) 第3 HPLC法(2,4-ジニトロフェニルヒドラジン捕集)	GC (FTD) GC-MS HPLC (UV)
イソブタノール	別表第5 GC法 (低温濃縮捕集) (別表第5備考1 GC法 (直接注入))	GC (FID) (GC (FID))
酢酸エチル、メチルイソブチルケトン	別表第6 第1 低温濃縮法GC法 第2 常温吸着法GC法 (別表第6備考1 GC法 (直接注入))	GC (FID) GC (FID) (GC (FID))
トルエン、キシレン、スチレン	別表第7 第1 低温濃縮法GC法 第2 常温吸着法GC法 (別表第7備考1 GC法 (直接注入))	GC (FID) GC (FID) (GC (FID))
プロピオン酸、ホルム酸、 ホルム酸、ホルム酸、イソ吉草酸	別表第8 GC法 (アルカリビーズ捕集)	GC (FID)
イソブタノール、酢酸エチル、 メチルイソブチルケトン、トルエン、キシレン	別表第9 GC法 (常温吸着捕集・溶媒抽出) (別表第9備考1 GC法 (直接注入))	GC (FID) (GC (FID))
イソブタノール、酢酸エチル、 メチルイソブチルケトン、トルエン、キシレン、 スチレン	別表第10 GC-MS法 (常温吸着捕集・溶媒抽出) *(1) (別表第10備考1 GC-MS法 (直接注入) *(1))	GC-MS (GC-MS)

注*(1)：測定用質量となるモニターイオンは、環境省ホームページに掲載の「特定悪臭物質測定マニュアル マニュアル改正」を参照。

別表1-9-(1) 《PM2.5の成分等》その1

大気中微小粒子状物質（PM2.5）成分測定マニュアル（平成24年 4月19日環水大大発第120419002号、環水大自発第120419001号 環境省水・大気環境局大気環境課長 自動車環境対策課長通知・令和元年 5月14日環水大大発第 1905145号改正現在）

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等と測定分析方法に対応する機器
イオン成分 塩化物イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、アンモニウムイオン、ナトリウムイオン、カリウムイオン、マグネシウムイオン、カルシウムイオン	フィルタ捕集－イオンクロマトグラフ法	IC
無機元素成分 ナトリウム、アルミニウム、ケイ素、カリウム、カルシウム、スカンジウム、チタン、バナジウム、クロム、マンガン、鉄、コバルト、ニッケル、銅、亜鉛、ヒ素、セレン、ルビジウム、モリブデン、カドミウム、スズ、アンチモン、セシウム、バリウム、ランタン、セリウム、サマリウム、 hafnium、タンタル、タンゲステン、鉛、トリウム	フィルタ捕集－ICP 質量分析法（多元素同時測定法）（ケイ素は除く） （フィルタ捕集－ICP発光分析法） *（1） フィルタ捕集－エネルギー分散型蛍光X線分析法（非破壊多元素同時測定法） *（2）	ICP-MS （ICP-AES *（1）） エネルギー分散型蛍光X線分析計（EDXRF）
炭素成分 有機炭素、元素炭素、全炭素	フィルタ捕集－サーマルオプティカル・リフレクタンス法	炭素分析装置（熱分離・光学補正法）

注*（1）：比較的高濃度で存在するアルカリ金属、アルカリ土類金属等に用いてもよい（有害大気汚染物質測定方法マニュアル等を参考）。

注*（2）：測定項目は、検量線法にて用いる「標準試料」に含まれる元素の種類や、分析条件の設定により異なる。この他にリン、硫黄、塩素、臭素等も測定可能。

別表1-9-(2) 《PM2.5の成分等》その2

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等と測定分析方法に対応する機器
水溶性有機炭素	フィルタ捕集－水抽出－TOC計による方法 フィルタ捕集－水抽出－炭素分析装置による方法	TOC分析装置（燃焼酸化・赤外線分析法(NPOC法)） 炭素分析装置（熱分離・光学補正法）
レボグルコサン	フィルタ捕集－誘導体化－GC-MS法	GC-MS
多環芳香族炭化水素(PAH) フルオランテン、ピレン、ベンゾ[a] アントラセン、クリセン、ベンゾ[b] フルオランテン、ベンゾ[j] フルオ ランテン、ベンゾ[k] フルオランテ ン、ベンゾ[e] ピレン、ベン ゾ[a]ピレン、ジベンゾ[a, h] アントラセン、インデノ[1, 2, 3-cd] ピレン、ベンゾ[ghi] ヘリレ ン、ジベンゾ[a, e] ピレン、 ジベンゾ[a, h] ピレン、ジ ベンゾ[a, i] ピレン、ジベ ンゾ[a, l] ピレン	フィルタ捕集－HPLC法 フィルタ捕集－GC-MS法	HPLC GC-MS
二次生成有機粒子 コハク酸、ピノン酸	フィルタ捕集－誘導体化－GC-MS法 * (3)	GC-MS

注*(3)：環境省ホームページに掲載の「一次発生及び二次生成有機粒子の指標物質の測定方法」による（レボグルコサンとの同時分析が可能）。

別表1-9-(3) 《PM2.5の成分等》その3

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等と測定分析方法に対応する機器
ガス成分 * (4) 二酸化硫黄、硝酸、塩化水 素、アンモニア	フィルタパック捕集－イオンクロマトグラフ法 デニューダ捕集－イオンクロマトグラフ法	IC IC

注*(4)：微小粒子状物質（PM2.5）に含まれる成分ではない。同時にPTFEフィルタで捕集したエアロゾル成分は、「イオン成分」の方法にて分析する。

別表1-10 《航空防除農薬》

航空防除農薬に係る気中濃度評価値（平成 9年12月環境庁水質保全局）

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等と測定分析方法に対応する機器
ダイアジノン	別添 GC法 GC-MS 法	GC(FTD又は NPD) GC-MS
ピリダフェンチオン	GC法 GC-MS 法	GC(FTD又は NPD) GC-MS
フェニトロチオン(MEP)	GC法 GC-MS 法	GC(FTD又は NPD) GC-MS
マラチオン	GC法 GC-MS 法	GC(FTD又は NPD) GC-MS
フェノブカルブ(BPMC)	GC法 GC-MS 法	GC(FTD又は NPD) GC-MS
トリシクラゾール	GC法 GC-MS 法	GC(FTD又は NPD) GC-MS
フサライド	GC法 GC-MS 法	GC(ECD) GC-MS
ブプロフェジン	GC法 GC-MS 法	GC(FTD又は NPD) GC-MS
フルトラニル	GC法 GC-MS 法	GC(FTD又は NPD) GC-MS
メプロニル	GC法 GC-MS 法	GC(FTD又は NPD) GC-MS

別表1-11 《大気環境ホルモン》

平成12年度内分泌攪乱化学物質大気環境調査結果（平成13年10月環境省環境管理局大気環境課）

外因性内分泌攪乱化学物質調査暫定マニュアル（平成10年10月 日環水管第 278号 環境庁水質保全局水質管理課長通知）

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
p, p' - DDT ヘプタクロル trans-クロルデン cis-クロルデン	II GC-MS 法	GC-MS

別表1-12 《環境大気の臭素系ダイオキシン》

ポリブロモジベンゾーパラジオキシン及びポリブロモジベンゾフランの暫定調査方法（平成19年 3月 環境省水・大気環境局総務課ダイオキシン対策室）

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
臭素系ダイオキシン（4～8臭素化）	GC-MS 法	高分解能GC-MS

別表1-13 《排ガスの臭素系ダイオキシン》

ポリブロモジベンゾーパラジオキシン及びポリブロモジベンゾフランの暫定調査方法（平成19年 3月 環境省水・大気環境局総務課ダイオキシン対策室）

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
臭素系ダイオキシン（4～8臭素化）	GC-MS 法	高分解能GC-MS

別表1-14 《排ガスの酸化エチレン》

排出ガス中の酸化エチレン暫定測定方法（令和 4年 3月 環境省水・大気環境局大気環境課）

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等と測定分析方法に対応する機器
酸化エチレン	固相捕集－溶媒抽出－GC-MS 法	GC-MS

別表1-15 《排ガスの多環芳香族炭化水素》

有害大気汚染物質等測定方法マニュアル／排出ガス中の指定物質の測定方法マニュアル／排出ガス中のPOPsの測定方法マニュアル／排出ガス中のPAHsの測定方法マニュアル（平成31年 3月（令和 6年 3月改訂） 環境省水・大気環境局大気環境課・令和 5年 5月19日環水大大発第 2305191号改正現在）

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等と測定分析方法に対応する機器
多環芳香族炭化水素 (PAHs)		
ナフタレン	フィルタ／吸収液／捕集剤捕集－GC-MS法	GC-MS
アセナフチレン	固相捕集－GC-MS法	GC-MS
アセナフテン	(ナフタレン、アセナフチレン、アセナフテン、フルオレン、アントラセン、フェナントレン、ピレン、フルオランテン、ベンゾ[a]アントラセン、クリセン、1-メチルナフタレン、2-メチルナフタレン、5-メチルクリセンのみ)	
フルオレン		
アントラセン		
フェナントレン		
ピレン		
フルオランテン		
ベンゾ[a]アントラセン		
クリセン		
ベンゾ[b]フルオランテン		
ベンゾ[j]フルオランテン		
ベンゾ[k]フルオランテン		
ベンゾ[a]ピレン		
ベンゾ[ghi]ペリレン		
インデノ[1,2,3-cd]ピレン		
ジベンゾ[a,h]アントラセン		
1-メチルナフタレン		
2-メチルナフタレン		
シクロペンタ[cd]ピレン		
5-メチルクリセン		
ベンゾ[e]ピレン		
ジベンゾ[a,e]ピレン		
ジベンゾ[a,h]ピレン		
ジベンゾ[a,i]ピレン		
ジベンゾ[a,l]ピレン		

別表1-16 《排ガスのPOPs》

有害大気汚染物質等測定方法マニュアル／排出ガス中の指定物質の測定方法マニュアル／排出ガス中のPOPsの測定方法マニュアル／排出ガス中のPAHsの測定方法マニュアル（平成31年 3月（令和 6年 3月改訂） 環境省水・大気環境局大気環境課・令和 5年 5月19日環水大大発第 2305191号改正現在）

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等と測定分析方法に対応する機器
ポリ塩素化ビフェニル(PCBs) MoCBs(3異性体)、DiCBs(12異性体)、 TrCBs(24異性体)、TeCBs(42異性体)、 PeCBs(46異性体)、HxCBs(42異性体)、 HpCBs(24異性体)、OcCBs(12異性体)、 NoCBs(3異性体)、DeCB(1異性体)	フィルタ／吸収液／捕集剤捕集－GC-MS法	高分解能GC-MS
ヘキサクロロベンゼン(HxCBz)	フィルタ／吸収液／捕集剤捕集－GC-MS法	高分解能GC-MS
ペンタクロロベンゼン(PeCBz)	フィルタ／吸収液／捕集剤捕集－GC-MS法	高分解能GC-MS
ポリ塩化ナフタレン(PCNs) MoCNs(2異性体)、DiCNs(10異性体)、 TrCNs(14異性体)、TeCNs(22異性体)、 PeCNs(14異性体)、HxCNs(10異性体)、 HpCNs(2異性体)、OcCN(1異性体)	フィルタ／吸収液／捕集剤捕集－GC-MS法	高分解能GC-MS
ヘキサクロロブタジエン(HCBD)	フィルタ／吸収液／捕集剤捕集－GC-MS法 固相捕集－GC-MS法	高分解能GC-MS 高分解能GC-MS

別表1-17 《環境大気のPOPs》

モニタリング調査マニュアル（平成16年 3月 環境省環境保健部環境安全課）

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ポリ塩化ビフェニル（PCB）	II GC-MS 法	高分解能GC-MS
DDT類		
o, p' - DDT	II GC-MS 法	高分解能GC-MS
p, p' - DDT	II GC-MS 法	高分解能GC-MS
o, p' - DDE	II GC-MS 法	高分解能GC-MS
p, p' - DDE	II GC-MS 法	高分解能GC-MS
o, p' - DDD	II GC-MS 法	高分解能GC-MS
p, p' - DDD	II GC-MS 法	高分解能GC-MS
クロルデン類		
trans-クロルデン	II GC-MS 法	高分解能GC-MS
cis-クロルデン	II GC-MS 法	高分解能GC-MS
trans-ノナクロル	II GC-MS 法	高分解能GC-MS
cis-ノナクロル	II GC-MS 法	高分解能GC-MS
オキシクロルデン	II GC-MS 法	高分解能GC-MS
ディルドリン	II GC-MS 法	高分解能GC-MS
アルドリン	II GC-MS 法	高分解能GC-MS
エンドリン	II GC-MS 法	高分解能GC-MS
ヘプタクロル	II GC-MS 法	高分解能GC-MS
ヘプタクロルエポキサイド	II GC-MS 法	高分解能GC-MS
ヘキサクロロベンゼン（HCB）	II GC-MS 法	高分解能GC-MS
マイレックス	II GC-MS 法	高分解能GC-MS
トキサフェン	II GC-MS(NCI) 法	GC-MS(NCI式) (NCI : 負イオン化学イオン化)
ヘキサクロロシクロヘキサン		
α - HCH	II GC-MS 法	高分解能GC-MS
β - HCH	II GC-MS 法	高分解能GC-MS
γ - HCH	II GC-MS 法	高分解能GC-MS

別表2 (水中の物質の濃度に係る事業)

別表2-1-(1) 《人の健康の保護に関する環境基準・地下水に係る環境基準》その1

1)水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年12月28日環境庁告示第59号・令和7年3月31日環境省告示第35号改正現在)

2)地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年3月13日環境庁告示第10号・令和7年3月31日環境省告示第41号改正現在)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
カドミウム	JIS K 0102-3-14.3 電気加熱原子吸光法	FLAA
	JIS K 0102-3-14.4 ICP 発光分析法	ICP-AES
	JIS K 0102-3-14.5 ICP 質量分析法	ICP-MS
全シアン	JIS K 0102-2-9.3.2又は9.3.3,9.4 ピリジン-ピラゾロン吸光光度法	SP
	JIS K 0102-2-9.3.2又は9.3.3,9.5 4-ピリジんカルボン酸-ピラゾロン吸光光度法	SP
	JIS K 0102-2-9.3.2又は9.3.3,9.6.JIS K 0170-9-7.3.2 4-ピリジんカルボン酸-ピラゾロン発色FIA法	フローインジェクション分析装置(FIA)
	JIS K 0102-2-9.3.2又は9.3.3,9.6.JIS K 0170-9-7.3.4 4-ピリジんカルボン酸-ピラゾロン発色CFA法	連続流れ分析装置(CFA)
	S46 環告第59号付表1 蒸留・4-ピリジんカルボン酸-ピラゾロン発色CFA法	連続流れ分析装置(CFA)
鉛	JIS K 0102-3-13.2 フレーム原子吸光法	AA
	JIS K 0102-3-13.3 電気加熱原子吸光法	FLAA
	JIS K 0102-3-13.4 ICP 発光分析法	ICP-AES
	JIS K 0102-3-13.5 ICP 質量分析法	ICP-MS
六価クロム	JIS K 0102-3-24.3.1 ジフェニルカルバジド吸光光度法*(1)	SP
	JIS K 0102-3-24.3.2.JIS K 0170-7-6.3.2 ジフェニルカルバジド発色(3流路)FIA法	フローインジェクション分析装置(FIA)
	JIS K 0102-3-24.3.2.JIS K 0170-7-6.3.3 ジフェニルカルバジド発色(2流路)FIA法	フローインジェクション分析装置(FIA)
	JIS K 0102-3-24.3.2.JIS K 0170-7-6.3.4 ジフェニルカルバジド発色CFA法	連続流れ分析装置(CFA)
	JIS K 0102-3-24.3.4 電気加熱原子吸光法	FLAA
	JIS K 0102-3-24.3.5 ICP 発光分析法	ICP-AES
	JIS K 0102-3-24.3.6 ICP 質量分析法	ICP-MS
砒素	JIS K 0102-3-20.3 水素化物発生原子吸光法	水素化物発生装置及びAA
	JIS K 0102-3-20.4 水素化物発生ICP 発光分析法	水素化物発生装置及びICP-AES
	JIS K 0102-3-20.5 ICP 質量分析法	ICP-MS
総水銀	S46 環告第59号付表2 原子吸光法	AA又は水銀用原子吸光分析装置
アルキル水銀	S46 環告第59号付表3 GC法	GC(ECD)
PCB	S46 環告第59号付表4 GC法	GC(ECD)

別表2-1-(2) 《人の健康の保護に関する環境基準・地下水に係る環境基準》その2

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
トリクロロエチレン	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.3.1 パージ・トラップGC法	GC(ECD)
	JIS K 0125-5.4.1 ヘッドスペースGC法	GC(ECD)
	JIS K 0125-5.5 溶媒抽出GC法	GC(ECD)
テトラクロロエチレン	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.3.1 パージ・トラップGC法	GC(ECD)
	JIS K 0125-5.4.1 ヘッドスペースGC法	GC(ECD)
	JIS K 0125-5.5 溶媒抽出GC法	GC(ECD)
四塩化炭素	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.3.1 パージ・トラップGC法	GC(ECD)
	JIS K 0125-5.4.1 ヘッドスペースGC法	GC(ECD)
	JIS K 0125-5.5 溶媒抽出GC法	GC(ECD)
1,1,1-トリクロロエタン	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.3.1 パージ・トラップGC法	GC(ECD)
	JIS K 0125-5.4.1 ヘッドスペースGC法	GC(ECD)
	JIS K 0125-5.5 溶媒抽出GC法	GC(ECD)
1,1,2-トリクロロエタン	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.3.1 パージ・トラップGC法	GC(ECD)
	JIS K 0125-5.4.1 ヘッドスペースGC法	GC(ECD)
	JIS K 0125-5.5 溶媒抽出GC法	GC(ECD)
ジクロロメタン	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法	GC(FID)
1,1-ジクロロエチレン	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法	GC(FID)

別表2-1-(3) 《人の健康の保護に関する環境基準・地下水に係る環境基準》その3

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
シス-1,2-ジクロロエチレン 1)のみ	JIS K 0125-5.1ページ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.3.2ページ・トラップGC法	GC(FID)
1,2-ジクロロエチレン 2)のみ	JIS K 0125-5.1ページ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.3.1ページ・トラップGC法(トランス体のみ)	GC(ECD)
1,2-ジクロロエタン	JIS K 0125-5.3.2ページ・トラップGC法(シス体のみ)	GC(FID)
	JIS K 0125-5.1ページ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
1,3-ジクロロプロペン	JIS K 0125-5.3.1ページ・トラップGC法	GC(ECD)
	JIS K 0125-5.3.2ページ・トラップGC法	GC(FID)
	JIS K 0125-5.1ページ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
ベンゼン	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.3.1ページ・トラップGC法	GC(ECD)
	JIS K 0125-5.1ページ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
クロロエチレン(塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) 2)のみ	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.3.2ページ・トラップGC法	GC(FID)
	H9 環告第10号付表(第1)ページ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	H9 環告第10号付表(第2)ヘッドスペース・GC-MS 法*(1)	GC-MS
チウラム	S46 環告第59号付表5 溶媒又は固相抽出HPLC法	HPLC(UV)
シマジン	S46 環告第59号付表6(第1)溶媒又は固相抽出GC-MS 法	GC-MS
チオベンカルブ	S46 環告第59号付表6(第2)溶媒又は固相抽出GC法	GC(FTD又はECD)
	S46 環告第59号付表6(第1)溶媒又は固相抽出GC-MS 法	GC-MS
セレン	S46 環告第59号付表6(第2)溶媒又は固相抽出GC法	GC(FTD又はECD)
	JIS K 0102-3-26.2 水素化物発生原子吸光法	水素化物発生装置及びAA
	JIS K 0102-3-26.3 水素化物発生ICP 発光分析法	水素化物発生装置及びICP-AES
	JIS K 0102-3-26.4 ICP 質量分析法	ICP-MS

注*(1):1,4-ジオキサンとの同時分析はできない。

別表2-1-(4) 《人の健康の保護に関する環境基準・地下水に係る環境基準》その4

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	JIS K 0102-2-15.3 還元蒸留-イントフェノール青吸光光度法 (硝酸性窒素のみ)	SP
	JIS K 0102-2-15.4 還元蒸留-サリチル酸-イントフェノール青吸光光度法 (硝酸性窒素のみ)	SP
	JIS K 0102-2-15.6 銅・カドミウムカラム還元-ナフチルエチレンジアミン吸光光度法 (硝酸性窒素のみ)	SP
	JIS K 0102-2-15.7.JIS K 0170-2-7.3.2 カドミウム還元・りん酸酸性ナフチルエチレンジアミン発色FIA法 (硝酸性窒素のみ)	フローインジェクション分析装置(FIA)
	JIS K 0102-2-15.7.JIS K 0170-2-7.3.3 カドミウム還元・塩酸酸性ナフチルエチレンジアミン発色FIA法 (硝酸性窒素のみ)	フローインジェクション分析装置(FIA)
	JIS K 0102-2-15.7.JIS K 0170-2-7.3.4 カドミウム還元・りん酸酸性ナフチルエチレンジアミン発色CFA法 (硝酸性窒素のみ)	連続流れ分析装置(CFA)
	JIS K 0102-2-15.7.JIS K 0170-2-7.3.5 カドミウム還元・塩酸酸性ナフチルエチレンジアミン発色CFA法 (硝酸性窒素のみ)	連続流れ分析装置(CFA)
	JIS K 0102-2-15.8 イオンクロマトグラフ法 (硝酸性窒素のみ)	IC
	JIS K 0102-2-14.2 ナフチルエチレンジアミン吸光光度法 (亜硝酸性窒素のみ)	SP
	JIS K 0102-2-14.3.JIS K 0170-2-6.3.2 りん酸酸性ナフチルエチレンジアミン発色FIA法 (亜硝酸性窒素のみ)	フローインジェクション分析装置(FIA)
	JIS K 0102-2-14.3.JIS K 0170-2-6.3.3 塩酸酸性ナフチルエチレンジアミン発色FIA法 (亜硝酸性窒素のみ)	フローインジェクション分析装置(FIA)
	JIS K 0102-2-14.3.JIS K 0170-2-6.3.4 りん酸酸性ナフチルエチレンジアミン発色CFA法 (亜硝酸性窒素のみ)	連続流れ分析装置(CFA)
	JIS K 0102-2-14.3.JIS K 0170-2-6.3.5 塩酸酸性ナフチルエチレンジアミン発色CFA法 (亜硝酸性窒素のみ)	連続流れ分析装置(CFA)
	JIS K 0102-2-14.4 イオンクロマトグラフ法 (亜硝酸性窒素のみ)	IC
ふっ素 1)	JIS K 0102-2-5.2.2又は5.2.3,5.3 ランタン-アリザリンコンプレキソン 吸光光度法	SP
ふっ素 2)	JIS K 0102-2-5.2.2又は5.2.3,5.4.JIS K 0170-6-6.3.2 ランタン-アリザリンコンプレキソン発色FIA法	フローインジェクション分析装置(FIA)
	JIS K 0102-2-5.2.2又は5.2.3,5.4.JIS K 0170-6-6.3.3 蒸留・ランタン-アリザリンコンプレキソン発色CFA法	連続流れ分析装置(CFA)
	JIS K 0102-2-5.2.2又は5.2.3,5.5 イオンクロマトグラフ法	IC
ほう素	JIS K 0102-3-5.2 メチレンブルー吸光光度法	SP
	JIS K 0102-3-5.5 ICP 発光分析法	ICP-AES
	JIS K 0102-3-5.6 ICP 質量分析法	ICP-MS
1,4-ジオキサン	S46 環告第59号付表7(第1) 固相抽出GC-MS 法	GC-MS
	S46 環告第59号付表7(第2) パージ・トラップ・GC-MS 法*(2)	GC-MS
	S46 環告第59号付表7(第3) ヘッドスペース・GC-MS 法*(2)	GC-MS

注*(2):クロロエチレンとの同時分析はできない。

別表2-2-(1) 《生活環境の保全に関する環境基準》その1

水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年12月28日環境庁告示第59号・令和7年3月31日環境省告示第35号改正現在)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
水素イオン濃度(pH)	JIS K 0102-1-12 ガラス電極法 S46 環告第59号別表2 水質自動監視測定装置-ガラス電極	pH計(JISZ8802形式Ⅱ。但し他の形式選択可能) pH自動計測器
生物化学的酸素要求量(BOD)	JIS K 0102-1-18,21.2 よう素滴定法 JIS K 0102-1-18,21.3 ミラー変法 JIS K 0102-1-18,21.4 隔膜電極法 JIS K 0102-1-18,21.5 光学式センサ法	— — 溶存酸素計 溶存酸素計
化学的酸素要求量(COD)	JIS K 0102-1-17.2 酸性過マンガン酸カリウム消費-滴定法*(1)	—
浮遊物質(SS)	S46 環告第59号付表8 ろ過重量法	—
溶存酸素量(DO)	JIS K 0102-1-21.2 よう素滴定法 JIS K 0102-1-21.3 ミラー変法 JIS K 0102-1-21.4 隔膜電極法 JIS K 0102-1-21.5 光学式センサ法 S46 環告第59号別表2 水質自動監視測定装置- 隔膜電極 S46 環告第59号別表2 水質自動監視測定装置- 光学式センサ	— — 溶存酸素計 溶存酸素計 溶存酸素自動計測器 溶存酸素自動計測器
大腸菌数*(2)	JIS K 0102-5-5.6.2.8 特定酵素基質寒天培地を用いたメンブランフィルター法	—
全窒素	JIS K 0102-2-17.3 紫外線吸光光度法*(3) JIS K 0102-2-17.4 銅・カドミウムカラム還元-ナフチルエチレンジアミン吸光光度法 JIS K 0102-2-17.5.2.JIS K 0170-3-6.3.2 酸化分解・紫外検出FIA法*(3) JIS K 0102-2-17.5.2.JIS K 0170-3-6.3.3 酸化分解・カドミウム還元吸光光度FIA法 JIS K 0102-2-17.5.2.JIS K 0170-3-6.3.4 酸化分解・紫外検出CFA法*(3) JIS K 0102-2-17.5.2.JIS K 0170-3-6.3.5 酸化分解・カドミウム還元吸光光度CFA法 JIS K 0102-2-17.5.3.1.JIS K 0170-2-7.3.2 カドミウム還元・りん酸酸性ナフチルエチレンジアミン発色FIA法 JIS K 0102-2-17.5.3.1.JIS K 0170-2-7.3.3 カドミウム還元・塩酸酸性ナフチルエチレンジアミン発色FIA法 JIS K 0102-2-17.5.3.1.JIS K 0170-2-7.3.4 カドミウム還元・りん酸酸性ナフチルエチレンジアミン発色CFA法 JIS K 0102-2-17.5.3.1.JIS K 0170-2-7.3.5 カドミウム還元・塩酸酸性ナフチルエチレンジアミン発色CFA法	SP SP フローインジェクション分析装置(FIA) フローインジェクション分析装置(FIA) 連続流れ分析装置(CFA) 連続流れ分析装置(CFA) フローインジェクション分析装置(FIA) フローインジェクション分析装置(FIA) 連続流れ分析装置(CFA) 連続流れ分析装置(CFA)

注*(1): 海域のB類型の工業用水及び水産2級のうち、リ養殖の利水点における測定方法はアルカリ性法(別表2 備考(参考:JIS K 0102-1-17.3))とする。

注*(2): 計量法第107条の登録対象の範囲ではない。

注*(3): 海域(海水)は除く。

別表2-2-(2) 《生活環境の保全に関する環境基準》その2

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
全燐	JIS K 0102-2-18.4.1,18.4.4 ペルオキシ二硫酸カリウム分解-モリブデン青吸光度法*(4)	SP
	JIS K 0102-2-18.4.2,18.4.4 硝酸-過塩素酸分解-モリブデン青吸光度法	SP
	JIS K 0102-2-18.4.3,18.4.4 硝酸-硫酸分解-モリブデン青吸光度法	SP
	JIS K 0102-2-18.4.1,18.4.5 ペルオキシ二硫酸カリウム分解-モリブデン青吸光度法(溶媒抽出法)*(4)	SP
	JIS K 0102-2-18.4.2,18.4.5 硝酸-過塩素酸分解-モリブデン青吸光度法(溶媒抽出法)	SP
	JIS K 0102-2-18.4.3,18.4.5 硝酸-硫酸分解-モリブデン青吸光度法(溶媒抽出法)	SP
	JIS K 0102-2-18.4.6,JIS K 0170-4-7.3.3 酸化分解・モリブデン青発色FIA法	フローインジェクション分析装置(FIA)
JIS K 0102-2-18.4.6,JIS K 0170-4-7.3.5 酸化分解・モリブデン青発色CFA法	連続流れ分析装置(CFA)	
n-ヘキサン抽出物質(油分等)	JIS K 0102-1-22.5 捕集濃縮抽出・重量法	-
全亜鉛	JIS K 0102-3-12.2 フレーム原子吸光法	AA
	JIS K 0102-3-12.3 電気加熱原子吸光法	FLAA
ノニルフェノール	JIS K 0102-3-12.4 ICP 発光分析法	ICP-AES
	JIS K 0102-3-12.5 ICP 質量分析法	ICP-MS
	S46 環告第59号付表9 固相抽出GC-MS 法	GC-MS
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)	JIS K 0102-4-6.2.5 固相抽出LC-MS/MS法	LC-MS/MS
溶存酸素量(底層溶存酸素量(底層DO))* (5)	JIS K 0102-1-21.2 よう素滴定法	-
	JIS K 0102-1-21.3 ミラー変法	-
	JIS K 0102-1-21.4 隔膜電極法	溶存酸素計
	JIS K 0102-1-21.5 光学式センサ法	溶存酸素計
	S46 環告第59号付表10 隔膜電極溶存酸素計による測定方法	溶存酸素計
	S46 環告第59号付表10 光学式センサ溶存酸素計による測定方法	溶存酸素計

注*(4):ブロックヒーターを用いる分解操作(JIS K 0102-2-18.4.1.4 b))は除く。

注*(5):海底又は湖底直上で測定することが望ましい(難しい場合には、海底又は湖底から1m以内の底層)。

別表2-3-(1)《要監視項目》その1

《健康項目》水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について(平成 5年 4月28日環水規第 121号環境庁水質保全局・平成 11年 3月12日環水企第89号、環水管第69号、環水規第79号環境庁水質保全局改正現在)

水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について(平成 16年 3月31日環水企発第040331003号、環水土発第040331005号環境省環境管理局水環境部)

水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について(令和 2年 5月28日環水大水発第 2005281号、環水大土発第 2005282号環境省水・大気環境局)

《生活項目》水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について(平成 15年11月 5日環水企発第031105001号、環水管発第031105001号環境省環境管理局水環境部)

水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について(平成 25年 3月27日環水大水発第1303272号環境省水・大気環境局)

「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」等の施行等について(令和 7年 4月 1日環水大管発第 2504015号環境省水・大気環境局)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
クロロホルム	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップGC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.3.1 パージ・トラップGC法	GC(ECD)
トランス-1,2-ジクロロエチレン *(1)	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップGC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.3.1 パージ・トラップGC法	GC(ECD)
1,2-ジクロロプロパン	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップGC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.3.1 パージ・トラップGC法	GC(ECD)
p-ジクロロベンゼン	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップGC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.3.1 パージ・トラップGC法	GC(ECD)
トルエン	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップGC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法	GC(FID)
キシレン	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップGC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法	GC(FID)
イソキサチオン	H5 環水規第121号付表1 の第1 溶媒抽出又は固相抽出GC-MS 法	GC-MS
	H5 環水規第121号付表1 の第2 溶媒抽出又は固相抽出GC法	GC(ECD,FTD又はFPD Pフィルター付)
ダイアジノン	H5 環水規第121号付表1 の第1 溶媒抽出又は固相抽出GC-MS 法	GC-MS
	H5 環水規第121号付表1 の第2 溶媒抽出又は固相抽出GC法	GC(ECD,FTD又はFPD Pフィルター付)

注*(1): 公共用水域のみ(地下水は除く)。

別表2-3-(2) 《要監視項目》その2

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
フェニトロチオン(MEP)	H5 環水規第121号付表1 の第1 溶媒抽出又は固相抽出GC-MS 法	GC-MS
	H5 環水規第121号付表1 の第2 溶媒抽出又は固相抽出GC法	GC(ECD,FTD又はFPD Pフィルター付)
イソプロチオラン	H5 環水規第121号付表1 の第1 溶媒抽出又は固相抽出GC-MS 法	GC-MS
	H5 環水規第121号付表1 の第2 溶媒抽出又は固相抽出GC法	GC(ECD)
クロタロニル(TPN)	H5 環水規第121号付表1 の第1 溶媒抽出又は固相抽出GC-MS 法	GC-MS
	H5 環水規第121号付表1 の第2 溶媒抽出又は固相抽出GC法	GC(ECD又はFTD)
プロピザミド	H5 環水規第121号付表1 の第1 溶媒抽出又は固相抽出GC-MS 法	GC-MS
	H5 環水規第121号付表1 の第2 溶媒抽出又は固相抽出GC法	GC(ECD又はFTD)
EPN	H5 環水規第121号付表1 の第1 溶媒抽出又は固相抽出GC-MS 法	GC-MS
	H5 環水規第121号付表1 の第2 溶媒抽出又は固相抽出GC法	GC(ECD,FTD又はFPD Pフィルター付)
ジクロロボス(DDVP)	H5 環水規第121号付表1 の第1 溶媒抽出又は固相抽出GC-MS 法	GC-MS
	H5 環水規第121号付表1 の第2 溶媒抽出又は固相抽出GC法	GC(ECD,FTD又はFPD Pフィルター付)
フェノブカルブ(BPMC)	H5 環水規第121号付表1 の第1 溶媒抽出又は固相抽出GC-MS 法	GC-MS
	H5 環水規第121号付表1 の第2 溶媒抽出又は固相抽出GC法	GC(FTD)
イプロベンホス(IBP)	H5 環水規第121号付表1 の第1 溶媒抽出又は固相抽出GC-MS 法	GC-MS
	H5 環水規第121号付表1 の第2 溶媒抽出又は固相抽出GC法	GC(FTD又はFPD Pフィルター付)
クロルニトロフェン(CNP)	H5 環水規第121号付表1 の第1 溶媒抽出又は固相抽出GC-MS 法	GC-MS
	H5 環水規第121号付表1 の第2 溶媒抽出又は固相抽出GC法	GC(ECD)
オキシ銅(有機銅)	H5 環水規第121号付表2 溶媒抽出又は固相抽出HPLC法	HPLC(UV)
フタル酸ジエチルヘキシル	H5 環水規第121号付表3 の第1 GC-MS 法	GC-MS
	H5 環水規第121号付表3 の第2 GC法	GC(ECD)
ニッケル	JIS K 0102-3-18.4 ICP 発光分析法	ICP-AES
	JIS K 0102-3-18.5 ICP 質量分析法	ICP-MS
モリブデン	JIS K 0102-3-4.5.3一部変更又は13.3.5一部変更 電気加熱原子吸光法*(2)	FLAA
	JIS K 0102-3-27.2 ICP 発光分析法	ICP-AES
	JIS K 0102-3-27.3 ICP 質量分析法	ICP-MS
	JIS K 0102-3-4.5.3一部変更又は13.3.5一部変更 電気加熱原子吸光法*(3)	FLAA
アンチモン	JIS K 0102-3-21.2 水素化物発生原子吸光法	水素化物発生装置及びAA
	JIS K 0102-3-21.3 水素化物発生ICP 発光分析法	水素化物発生装置及びICP-AES
	JIS K 0102-3-21.4 ICP 質量分析法	ICP-MS
塩化ビニルモノマー *(1)	H16 環水企発第040331003号他 付表1 パージ・トラップGC-MS 法	GC-MS
エピクロヒドリン	H16 環水企発第040331003号他 付表2 パージ・トラップGC-MS 法	GC-MS
全マンガン	JIS K 0102-3-15.2 フレーム原子吸光法	AA
	JIS K 0102-3-15.3 電気加熱原子吸光法	FLAA
	JIS K 0102-3-15.4 ICP 発光分析法	ICP-AES
	JIS K 0102-3-15.5 ICP 質量分析法	ICP-MS
ウラン	JIS K 0102-3-30.2 キレート樹脂固相抽出・ICP 発光分析法	ICP-AES
	JIS K 0102-3-30.3 ICP 質量分析法	ICP-MS

注*(1): 公共用水域のみ(地下水は除く)。

注*(2): 測定波長232.0nmを用いる。

注*(3): 測定波長313.3nmを用いる。

別表2-3-(3) 《要監視項目》その3

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ヘルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びヘル	R2環水大水発第 2005281号他 付表1 固相抽出LC-MS 法	LC-MS
フルオロオクタン酸(PFOA)	R2環水大水発第 2005281号他 付表1 固相抽出LC-MS/MS法	LC-MS/MS
フェノール	H15 環水企発第031105001号他 付表1 溶媒抽出又は固相抽出GC-MS 法	GC-MS
ホルムアルデヒド	H15 環水企発第031105001号他 付表2 PFBOA 誘導体化GC-MS 法	GC-MS
4-tert-オクチルフェノール	H25 環水大水発第1303272号付表1 固相抽出GC-MS 法	GC-MS
アニリン	H25 環水大水発第1303272号付表2 固相抽出GC-MS 法	GC-MS
2,4-ジクロロフェノール	H25 環水大水発第1303272号付表3 トリメチルシリル誘導体化GC-MS 法	GC-MS

別表2-4-(1) 《公共用水域等における農薬の水質評価指針》その1

公共用水域等における農薬の水質評価指針について(平成 6年 4月15日環水土第86号)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
イプロジオン	別添 GC-MS 法	GC-MS
	別添 GC法	GC (FTD 又は NPD)
エスプロカルブ	別添 GC-MS 法	GC-MS
	別添 GC法	GC (FTD 又は NPD)
カルバリル(NAC)	別添 GC-MS 法	GC-MS
	別添 GC法	GC (FTD 又は NPD)
クロルピリホス	別添 GC-MS 法	GC-MS
	別添 GC法	GC (FTD 又は NPD)
ジクロフェンチオン(ECP)	別添 GC-MS 法	GC-MS
	別添 GC法	GC (FTD 又は NPD)
シメリン	別添 GC-MS 法	GC-MS
	別添 GC法	GC (FTD 又は NPD)
トルクロホスメチル	別添 GC-MS 法	GC-MS
	別添 GC法	GC (FTD 又は NPD)
トリシクラゾール	別添 GC-MS 法	GC-MS
	別添 GC法	GC (FTD 又は NPD)
ブプロフェジン	別添 GC-MS 法	GC-MS
	別添 GC法	GC (FTD 又は NPD)
プレチラクロール	別添 GC-MS 法	GC-MS
	別添 GC法	GC (FTD 又は NPD)
プロベナゾール	別添 GC-MS 法	GC-MS
	別添 GC法	GC (FTD 又は NPD)
ブロモブチド	別添 GC-MS 法	GC-MS
	別添 GC法	GC (FTD 又は NPD)
フルトラニル	別添 GC-MS 法	GC-MS
	別添 GC法	GC (FTD 又は NPD)
ペンシクロン	別添 GC-MS 法	GC-MS
	別添 GC法	GC (FTD 又は NPD)
ベンスリド(SAP)	別添 GC-MS 法	GC-MS
	別添 GC法	GC (FTD 又は NPD)
ペンディメタリン	別添 GC-MS 法	GC-MS
	別添 GC法	GC (FTD 又は NPD)
マラチオン(マラソン)	別添 GC-MS 法	GC-MS
	別添 GC法	GC (FTD 又は NPD)
メフェナセツト	別添 GC-MS 法	GC-MS
	別添 GC法	GC (FTD 又は NPD)
メプロニル	別添 GC-MS 法	GC-MS
	別添 GC法	GC (FTD 又は NPD)

別表2-4-(2) 《公共用水域等における農薬の水質評価指針》その2

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
モリネート	別添 GC-MS 法	GC-MS
エディフェンホス(EDDP)	別添 GC法	GC (FTD 又は NPD)
	別添 GC-MS 法	GC-MS
	別添 GC法	GC (FTD 又は NPD)
トリクロルホン	別添 GC法	GC (FPD)
	別添 GC-MS 法	GC-MS
	別添 GC法	GC (FTD 又は NPD)
ピリダフェンチオン	別添 GC法	GC (FPD)
	別添 GC-MS 法	GC-MS
	別添 GC法	GC (FTD 又は NPD)
ブタミホス	別添 GC法	GC (FPD)
	別添 GC-MS 法	GC-MS
	別添 GC法	GC (FTD 又は NPD)
フサライド	別添 GC法	GC (FPD)
	別添 GC-MS 法	GC-MS
	別添 GC法	GC (ECD)
イミダクロプリド	別添 HPLC法	HPLC (UV)
エトフェンプロックス	別添 HPLC法	HPLC (UV)

別表2-5-(1)《排水基準・特定地下浸透水・地下水の浄化基準等・下水の水質・土壌汚染対策の地下水基準》その1

《排水基準》1)排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年9月30日環境庁告示第64号・令和7年3月31日環境省告示第36号改正現在)

《特定地下浸透水》2)水質汚濁防止法施行規則第六条の二の規定に基づく環境大臣が定める検定方法(平成元年8月21日環境庁告示第39号・令和7年3月31日環境省告示第42号改正現在)

《地下水の浄化基準等》3)水質汚濁防止法施行規則第九条の四の規定に基づく環境大臣が定める検定方法(平成8年9月19日環境庁告示第55号・令和7年3月31日環境省告示第43号改正現在)

《下水の水質》4)下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年12月17日厚生省・建設省令第1号・令和7年3月3日国土交通省・環境省令第1号改正現在)

《土壌汚染対策の地下水基準》5)土壌汚染対策法施行規則第六条第二項第二号の規定に基づく環境大臣が定める地下水に含まれる調査対象物質の量の測定方法(平成15年3月6日環境省告示第17号・令和7年3月31日環境省告示第38号改正現在)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
カドミウム及びその化合物	JIS K 0102-3-14.2 フレーム原子吸光法 1)2)3)4)のみ	AA
	JIS K 0102-3-14.3 電気加熱原子吸光法	FLAA
	JIS K 0102-3-14.4 ICP 発光分析法	ICP-AES
	JIS K 0102-3-14.5 ICP 質量分析法	ICP-MS
シアン化合物	JIS K 0102-2-9.3.2又は9.3.3,9.4 ピリジン-ピラゾロン吸光光度法	SP
	JIS K 0102-2-9.3.2又は9.3.3,9.5 4-ピリジンカルボン酸-ピラゾロン吸光光度法	SP
	JIS K 0102-2-9.3.2又は9.3.3,9.6.JIS K 0170-9-7.3.2 4-ピリジンカルボン酸-ピラゾロン発色FIA法	フローインジェクション分析装置(FIA)
	JIS K 0102-2-9.3.2又は9.3.3,9.6.JIS K 0170-9-7.3.4 4-ピリジンカルボン酸-ピラゾロン発色CFA法	連続流れ分析装置(CFA)
	S46 環告第59号付表1 蒸留・4-ピリジンカルボン酸-ピラゾロン発色CFA法	連続流れ分析装置(CFA)
	JIS K 0102-4-7.2.3 GC法	GC(FTD又はFPD)
有機燐化合物 1)2)3)4)	JIS K 0102-4-7.2.5 ナフチルエチレンジアミン吸光光度法 1)4)のみ	SP
有機りん化合物 5)	JIS K 0102-4-7.2.6 p-ニトロフェノール吸光光度法 1)4)のみ	SP
(パラチオン、メチルパラチオン、EPN)	JIS K 0102-3-13.2 フレーム原子吸光法	AA
(パラチオン、メチルパラチオン、EPN)	JIS K 0102-3-13.3 電気加熱原子吸光法	FLAA
鉛及びその化合物	JIS K 0102-3-13.4 ICP 発光分析法	ICP-AES
	JIS K 0102-3-13.5 ICP 質量分析法	ICP-MS

別表2-5-(2) 《排水基準・特定地下浸透水・地下水の浄化基準等・下水の水質・土壤汚染対策の地下水基準》その2

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
六価クロム化合物	JIS K 0102-3-24.3.1 ジフェニルカルバジド吸光光度法 JIS K 0102-3-24.3.2. JIS K 0170-7-6.3.2 ジフェニルカルバジド発色(3流路)FIA法 JIS K 0102-3-24.3.2. JIS K 0170-7-6.3.3 ジフェニルカルバジド発色(2流路)FIA法 JIS K 0102-3-24.3.2. JIS K 0170-7-6.3.4 ジフェニルカルバジド発色CFA法 鉄共沈除去後JIS K 0102-3-24.2.1 ジフェニルカルバジド吸光光度法 1)2)4)のみ 鉄共沈除去後JIS K 0102-3-24.2.2 フレーム原子吸光法 1)4)のみ 鉄共沈除去後JIS K 0102-3-24.2.3 電気加熱原子吸光法 1)2)4)のみ 鉄共沈除去後JIS K 0102-3-24.2.4 ICP 発光分析法 1)2)4)のみ 鉄共沈除去後JIS K 0102-3-24.2.5 ICP 質量分析法 1)2)4)のみ JIS K 0102-3-24.3.3 フレーム原子吸光法 5)のみ JIS K 0102-3-24.3.4 電気加熱原子吸光法 3)5)のみ JIS K 0102-3-24.3.5 ICP 発光分析法 3)5)のみ JIS K 0102-3-24.3.6 ICP 質量分析法 3)5)のみ	SP フローインジェクション分析装置(FIA) フローインジェクション分析装置(FIA) 連続流れ分析装置(CFA) SP AA FLAA ICP-AES ICP-MS AA FLAA ICP-AES ICP-MS
砒素及びその化合物	JIS K 0102-3-20.2 ジエチルジチオカルバジド酸銀吸光光度法 1)2)4)のみ JIS K 0102-3-20.3 水素化物発生原子吸光法 JIS K 0102-3-20.4 水素化物発生ICP 発光分析法 JIS K 0102-3-20.5 ICP 質量分析法	SP 水素化物発生装置及びAA 水素化物発生装置及びICP-AES ICP-MS
水銀・アルキル水銀他水銀化合物 1)2)3)4)水銀5)	S46 環告第59号付表2 原子吸光法	AA又は水銀用原子吸光分析装置
アルキル水銀化合物1)2)3)4)アルキル水銀5)	S46 環告第59号付表3 GC法及び S49 環告第64号付表1 薄層クロマトグラフー原子吸光法(但し3)5)は除く)	GC(ECD) AA又は水銀用原子吸光分析装置
ポリ塩化ビフェニル	S46 環告第59号付表4 GC法 JIS K 0093-5. GC法 1)4)のみ	GC(ECD) GC(ECD)

別表2-5-(3) 《排水基準・特定地下浸透水・地下水の浄化基準等・下水の水質・土壤汚染対策の地下水基準》その3

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器	
トリクロロエチレン	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS	
	JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS	
	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS	
	JIS K 0125-5.3.1 パージ・トラップGC法 2)3)5)のみ	GC(ECD)	
	JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法 1)4)のみ	GC(FID)	
	JIS K 0125-5.4.1 ヘッドスペースGC法	GC(ECD)	
	JIS K 0125-5.5 溶媒抽出GC法	GC(ECD)	
	テトラクロロエチレン	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
		JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
		JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
JIS K 0125-5.3.1 パージ・トラップGC法 2)3)5)のみ		GC(ECD)	
JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法 1)4)のみ		GC(FID)	
JIS K 0125-5.4.1 ヘッドスペースGC法		GC(ECD)	
JIS K 0125-5.5 溶媒抽出GC法		GC(ECD)	
四塩化炭素		JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
		JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
		JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.3.1 パージ・トラップGC法 2)3)5)のみ	GC(ECD)	
	JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法 1)4)のみ	GC(FID)	
	JIS K 0125-5.4.1 ヘッドスペースGC法	GC(ECD)	
	JIS K 0125-5.5 溶媒抽出GC法	GC(ECD)	
	1,1,1-トリクロロエタン	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
		JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
		JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
JIS K 0125-5.3.1 パージ・トラップGC法 2)3)5)のみ		GC(ECD)	
JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法 1)4)のみ		GC(FID)	
JIS K 0125-5.4.1 ヘッドスペースGC法		GC(ECD)	
JIS K 0125-5.5 溶媒抽出GC法		GC(ECD)	
1,1,2-トリクロロエタン		JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
		JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
		JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.3.1 パージ・トラップGC法 2)3)5)のみ	GC(ECD)	
	JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法 1)4)のみ	GC(FID)	
	JIS K 0125-5.4.1 ヘッドスペースGC法 (2)の1,1,2-トリクロロエタンは除く)	GC(ECD)	
	JIS K 0125-5.5 溶媒抽出GC法 (2)の1,1,2-トリクロロエタンは除く)	GC(ECD)	
	ジクロロメタン	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
		JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
		JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法		GC(FID)	
JIS K 0125-5.4.1 ヘッドスペースGC法 1)4)のみ		GC(ECD)	

別表2-5-(4) 《排水基準・特定地下浸透水・地下水の浄化基準等・下水の水質・土壌汚染対策の地下水基準》その4

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
1,1-ジクロロエチレン	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法	GC(FID)
	JIS K 0125-5.4.1 ヘッドスペースGC法 1)4)のみ	GC(ECD)
シス-1,2-ジクロロエチレン 1)4)のみ	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法	GC(FID)
	JIS K 0125-5.4.1 ヘッドスペースGC法 1)4)のみ	GC(ECD)
1,2-ジクロロエチレン 2)3)5)のみ	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.3.1 パージ・トラップGC法(トランス体のみ)	GC(ECD)
	JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法(シス体のみ)	GC(FID)
1,2-ジクロロエタン	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.3.1 パージ・トラップGC法 2)3)5)のみ	GC(ECD)
	JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法	GC(FID)
1,3-ジクロロプロペン	JIS K 0125-5.4.1 ヘッドスペースGC法 1)4)のみ	GC(ECD)
	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.3.1 パージ・トラップGC法	GC(ECD)
ベンゼン	JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法 1)4)のみ	GC(FID)
	JIS K 0125-5.4.1 ヘッドスペースGC法 1)4)のみ	GC(ECD)
	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
チウラム	JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法	GC(FID)
	JIS K 0125-5.4.2 ヘッドスペースGC法 1)4)のみ	GC(FID)
シマジン	S46 環告第59号付表5 溶媒又は固相抽出HPLC法	HPLC(UV)
	S46 環告第59号付表6(第1)溶媒又は固相抽出GC-MS 法	GC-MS
チオベンカルブ	S46 環告第59号付表6(第2)溶媒又は固相抽出GC法	GC(FTD又はECD)
	S46 環告第59号付表6(第1)溶媒又は固相抽出GC-MS 法	GC-MS
	S46 環告第59号付表6(第2)溶媒又は固相抽出GC法	GC(FTD又はECD)

別表2-5-(5) 《排水基準・特定地下浸透水・地下水の浄化基準等・下水の水質・土壤汚染対策の地下水基準》その5

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
セレン及びその化合物	JIS K 0102-3-26.2 水素化物発生原子吸光法	水素化物発生装置及びAA
	JIS K 0102-3-26.3 水素化物発生ICP 発光分析法	水素化物発生装置及びICP-AES
	JIS K 0102-3-26.4 ICP 質量分析法	ICP-MS
ほう素及びその化合物	JIS K 0102-3-5.2 メチレンブルー吸光光度法	SP
	JIS K 0102-3-5.3 アゾメチンH吸光光度法 1)2)4)のみ	SP
	JIS K 0102-3-5.5 ICP 発光分析法	ICP-AES
	JIS K 0102-3-5.6 ICP 質量分析法	ICP-MS
ふっ素及びその化合物1)4)	JIS K 0102-2-5.2.2又は5.2.3,5.3 ランタン-アリザリンコンプレキソン 吸光光度法	SP
ふっ素及びその化合物2)3)5)	JIS K 0102-2-5.2.2又は5.2.3,5.4.JIS K 0170-6-6.3.2 ランタン-アリザリンコンプレキソン発色FIA法	フローインジェクション分析装置(FIA)
	JIS K 0102-2-5.2.2又は5.2.3,5.4.JIS K 0170-6-6.3.3 蒸留・ランタン-アリザリンコンプレキソン発色CFA法	連続流れ分析装置(CFA)
	JIS K 0102-2-5.2.2又は5.2.3,5.5 イオンクロマトグラフ法	IC
	JIS K 0102-2-5.2.2,5.6 イオン電極法 1)2)4)のみ	電位差計、ふっ化物イオン電極及び参照電極

別表2-5-(6) 《排水基準・特定地下浸透水・地下水の浄化基準等・下水の水質・土壌汚染対策の地下水基準》その6

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物1)2)3)のみ アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量4)のみ	JIS K 0102-2-15.3 還元蒸留-インドフェノール青吸光光度法(1)4)は硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素又は硝酸性窒素、3)は硝酸性窒素のみ、但し2)は除く)	SP
	JIS K 0102-2-15.4 還元蒸留-サリチル酸-インドフェノール青吸光光度法(1)4)は硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素又は硝酸性窒素、3)は硝酸性窒素のみ、但し2)は除く)	SP
	JIS K 0102-2-15.6 銅・カドミウムカラム還元-ナフチルエチレンジアミン吸光光度法(1)4)は硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素又は硝酸性窒素、3)は硝酸性窒素のみ、但し2)は除く)	SP
	JIS K 0102-2-15.7.JIS K 0170-2-7.3.2 カドミウム還元・りん酸酸性ナフチルエチレンジアミン発色FIA法(硝酸性窒素のみ)	フローインジェクション分析装置(FIA)
	JIS K 0102-2-15.7.JIS K 0170-2-7.3.3 カドミウム還元・塩酸酸性ナフチルエチレンジアミン発色FIA法(硝酸性窒素のみ)	フローインジェクション分析装置(FIA)
	JIS K 0102-2-15.7.JIS K 0170-2-7.3.4 カドミウム還元・りん酸酸性ナフチルエチレンジアミン発色CFA法(硝酸性窒素のみ)	連続流れ分析装置(CFA)
	JIS K 0102-2-15.7.JIS K 0170-2-7.3.5 カドミウム還元・塩酸酸性ナフチルエチレンジアミン発色CFA法(硝酸性窒素のみ)	連続流れ分析装置(CFA)
	JIS K 0102-2-15.8 イオンクロマトグラフ法(硝酸性窒素のみ)	IC
	JIS K 0102-2-14.2 ナフチルエチレンジアミン吸光光度法(亜硝酸性窒素のみ)	SP
	JIS K 0102-2-14.3.JIS K 0170-2-6.3.2 りん酸酸性ナフチルエチレンジアミン発色FIA法(亜硝酸性窒素のみ)	フローインジェクション分析装置(FIA)
	JIS K 0102-2-14.3.JIS K 0170-2-6.3.3 塩酸酸性ナフチルエチレンジアミン発色FIA法(亜硝酸性窒素のみ)	フローインジェクション分析装置(FIA)
	JIS K 0102-2-14.3.JIS K 0170-2-6.3.4 りん酸酸性ナフチルエチレンジアミン発色CFA法(亜硝酸性窒素のみ)	連続流れ分析装置(CFA)
	JIS K 0102-2-14.3.JIS K 0170-2-6.3.5 塩酸酸性ナフチルエチレンジアミン発色CFA法(亜硝酸性窒素のみ)	連続流れ分析装置(CFA)
	JIS K 0102-2-14.4 イオンクロマトグラフ法(亜硝酸性窒素のみ)	IC
	JIS K 0102-2-13.2.2,13.3 中和滴定法(アンモニア性窒素のみ) 1)2)4)のみ	-
	JIS K 0102-2-13.2.2又は13.2.4,13.4 インドフェノール青吸光光度法(アンモニア性窒素のみ) 1)2)4)のみ	SP
	JIS K 0102-2-13.2.2又は13.2.4,13.5 サリチル酸-インドフェノール青吸光光度法(アンモニア性窒素のみ) 1)2)4)のみ	SP
	JIS K 0102-2-13.2.2又は13.2.4,13.6.JIS K 0170-1-6.3.3 フェノールによるインドフェノール青発色FIA法(アンモニア性窒素のみ) 1)2)4)のみ	フローインジェクション分析装置(FIA)
	JIS K 0102-2-13.2.2又は13.2.4,13.6.JIS K 0170-1-6.3.4 サリチル酸によるインドフェノール青発色CFA法(アンモニア性窒素のみ) 1)2)4)のみ	連続流れ分析装置(CFA)
	JIS K 0102-2-13.2.2又は13.2.4,13.6.JIS K 0170-1-6.3.5 フェノールによるインドフェノール青発色CFA法(アンモニア性窒素のみ) 1)2)4)のみ	連続流れ分析装置(CFA)
	JIS K 0102-2-13.7 イオンクロマトグラフ法(アンモニア性窒素のみ) 1)2)4)のみ	IC

別表2-5-(7) 《排水基準・特定地下浸透水・地下水の浄化基準等・下水の水質・土壌汚染対策の地下水基準》その7

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
塩化ビニルモノマー 2)3)のみ	H9 環告第10号付表(第1)ページ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
クロロエチレン(塩化ビニル又は塩化ビ	H9 環告第10号付表(第2)ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
ニルモノマー) 5)のみ		
1,4-ジオキサン 1)2)3)4)のみ	S46 環告第59号付表7(第1) 固相抽出GC-MS 法	GC-MS
	S46 環告第59号付表7(第2) ページ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	S46 環告第59号付表7(第3) ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
水素イオン濃度 1)4)のみ	JIS K 0102-1-12 ガラス電極法	pH計 (JISZ8802形式Ⅱ。但し他の形式選択可能)
生物化学的酸素要求量(BOD) 1)4)のみ	JIS K 0102-1-18,21.2 よう素滴定法	—
	JIS K 0102-1-18,21.3 ミラー変法	—
	JIS K 0102-1-18,21.4 隔膜電極法	溶存酸素計
	JIS K 0102-1-18,21.5 光学式センサ法	溶存酸素計
化学的酸素要求量(COD) 1)のみ	JIS K 0102-1-17.2 酸性過マンガン酸カリウム消費-滴定法	—
浮遊物質(SS) 1)4)のみ	S46 環告第59号付表8 ろ過重量法	—
ノルマルヘキサン抽出物質含有量1)4)のみ	JIS K 0102-1-22.3 抽出・重量法	—
	JIS K 0102-1-22.4 容器抽出・重量法	—
フェノール 類含有量 1)のみ	JIS K 0102-4-5.2.2.2又は5.2.2.4,5.2.3.2 直接-4-アミノアンチピリン吸光光度法	SP
フェノール 類 4)のみ	JIS K 0102-4-5.2.2.2,5.2.3.3 溶媒抽出-4-アミノアンチピリン吸光光度法	SP
	JIS K 0102-4-5.2.2.2又は5.2.2.4,5.2.3.4 固相抽出-4-アミノアンチピリン吸光光度法	SP
	JIS K 0102-4-5.2.2.2又は5.2.2.4,5.2.4,JIS K 0170-5-6.3.2 4-アミノアンチピリン発色FIA法	フローインジェクション分析装置(FIA)
	JIS K 0102-4-5.2.4,JIS K 0170-5-6.3.3 りん酸蒸留・4-アミノアンチピリン発色CFA法	連続流れ分析装置(CFA)
	JIS K 0170-5-6.3.4 くえん酸蒸留・4-アミノアンチピリン発色CFA法	連続流れ分析装置(CFA)
銅含有量 1)のみ	JIS K 0102-3-11.3 フレーム原子吸光法	AA
銅及びその化合物 4)のみ	JIS K 0102-3-11.4 電気加熱原子吸光法	FLAA
	JIS K 0102-3-11.5 ICP 発光分析法	ICP-AES
	JIS K 0102-3-11.6 ICP 質量分析法	ICP-MS
亜鉛含有量 1)のみ	JIS K 0102-3-12.2 フレーム原子吸光法	AA
亜鉛及びその化合物 4)のみ	JIS K 0102-3-12.3 電気加熱原子吸光法	FLAA
	JIS K 0102-3-12.4 ICP 発光分析法	ICP-AES
	JIS K 0102-3-12.5 ICP 質量分析法	ICP-MS

別表2-5-(8) 《排水基準・特定地下浸透水・地下水の浄化基準等・下水の水質・土壌汚染対策の地下水基準》その8

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
溶解性鉄含有量 1)のみ 鉄及びその化合物(溶解性)4)のみ	JIS K 0102-3-16.3 ろ過後フレーム原子吸光法	AA
	JIS K 0102-3-16.4 ろ過後電気加熱原子吸光法	FLAA
溶解性マンガン含有量 1)のみ マンガン及びその化合物(溶解性)4)のみ	JIS K 0102-3-16.5 ろ過後ICP 発光分析法	ICP-AES
	S49 環告第64号付表2 ろ過後ICP 質量分析法	ICP-MS
	JIS K 0102-3-15.2 ろ過後フレーム原子吸光法	AA
	JIS K 0102-3-15.3 ろ過後電気加熱原子吸光法	FLAA
クロム含有量 1)のみ クロム及びその化合物 4)のみ	JIS K 0102-3-15.4 ろ過後ICP 発光分析法	ICP-AES
	JIS K 0102-3-15.5 ろ過後ICP 質量分析法	ICP-MS
	JIS K 0102-3-24.2.1 ジフェニルカルバジド吸光光度法	SP
	JIS K 0102-3-24.2.2 フレーム原子吸光法	AA
	JIS K 0102-3-24.2.3 電気加熱原子吸光法	FLAA
大腸菌数*(1) 1)4) のみ	JIS K 0102-3-24.2.4 ICP 発光分析法	ICP-AES
	JIS K 0102-3-24.2.5 ICP 質量分析法	ICP-MS
	S37 厚生省・建設省令第1号 特定酵素基質寒天培地を用いた平板培養法(混積平板法)	—
	JIS K 0102-2-17.2,13.4 総和法(インドフェノール青吸光光度法)	SP
	JIS K 0102-2-17.2,13.5 総和法(サリチル酸-インドフェノール青吸光光度法)	SP
	JIS K 0102-2-17.2,13.6.JIS K 0170-1-6.3.3 総和法(フェノールによるインドフェノール青発色FIA法)	フローインジェクション分析装置(FIA)
	JIS K 0102-2-17.2,13.6.JIS K 0170-1-6.3.4 総和法(サリチル酸によるインドフェノール青発色CFA法)	連続流れ分析装置(CFA)
	JIS K 0102-2-17.2,13.6.JIS K 0170-1-6.3.5 総和法(フェノールによるインドフェノール青発色CFA法)	連続流れ分析装置(CFA)
	JIS K 0102-2-17.3 紫外線吸光光度法	SP
	JIS K 0102-2-17.5.2.JIS K 0170-3-6.3.2 酸化分解・紫外検出FIA法	フローインジェクション分析装置(FIA)
窒素含有量 1)4) のみ	JIS K 0102-2-17.5.2.JIS K 0170-3-6.3.3 酸化分解・カドミウム還元吸光光度FIA法	フローインジェクション分析装置(FIA)
	JIS K 0102-2-17.5.2.JIS K 0170-3-6.3.4 酸化分解・紫外検出CFA法	連続流れ分析装置(CFA)
	JIS K 0102-2-17.5.2.JIS K 0170-3-6.3.5 酸化分解・カドミウム還元吸光光度CFA法	連続流れ分析装置(CFA)
	JIS K 0102-2-17.5.3.1.JIS K 0170-2-7.3.2 カドミウム還元・りん酸酸性ナフチルエチレンジアミン発色FIA法	フローインジェクション分析装置(FIA)
	JIS K 0102-2-17.5.3.1.JIS K 0170-2-7.3.3 カドミウム還元・塩酸酸性ナフチルエチレンジアミン発色FIA法	フローインジェクション分析装置(FIA)
	JIS K 0102-2-17.5.3.1.JIS K 0170-2-7.3.4 カドミウム還元・りん酸酸性ナフチルエチレンジアミン発色CFA法	連続流れ分析装置(CFA)
	JIS K 0102-2-17.5.3.1.JIS K 0170-2-7.3.5 カドミウム還元・塩酸酸性ナフチルエチレンジアミン発色CFA法	連続流れ分析装置(CFA)

注*(1):計量法第107条の登録対象の範囲ではない。

別表2-5-(9) 《排水基準・特定地下浸透水・地下水の浄化基準等・下水の水質・土壤汚染対策の地下水基準》その9

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
磷含有量 1)4) のみ	JIS K 0102-2-18.4.1,18.4.4 ペルオキシ二硫酸カリウム分解－モリブデン青吸光光度法*(2) JIS K 0102-2-18.4.2,18.4.4 硝酸－過塩素酸分解－モリブデン青吸光光度法 JIS K 0102-2-18.4.3,18.4.4 硝酸－硫酸分解－モリブデン青吸光光度法 JIS K 0102-2-18.4.1,18.4.5 ペルオキシ二硫酸カリウム分解－モリブデン青吸光光度法(溶媒抽出法)*(2) JIS K 0102-2-18.4.2,18.4.5 硝酸－過塩素酸分解－モリブデン青吸光光度法(溶媒抽出法) JIS K 0102-2-18.4.3,18.4.5 硝酸－硫酸分解－モリブデン青吸光光度法(溶媒抽出法) JIS K 0102-2-18.4.6,JIS K 0170-4-7.3.3 酸化分解・モリブデン青発色FIA法 JIS K 0102-2-18.4.6,JIS K 0170-4-7.3.5 酸化分解・モリブデン青発色CFA法	SP SP SP SP SP SP フローインジェクション分析装置(FIA) 連続流れ分析装置(CFA)
沃土消費量 4) のみ	S37 厚生省・建設省令第1号 滴定法	ー

注*(2):ブロックヒーターを用いる分解操作(JIS K 0102-2-18.4.1.4 b))は除く。

別表2-6-(1)《排水の指定物質》その1

水質汚濁防止法施行令(昭和46年 6月17日政令第 188号・令和 6年 1月 4日政令第 1号改正現在)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ホルムアルデヒド	JIS K 0125-5.7 溶媒抽出・誘導体化・GC-MS 法 JIS K 0125 附属書E アセチルアセトン吸光光度法 H15 環水企発第031105001号他 付表2 PFBOA 誘導体化GC-MS 法	GC-MS SP GC-MS
ヒドラジン	☆	
ヒドロキシルアミン	☆	
過酸化水素	☆	
塩化水素	☆	
水酸化ナトリウム	☆	
アクリロニトリル	H13 要調査項目等調査マニュアル IV-iv 固相マイクロ抽出(SPME)・GC-MS 法 H13 要調査項目等調査マニュアル IV-v 活性炭抽出・GC-MS 法	GC-MS GC-MS
水酸化カリウム	☆	
アクリルアミド	H13 要調査項目等調査マニュアル IV-x vi キサンチル誘導体化GC-MS法	GC-MS
アクリル酸	☆	
次亜塩素酸ナトリウム	☆	
二硫化炭素	H13 要調査項目等調査マニュアル IV-ii パージ・トラップ・GC-MS 法 H13 要調査項目等調査マニュアル IV-iii ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS GC-MS
酢酸エチル	☆	
メチルターシャリーブチルエーテル(MTBE)	H11 要調査項目等調査マニュアル I ヘッドスペース・GC-MS 法 H11 要調査項目等調査マニュアル II パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS GC-MS
硫酸	☆	
ホスゲン	☆	
1,2-ジクロロプロパン	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法 JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法 JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法 JIS K 0125-5.3.1 パージ・トラップGC法 JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法 JIS K 0125-5.4.1 ヘッドスペースGC法	GC-MS GC-MS GC-MS GC(ECD) GC(FID) GC(ECD)
クロルスルホン酸	☆	
塩化チオニル	☆	
クロロホルム	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法 JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法 JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法 JIS K 0125-5.3.1 パージ・トラップGC法 JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法 JIS K 0125-5.4.1 ヘッドスペースGC法 JIS K 0125-5.5 溶媒抽出GC法	GC-MS GC-MS GC-MS GC(ECD) GC(FID) GC(ECD) GC(ECD)
硫酸ジメチル	☆	
クロルピクリン	H16 要調査項目等調査マニュアル IV-x ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS

☆印は、法定(公定)の方法やJISにおいて測定分析方法が定められておらず、衛生試験法等を参考として下さい。

別表2-6-(2) 《排水の指定物質》その2

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ジクロロボス(DDVP)	H5 環水規第121号付表1 の第1 溶媒抽出又は固相抽出GC-MS 法 H5 環水規第121号付表1 の第2 溶媒抽出又は固相抽出GC法	GC-MS GC(ECD,FTD又はFPD Pフィルター付)
オキシデプロホス(ESP,エストクス)	☆	
トルエン	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法 JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法 JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法 JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法 JIS K 0125-5.4.2 ヘッドスペースGC法	GC-MS GC-MS GC-MS GC(FID) GC(FID)
エピクロロヒドリン	H16 環水企発第040331003号他 付表2 パージ・トラップGC-MS 法	GC-MS
スチレン	H10 外因性内分泌攪乱化学物質調査暫定マニュアル VII ヘッドスペース・GC-MS 法 H10 外因性内分泌攪乱化学物質調査暫定マニュアル VIII パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS GC-MS
キシレン	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法 JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法 JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法 JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法 JIS K 0125-5.4.2 ヘッドスペースGC法	GC-MS GC-MS GC-MS GC(FID) GC(FID)
パラ-ジクロロベンゼン	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップGC-MS 法 JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法 JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法 JIS K 0125-5.3.1 パージ・トラップGC法 JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法 JIS K 0125-5.4.1 ヘッドスペースGC法	GC-MS GC-MS GC-MS GC(ECD) GC(FID) GC(ECD)
フェノブカルブ(BPMC)	H5 環水規第121号付表1 の第1 溶媒抽出又は固相抽出GC-MS 法	GC-MS
プロピザミド	H5 環水規第121号付表1 の第2 溶媒抽出又は固相抽出GC法	GC(FTD)
クロロタロニル(TPN)	H5 環水規第121号付表1 の第1 溶媒抽出又は固相抽出GC-MS 法 H5 環水規第121号付表1 の第2 溶媒抽出又は固相抽出GC法	GC-MS GC(ECD又はFTD)
フェニトロチオン(MEP)	H5 環水規第121号付表1 の第1 溶媒抽出又は固相抽出GC-MS 法 H5 環水規第121号付表1 の第2 溶媒抽出又は固相抽出GC法	GC-MS GC(ECD,FTD又はFPD Pフィルター付)
イプロベンホス(IBP)	H5 環水規第121号付表1 の第1 溶媒抽出又は固相抽出GC-MS 法 H5 環水規第121号付表1 の第2 溶媒抽出又は固相抽出GC法	GC-MS GC(FTD又はFPD Pフィルター付)
イソプロチオラン	H5 環水規第121号付表1 の第1 溶媒抽出又は固相抽出GC-MS 法 H5 環水規第121号付表1 の第2 溶媒抽出又は固相抽出GC法	GC-MS GC(ECD)
ダイアジノン	H5 環水規第121号付表1 の第1 溶媒抽出又は固相抽出GC-MS 法 H5 環水規第121号付表1 の第2 溶媒抽出又は固相抽出GC法	GC-MS GC(ECD,FTD又はFPD Pフィルター付)
イソキサチオン	H5 環水規第121号付表1 の第1 溶媒抽出又は固相抽出GC-MS 法 H5 環水規第121号付表1 の第2 溶媒抽出又は固相抽出GC法	GC-MS GC(ECD,FTD又はFPD Pフィルター付)

☆印は、法定(公定)の方法やJISにおいて測定分析方法が定められておらず、衛生試験法等を参考として下さい。

別表2-6-(3) 《排水の指定物質》その3

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
クロロニトロフェン(CNP)	H5 環水規第121号付表1 の第1 溶媒抽出又は固相抽出GC-MS 法	GC-MS
クロルピリホス	H5 環水規第121号付表1 の第2 溶媒抽出又は固相抽出GC法	GC(ECD)
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)	H13 要調査項目等調査マニュアル IV-vi 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
アラニカルブ	H5 環水規第121号付表3 の第1 GC-MS 法	GC-MS
クロルデン	H5 環水規第121号付表3 の第2 GC法	GC(ECD)
臭素	☆	
アルミニウム及びその化合物	H10 外因性内分泌攪乱化学物質調査暫定マニュアル II GC-MS 法	GC-MS
	☆	
	JIS K 0102-3-17.2 フレーム原子吸光法	AA
	JIS K 0102-3-17.3 電気加熱原子吸光法	FLAA
	JIS K 0102-3-17.4 ICP 発光分析法	ICP-AES
	JIS K 0102-3-17.5 ICP 質量分析法	ICP-MS
ニッケル及びその化合物	JIS K 0102-3-18.2 ジメチルグリオキシム吸光度法	SP
	JIS K 0102-3-18.3 フレーム原子吸光法	AA
	JIS K 0102-3-18.4 ICP 発光分析法	ICP-AES
	JIS K 0102-3-18.5 ICP 質量分析法	ICP-MS
	JIS K 0102-3-4.5.3一部変更又は13.3.5一部変更 電気加熱原子吸光法*(1)	FLAA
モリブデン及びその化合物	JIS K 0102-3-27.2 ICP 発光分析法	ICP-AES
	JIS K 0102-3-27.3 ICP 質量分析法	ICP-MS
	JIS K 0102-3-4.5.3一部変更又は13.3.5一部変更 電気加熱原子吸光法*(2)	FLAA
アンチモン及びその化合物	JIS K 0102-3-21.2 水素化物発生原子吸光法	水素化物発生装置及びAA
	JIS K 0102-3-21.3 水素化物発生ICP 発光分析法	水素化物発生装置及びICP-AES
	JIS K 0102-3-21.4 ICP 質量分析法	ICP-MS
塩素酸及びその塩	H20 要調査項目等調査マニュアル IV-viii 固相ろ過精製・LC-MS 法	LC-MS
	H20 要調査項目等調査マニュアル IV-viii 固相ろ過精製・IC-MS/MS 法	IC-MS/MS
臭素酸及びその塩	H20 要調査項目等調査マニュアル IV-viii 固相ろ過精製・LC-MS 法	LC-MS
	H20 要調査項目等調査マニュアル IV-viii 固相ろ過精製・IC-MS/MS 法	IC-MS/MS
クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く)	JIS K 0102-3-24.2.1 ジフェニルカルバジド吸光度法	SP
	JIS K 0102-3-24.2.2 フレーム原子吸光法	AA
	JIS K 0102-3-24.2.3 電気加熱原子吸光法	FLAA
	JIS K 0102-3-24.2.4 ICP 発光分析法	ICP-AES
	JIS K 0102-3-24.2.5 ICP 質量分析法	ICP-MS
マンガン及びその化合物	JIS K 0102-3-15.2 フレーム原子吸光法	AA
	JIS K 0102-3-15.3 電気加熱原子吸光法	FLAA
	JIS K 0102-3-15.4 ICP 発光分析法	ICP-AES
	JIS K 0102-3-15.5 ICP 質量分析法	ICP-MS

☆印は、法定(公定)の方法やJISにおいて測定分析方法が定められておらず、衛生試験法等を参考として下さい。

注*(1): 測定波長232.0nmを用いる(R7環水大管発第 2504015号に定める方法)。

注*(2): 測定波長313.3nmを用いる(R7環水大管発第 2504015号に定める方法)。

別表2-6-(4)《排水の指定物質》その4

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
鉄及びその化合物	JIS K 0102-3-16.2 フェナントロリン吸光光度法	SP
	JIS K 0102-3-16.3 フレーム原子吸光法	AA
	JIS K 0102-3-16.4 電気加熱原子吸光法	FLAA
	JIS K 0102-3-16.5 ICP 発光分析法	ICP-AES
	銅及びその化合物	JIS K 0102-3-11.2 ジエチルジチオカルバジド酸吸光光度法
JIS K 0102-3-11.3 フレーム原子吸光法		AA
JIS K 0102-3-11.4 電気加熱原子吸光法		FLAA
JIS K 0102-3-11.5 ICP 発光分析法		ICP-AES
JIS K 0102-3-11.6 ICP 質量分析法		ICP-MS
亜鉛及びその化合物		JIS K 0102-3-12.2 フレーム原子吸光法
	JIS K 0102-3-12.3 電気加熱原子吸光法	FLAA
	JIS K 0102-3-12.4 ICP 発光分析法	ICP-AES
	JIS K 0102-3-12.5 ICP 質量分析法	ICP-MS
	フェノール 類及びその塩類	JIS K 0102-4-5.2.2.2又は5.2.2.4,5.2.3.2 直接-4-アミノアンチピリン吸光光度法
JIS K 0102-4-5.2.2.2,5.2.3.3 溶媒抽出-4-アミノアンチピリン吸光光度法		SP
JIS K 0102-4-5.2.2.2又は5.2.2.4,5.2.3.4 固相抽出-4-アミノアンチピリン吸光光度法		SP
JIS K 0102-4-5.2.2.2又は5.2.2.4,5.2.4.JIS K 0170-5-6.3.2 4-アミノアンチピリン発色FIA法		フローインジェクション分析装置(FIA)
JIS K 0102-4-5.2.4.JIS K 0170-5-6.3.3 りん酸蒸留・4-アミノアンチピリン発色CFA法		連続流れ分析装置(CFA)
ヘキサメチレンテトラミン アニリン	JIS K 0170-5-6.3.4 くえん酸蒸留・4-アミノアンチピリン発色CFA法	連続流れ分析装置(CFA)
	LC-MS/MS法*(1)	LC-MS/MS
	H25 環水大水発第1303272号付表2 固相抽出GC-MS 法	GC-MS
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)及びその塩	H13 要調査項目等調査マニュアル IV-viii アルカリ性溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
	R2環水大水発第 2005281号他 付表1 固相抽出LC-MS 法	LC-MS
	R2環水大水発第 2005281号他 付表1 固相抽出LC-MS/MS法	LC-MS/MS
	JIS K 0450-70-10-6 LC-MS/MS法	LC-MS/MS
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びその塩	R2環水大水発第 2005281号他 付表1 固相抽出LC-MS 法	LC-MS
	R2環水大水発第 2005281号他 付表1 固相抽出LC-MS/MS法	LC-MS/MS
	JIS K 0450-70-10-6 LC-MS/MS法	LC-MS/MS
直鎖アルキルヘンセンズルホン酸及びその塩(LAS)	JIS K 0102-4-6.2.5 固相抽出LC-MS/MS法	LC-MS/MS
	H13 要調査項目等調査マニュアル IV-x iv HPLC法	HPLC(FL)
	H13 要調査項目等調査マニュアル IV-x iv LC-MS法	LC-MS

注*(1):環境省ホームページに掲載の「平成25年3月 利根川水系における水質分析法検討業務」ヘキサメチレンテトラミンの調査マニュアル

別表2-7 《排出水中における悪臭物質》

特定悪臭物質の測定の方法(昭和47年 5月30日環境庁告示第 9号・令和 7年 3月31日環境省告示第45号改正現在)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
メチルメルカプタン	別表第2 第3GC法(ヘッドスペース法)	GC(FPD)
硫化水素	別表第2 第3GC法(ヘッドスペース法)	GC(FPD)
硫化メチル	別表第2 第3GC法(ヘッドスペース法)	GC(FPD)
二硫化メチル	別表第2 第3GC法(ヘッドスペース法)	GC(FPD)

別表2-8-1 《ゴルフ場農薬指針》その1 (一部*(3)も含む)

ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水域の生活環境動植物の被害防止に係る指導指針について(令和2年3月27日環水大土発第2003271号環境省水・大気環境局長通知)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
チオジカルブ	(参考)H2 環水土第77号 別添 I 6. GC-MS 法*(4)	GC-MS
トリクロロホン(DEP)	(参考)H2 環水土第77号 別添 I 6. GC法*(4)	GC(NPD,FTD又はFPD Sフィルター付)
シプロコナゾール	(参考)H2 環水土第77号 別添 I 7., II 3. GC法*(4)	GC(FPD Pフィルター付)
チウラム(チラム)	(参考)H2 環水土第77号 別添 II 3. GC-MS 法*(4)	GC-MS
チオファネートメチル	(参考)H2 環水土第77号 別添 II 1. LC-MS/MS法*(4)	LC-MS/MS
ヒドロキシイソキサゾール(ヒメキサゾール)	(参考)H2 環水土第77号 別添 I 20., II 6. HPLC法*(4)	HPLC(UV)
	(参考)S46 環告第59号付表5 HPLC法	HPLC(UV)
	(参考)H2 環水土第77号 別添 I 21. LC-MS/MS法*(4)	LC-MS/MS
	(参考)H2 環水土第77号 別添 I 24. LC-MS法*(4)	LC-MS
	(参考) GC法*(5)	GC(NPD又はFTD)
	(参考) LC-MS法*(5)	LC-MS
ベノミル	(参考)H2 環水土第77号 別添 I 27. LC-MS/MS法*(4)	LC-MS/MS
シクロスルフアムロン	(参考)H2 環水土第77号 別添 II 1. LC-MS/MS法*(4)	LC-MS/MS
シマジン(CAT)	(参考)H2 環水土第77号 別添 I 37. GC法*(4)	GC(NPD又はFTD)
	(参考)H2 環水土第77号 別添 II 1. LC-MS/MS法*(4)	LC-MS/MS
	(参考)H2 環水土第77号 別添 II 2. GC-MS 法*(4)	GC-MS
	(参考)S46 環告第59号付表6(第1) GC-MS 法	GC-MS
	(参考)S46 環告第59号付表6(第2) GC法	GC(FTD又はECD)
トリクロピル	(参考)H2 環水土第77号 別添 I 39., II 2.(トリクロピルフトキシエチルのみ) GC-MS 法*(4)	GC-MS
	(参考)H2 環水土第77号 別添 I 39.(トリクロピルフトキシエチル、トリクロピル酸), II 6.(トリクロピル酸のみ) HPLC法*(4)	HPLC(UV)
	(参考)H2 環水土第77号 別添 II 1. LC-MS/MS法*(4)	LC-MS/MS

注*(3):「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(水域の生活環境動植物)」(令和2年3月26日環境省告示第31号・令和8年3月24日環境省告示第10号改正現在)

注*(4):「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針について(旧暫定指導指針)」(平成2年5月24日環水土第77号環境庁水質保全局長通知・平成25年6月18日環水大土発第1306181号改正現在)

注*(5):環境省ホームページに掲載の「登録基準値が設定されている農薬の分析法」

※必要な検出感度が得られるならば、他の分析方法でも構わない。

別表2-8-2-(1)《ゴルフ場農薬指針》その2 *(1)及び*(3)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
アイオキシニルオクタノエート又はアイオキシニル	(参考) HPLC法*(5)	HPLC(UV)
アクリナトリン	☆	
アシノナピル	☆	
アシベンゾラルS-メチル	☆	
アジムスルフロン	(参考) H5 環告第35号 2(88). HPLC法*(2)	HPLC(UV)
アシュラムナトリウム塩又はアシュラム	(参考) H2 環水土第77号 別添 I 33. メチル誘導体化GC法*(4) (参考) H2 環水土第77号 別添 II 6. HPLC法*(4)	GC(NPD又はFTD) HPLC(UV)
アセキノシル	☆	
アセタミプリド	(参考) H2 環水土第77号 別添 II 1. LC-MS/MS法*(4)	LC-MS/MS
アセフェート	(参考) H2 環水土第77号 別添 I 1., II 3.(アセフェート), II 5.(メタドホス)GC-MS法*(4) (参考) H2 環水土第77号 別添 I 1., II 3.(アセフェート), II 5.(メタドホス)GC法*(4)	GC-MS GC(FPD Pフィルター付)
アゾキシストロビン	(参考) H2 環水土第77号 別添 I 11., II 6. HPLC法*(4) (参考) H2 環水土第77号 別添 II 1. LC-MS/MS法*(4)	HPLC(UV) LC-MS/MS
アトラジン	(参考) H10 外因性内分泌攪乱化学物質調査暫定マニュアル IX i GC-MS法 (参考) HPLC法*(5) (参考) GC法*(5)	GC-MS HPLC(UV) GC(NPD又はFTD)
アバメクチン	☆	
アフィドピロペン	☆	
アミカルバゾン	(参考) HPLC法*(5)	HPLC(UV)
アミスルブロム	(参考) HPLC法*(5)	HPLC(UV)
アミトラズ	(参考) GC-MS法*(5)	高分解能GC-MS
アメクトラジン	☆	
アラクロール	(参考) GC-MS法*(5)	GC-MS
アラニカルブ	☆	
アンバム	☆	
イソウロン	(参考) HPLC法*(5)	HPLC(UV)
イソキサチオン	(参考) H2 環水土第77号 別添 II 1. LC-MS/MS法*(4)	LC-MS/MS
イソキサベン	☆	

注*(1):「水質汚濁に係る農薬登録基準」(平成20年 7月23日環境省告示第60号・令和 8年 3月24日環境省告示第11号改正現在)

注*(2):「水質汚濁に係る農薬登録保留基準(H18年 8月 3日より前の登録)」(平成 5年 4月28日環境庁告示第35号・平成20年7月23日環境省告示第59号改正現在)

注*(3):「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(水域の生活環境動植物)」(令和 2年 3月26日環境省告示第31号・令和 8年 3月24日環境省告示第10号改正現在)

注*(4):「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針について(旧暫定指導指針)」(平成 2年 5月24日環水土第77号環境庁水質保全局長通知・平成25年 6月18日環水大土発第 1306181号改正現在)

注*(5):環境省ホームページに掲載の「登録基準値が設定されている農薬の分析法」

☆印は、法定(公定)の方法やJISにおいて測定分析方法が定められておらず、水道、食品、農作物の方法を準用として下さい。

※必要な検出感度が得られるならば、他の分析方法でも構わない。

別表2-8-2-(2) 《ゴルフ場農薬指針》その3 *(1)及び*(3)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
イソシクロセラム	☆	
イソチアニル	☆	
イソピラザム	☆	
イソフェタミド	☆	
イソプロカルブ又はMIPC	(参考)H5 環告第35号 2(6). GC-MS 法*(2) (参考)H5 環告第35号 2(6). GC法*(2) (参考) GC法*(5)	GC-MS GC(NPD又はFTD) GC(NPD又はFTD)
イソプロチオラン(IPT)	(参考)H2 環水土第77号 別添 I 12. GC法*(4) (参考)H2 環水土第77号 別添 II 1. LC-MS/MS法*(4) (参考)H2 環水土第77号 別添 II 2. GC-MS 法*(4) (参考)H5 環水規第121号付表1 の第1 GC-MS 法 (参考)H5 環水規第121号付表1 の第2 GC法	GC(ECD) LC-MS/MS GC-MS GC-MS GC(ECD)
イブフェンカルバゾン	☆	
イブフルフェノキン	☆	
イブロジオン	(参考)H2 環水土第77号 別添 I 13. GC法*(4) (参考)H2 環水土第77号 別添 II 1. LC-MS/MS法*(4) (参考)H2 環水土第77号 別添 II 2. GC-MS 法*(4) (参考)H5 環告第35号 2(5). GC-MS 法*(2) (参考)H5 環告第35号 2(5). GC法*(2) (参考)H15 要調査項目等調査マニュアル IV-x GC-MS 法 (参考)H5 環告第35号 2(52). GC-MS 法*(2) (参考)H5 環告第35号 2(52). GC法*(2) (参考)H5 環水規第121号付表1 の第1 GC-MS 法 (参考)H5 環水規第121号付表1 の第2 GC法	GC(NPD又はFTD) LC-MS/MS GC-MS GC-MS GC(NPD又はFTD) GC-MS GC-MS GC(NPD,FTD又はFPD Pフィルター付) GC-MS GC(FTD又はFPD Pフィルター付)
イプロベンホス又はIBP		
イマザキン	☆	
イマザピルイソプロピルアミン塩又はイマザピル	☆	
イマザモックスアンモニウム塩	☆	
イマズスルフロン	(参考)H5 環告第35号 2(27). HPLC法*(2)	HPLC(UV)
イミシアホス	☆	
イミダクロプリド	(参考)H2 環水土第77号 別添 II 1. LC-MS/MS法*(4)	LC-MS/MS

注*(1):「水質汚濁に係る農薬登録基準」(平成20年 7月23日環境省告示第60号・令和 8年 3月24日環境省告示第11号改正現在)

注*(2):「水質汚濁に係る農薬登録保留基準(H18年 8月 3日より前の登録)」(平成 5年 4月28日環境庁告示第35号・平成20年7月23日環境省告示第59号改正現在)

注*(3):「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(水域の生活環境動植物)」(令和 2年 3月26日環境省告示第31号・令和 8年 3月24日環境省告示第10号改正現在)

注*(4):「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針について(旧暫定指導指針)」(平成 2年 5月24日環水土第77号環境庁水質保全局長通知・平成25年 6月18日環水大土発第 1306181号改正現在)

注*(5):環境省ホームページに掲載の「登録基準値が設定されている農薬の分析法」

☆印は、法定(公定)の方法やJISにおいて測定分析方法が定められておらず、水道、食品、農作物の方法を準用として下さい。

※必要な検出感度が得られるならば、他の分析方法でも構わない。

別表2-8-2-(3) 《ゴルフ場農薬指針》その4 *(1)及び*(3)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ミノクタジナルベシル酸塩及びミノクタジン酢酸塩	(参考)H2 環水土第77号 別添 I 14. HPLC-ポストカラム誘導体化法*(4)	HPLC(FL)
イミベンコナゾール	(参考)H5 環告第35号 2(9). トリフルオロアセチル誘導体化GC法*(2)	GC(NPD又はFTD)
インダジフラム	(参考) LC-MS/MS法*(5)	LC-MS/MS
インダノファン	(参考) HPLC法*(5)	HPLC(UV)
イントキサカルブMP及びイントキサカルブ	(参考)H5 環告第35号 2(39). GC-MS 法*(2)	GC-MS
インピルフルキサム	(参考)H5 環告第35号 2(39). HPLC法*(2)	HPLC(UV)
ウニコナゾールP	(参考) LC-MS/MS法*(5)	LC-MS/MS
エスプロカルブ	☆	
エタボキサム	(参考)H5 環告第35号 2(41). GC-MS 法*(2)	GC-MS
エチクロゼート	(参考)H5 環告第35号 2(41). GC法*(2)	GC(NPD又はFTD)
エチプロール	(参考)H5 環告第35号 2(111). GC法*(2)	GC(NPD又はFTD)
エテホン	☆	
エトキサゾール	☆	
エトキシスルフロ	(参考)H5 環告第35号 2(139). HPLC法*(2)	HPLC(UV)
エトフェンプロックス	(参考) LC-MS/MS法*(5)	LC-MS/MS
エトフメセート	☆	
エトベンザニド	(参考)H2 環水土第77号 別添 II 1. LC-MS/MS法*(4)	LC-MS/MS
エマメクチン安息香酸塩	(参考)H2 環水土第77号 別添 I 3., II 1. GC-MS 法*(4)	GC-MS
塩素酸塩	(参考)H2 環水土第77号 別添 I 3. HPLC法*(4)	HPLC(UV)
	(参考)H5 環告第35号 2(23). GC-MS 法*(2)	GC-MS
	(参考)H5 環告第35号 2(23). HPLC法*(2)	HPLC(UV)
	(参考) LC-MS法*(5)	LC-MS
	☆	
	(参考)H5 環告第35号 2(56). (エトベンザニドのみ) GC-MS 法*(2)	GC-MS
	(参考)H5 環告第35号 2(56). (エトベンザニド、4-エトキシ安息香酸) HPLC法*(2)	HPLC(UV)
	☆	
	(参考)H20 要調査項目等調査マニュアル IV-viii 固相ろ過精製・LC-MS 法	LC-MS
	(参考)H20 要調査項目等調査マニュアル IV-viii 固相ろ過精製・IC-MS/MS 法	IC-MS/MS
	☆	

注*(1):「水質汚濁に係る農薬登録基準」(平成20年 7月23日環境省告示第60号・令和 8年 3月24日環境省告示第11号改正現在)

注*(2):「水質汚濁に係る農薬登録保留基準(H18年 8月 3日より前の登録)」(平成 5年 4月28日環境庁告示第35号・平成20年7月23日環境省告示第59号改正現在)

注*(3):「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(水域の生活環境動植物)」(令和 2年 3月26日環境省告示第31号・令和 8年 3月24日環境省告示第10号改正現在)

注*(4):「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針について(旧暫定指導指針)」(平成 2年 5月24日環水土第77号環境庁水質保全局長通知・平成25年 6月18日環水大土発第 1306181号改正現在)

注*(5):環境省ホームページに掲載の「登録基準値が設定されている農薬の分析法」

☆印は、法定(公定)の方法やJISにおいて測定分析方法が定められておらず、水道、食品、農作物の方法を準用として下さい。

※必要な検出感度が得られるならば、他の分析方法でも構わない。

別表2-8-2-(4) 《ゴルフ場農薬指針》その5 *(1)及び*(3)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
オキサジアゾン	(参考)H5 環告第35号 2(134). GC-MS 法*(2)	GC-MS
オキサジアルギル	(参考)H5 環告第35号 2(134). GC法*(2) (参考)H2 環水土第77号 別添 I 34. HPLC法*(4)	GC(NPD又はFTD) HPLC(UV)
オキサジクロメホン	(参考)H5 環告第35号 2(144). HPLC法*(2)	HPLC(UV)
オキサゾスルフィル	(参考)H2 環水土第77号 別添 II 1. LC-MS/MS法*(4)	LC-MS/MS
オキサチアピプロリン	☆	
オキサミル	☆	
オキシテトラサイクリン	☆	
オキシ銅又は有機銅	(参考)H2 環水土第77号 別添 I 16. HPLC法*(4) (参考)H2 環水土第77号 別添 II 6. HPLC法*(4)	HPLC(FL) HPLC(UV)
オキシポコナゾールフマル酸塩	(参考) HPLC法*(5)	HPLC(UV)
オキシリニック酸	(参考)H5 環告第35号 2(13). HPLC法*(2)	HPLC(FL)
オリサストロビン	(参考)H5 環告第35号 2(140). HPLC法*(2)	HPLC(UV)
オリザリン	☆	
オレイン酸ナトリウム	☆	
カスガマイシン塩酸塩又はカスガマイシン	☆	
カズサホス	☆	
カフェンストロール	(参考)H2 環水土第77号 別添 II 1. LC-MS/MS法*(4)	LC-MS/MS
カルタップ	(参考)H5 環告第35号 2(76). GC-MS 法*(2) (参考)H5 環告第35号 2(76). GC法*(2)	GC-MS GC(NPD,FTD又はFPD Sフィルター付)
カルバリル又はNAC	(参考)H10 外因性内分泌攪乱化学物質調査暫定マニュアル IX i GC-MS 法	GC-MS
カルフェントラゾンエチル	(参考) GC法*(5)	GC(NPD又はFTD)
カルブチレート	☆	
カルプロパミド	(参考)H5 環告第35号 2(57). メチル誘導体化GC-MS 法*(2) (参考)H5 環告第35号 2(57). メチル誘導体化GC法*(2)	GC-MS GC(NPD又はFTD)
カルボスルファン	(参考)H5 環告第35号 2(70). (カルボスルファン,カルボフラン) GC-MS 法*(2) (参考)H5 環告第35号 2(70). (カルボスルファン,カルボフラン) GC法*(2) (参考)H13 要調査項目等調査マニュアル IV-vi(カルボフランのみ) GC-MS 法	GC-MS GC(NPD又はFTD) GC-MS

注*(1):「水質汚濁に係る農薬登録基準」(平成20年 7月23日環境省告示第60号・令和 8年 3月24日環境省告示第11号改正現在)

注*(2):「水質汚濁に係る農薬登録保留基準(H18年 8月 3日より前の登録)」(平成 5年 4月28日環境庁告示第35号・平成20年7月23日環境省告示第59号改正現在)

注*(3):「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(水域の生活環境動植物)」(令和 2年 3月26日環境省告示第31号・令和 8年 3月24日環境省告示第10号改正現在)

注*(4):「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針について(旧暫定指導指針)」(平成 2年 5月24日環水土第77号環境庁水質保全局長通知・平成25年 6月18日環水大土発第 1306181号改正現在)

注*(5):環境省ホームページに掲載の「登録基準値が設定されている農薬の分析法」

☆印は、法定(公定)の方法やJISにおいて測定分析方法が定められておらず、水道、食品、農作物の方法を準用として下さい。

※必要な検出感度が得られるならば、他の分析方法でも構わない。

別表2-8-2-(5)《ゴルフ場農薬指針》その6 *(1)及び*(3)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
キザロホップエチル	(参考)H5 環告第35号 2(10). メチル誘導体化GC-MS 法*(2)	GC-MS
キノクラミン又はACN	(参考)H5 環告第35号 2(10). メチル誘導体化GC法*(2) (参考)H5 環告第35号 2(1). GC-MS 法*(2) (参考)H5 環告第35号 2(1). GC法*(2)	GC(NPD又はFTD) GC-MS GC(ECD)
キノフメリン	☆	
キノメチオナート又はキノキサリン系	☆	
キャプタン	(参考)H2 環水土第77号 別添 I 17. GC法*(4) (参考)H2 環水土第77号 別添 II 1., II 2. GC-MS 法*(4) (参考)H5 環告第35号 2(136). GC-MS 法*(2) (参考)H5 環告第35号 2(136). GC法*(2) (参考)H15 要調査項目等調査マニュアル IV-x GC-MS 法 (参考)H2 環水土第77号 別添 II 1. LC-MS/MS法*(4)	GC(ECD) GC-MS GC-MS GC(ECD) GC-MS
クミルロン	(参考)H5 環告第35号 2(44). GC-MS 法*(2) (参考)H5 環告第35号 2(44). GC法*(2)	GC-MS GC(NPD又はFTD)
グリホサートアンモニウム塩、グリホサートイソプロピルアミン塩、グリホサートカリウム塩及びグリホサートナトリウム塩	(参考)H14 要調査項目等調査マニュアル IV-x v FMOC-Cl誘導体化HPLC法	HPLC(FL)
グルホシネート及びグルホシネートPナトリウム塩	☆	
クレスキシムメチル	☆	
クレトジム	☆	
クロチアニジン	(参考)H2 環水土第77号 別添 II 1. LC-MS/MS法*(4)	LC-MS/MS
クロフェンテジン	☆	
クロマフェノジド	(参考)H5 環告第35号 2(107). HPLC法*(2)	HPLC(UV)
クロメプロップ	(参考)H5 環告第35号 2(58). HPLC法*(2)	HPLC(UV)
クロラントラニプロール	(参考) HPLC法*(5)	HPLC(UV)
クロリダゾン又はPAC	☆	
クロリムロンエチル	(参考) HPLC法*(5)	HPLC(UV)
クロルタールジメチル	☆	
クロルチアミド又はDCBM	(参考) LC-MS/MS法*(5)	LC-MS/MS

注*(1):「水質汚濁に係る農薬登録基準」(平成20年 7月23日環境省告示第60号・令和 8年 3月24日環境省告示第11号改正現在)

注*(2):「水質汚濁に係る農薬登録保留基準(H18年 8月 3日より前の登録)」(平成 5年 4月28日環境庁告示第35号・平成20年7月23日環境省告示第59号改正現在)

注*(3):「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(水域の生活環境動植物)」(令和 2年 3月26日環境省告示第31号・令和 8年 3月24日環境省告示第10号改正現在)

注*(4):「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針について(旧暫定指導指針)」(平成 2年 5月24日環水土第77号環境庁水質保全局長通知・平成25年 6月18日環水大土発第 1306181号改正現在)

注*(5):環境省ホームページに掲載の「登録基準値が設定されている農薬の分析法」

☆印は、法定(公定)の方法やJISにおいて測定分析方法が定められておらず、水道、食品、農作物の方法を準用として下さい。

※必要な検出感度が得られるならば、他の分析方法でも構わない。

別表2-8-2-(6) 《ゴルフ場農薬指針》その7 *(1)及び*(3)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
クロルピクリン	(参考)H16 要調査項目等調査マニュアル IV-x ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
クロルピリホス	(参考)H2 環水土第77号 別添 I 4. GC法*(4) (参考)H2 環水土第77号 別添 II 2. GC-MS 法*(4) (参考)H13 要調査項目等調査マニュアル IV-vi GC-MS 法	GC(NPD又はFTD) GC-MS GC-MS
クロルフェナピル	☆	
クロルフタリム	(参考) HPLC法*(5)	HPLC(UV)
クロルフルアズロン	☆	
クロルプロファム又はIPC	☆	
クロルメートクロリト [®] 又はクロルメート	☆	
クロロタロニル又はTPN	(参考)H2 環水土第77号 別添 I 18. GC法*(4) (参考)H2 環水土第77号 別添 II 2. GC-MS 法*(4) (参考)H5 環水規第121号付表1 の第1 GC-MS 法 (参考)H5 環水規第121号付表1 の第2 GC法	GC(ECD) GC-MS GC-MS GC(ECD又はFTD)
酸化亜鉛	☆	
酸化フェンブタスズ	☆	
シアゾファミド	(参考) LC-MS/MS法*(5)	LC-MS/MS
シアナジン	(参考)H14 要調査項目等調査マニュアル IV-x viii GC-MS 法 (参考) GC法*(5)	GC-MS GC(NPD又はFTD)
シアナミド [®] 及びカルシウムシアナミド [®] 又は石灰窒素	☆	
シアノホス又はCYAP	☆	
ジアフェンチウロン	☆	
シアン酸ナトリウム	☆	
シアントラニリプロール	☆	
ジウロン又はDCMU	☆	
ジエトフェンカルブ	(参考) GC法*(5)	GC(NPD又はFTD)
シエノピラフェン	☆	
ジカンバ [®] 又はMDBA、ジカンバジメチルアミン塩又はMDBAジメチルアミン塩及びジカンバカリウム塩又はMDBAカリウム塩	(参考) シリル誘導体化GC-MS法*(5)	GC-MS

注*(1):「水質汚濁に係る農薬登録基準」(平成20年 7月23日環境省告示第60号・令和 8年 3月24日環境省告示第11号改正現在)

注*(2):「水質汚濁に係る農薬登録保留基準(H18年 8月 3日より前の登録)」(平成 5年 4月28日環境庁告示第35号・平成20年7月23日環境省告示第59号改正現在)

注*(3):「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(水域の生活環境動植物)」(令和 2年 3月26日環境省告示第31号・令和 8年 3月24日環境省告示第10号改正現在)

注*(4):「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針について(旧暫定指導指針)」(平成 2年 5月24日環水土第77号環境庁水質保全局長通知・平成25年 6月18日環水大土発第 1306181号改正現在)

注*(5):環境省ホームページに掲載の「登録基準値が設定されている農薬の分析法」

☆印は、法定(公定)の方法やJISにおいて測定分析方法が定められておらず、水道、食品、農作物の方法を準用として下さい。

※必要な検出感度が得られるならば、他の分析方法でも構わない。

別表2-8-2-(7) 《ゴルフ場農薬指針》その8 *(1)及び*(3)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
シクラニリプロール	☆	
ジクロシメット	(参考)H5 環告第35号 2(48). GC-MS 法*(2) (参考)H5 環告第35号 2(48). GC法*(2)	GC-MS GC(NPD又はFTD)
シクロピラニル	★	
シクロピリモレート	☆	
シクロプロトリン	(参考)H5 環告第35号 2(50). GC-MS 法*(2) (参考)H5 環告第35号 2(50). GC法*(2)	GC-MS GC(ECD)
ジクロベニル又はDBN	(参考)H5 環告第35号 2(69). GC-MS 法*(2) (参考)H5 環告第35号 2(69). GC法*(2)	GC-MS GC(ECD)
ジクロベンチアゾクス	☆	
1,3-ジクロロプロペン又はD-D	(参考)JIS K 0125-5.1ページ・トラップ・GC-MS 法 (参考)JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法 (参考)JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法 (参考)JIS K 0125-5.3.1ページ・トラップGC法	GC-MS GC-MS GC-MS GC(ECD)
ジクロロメゾチアズ	☆	
ジクロロプロップトリエタノールアミン塩	☆	
ジクワットジブロミド又はジクワット	(参考) LC-MS/MS法*(5)	LC-MS/MS
ジスルホトン又はエチルチオオメトン	☆	
ジチアノン	☆	
ジチオピル	(参考)H2 環水土第77号 別添 I 35., II 2. GC-MS 法*(4) (参考)H2 環水土第77号 別添 I 35. GC法*(4) (参考)H2 環水土第77号 別添 II 1. LC-MS/MS法*(4)	GC-MS GC(NPD,FTD又はECD) LC-MS/MS
ジノテフラン	(参考)H5 環告第35号 2(124). HPLC法*(2)	HPLC(UV)
シハロトリン	☆	
シハロホップブチル	(参考)H5 環告第35号 2(102). HPLC法*(2)	HPLC(UV)
ジフェノコナゾール	(参考)H2 環水土第77号 別添 II 1. LC-MS/MS法*(4)	LC-MS/MS
シフルトリン	☆	
シフルフェナミド	(参考) LC-MS/MS法*(5)	LC-MS/MS
ジフルフェニカン	☆	
ジフルベンズロン	☆	

注*(1):「水質汚濁に係る農薬登録基準」(平成20年 7月23日環境省告示第60号・令和 8年 3月24日環境省告示第11号改正現在)

注*(2):「水質汚濁に係る農薬登録保留基準(H18年 8月 3日より前の登録)」(平成 5年 4月28日環境庁告示第35号・平成20年7月23日環境省告示第59号改正現在)

注*(3):「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(水域の生活環境動植物)」(令和 2年 3月26日環境省告示第31号・令和 8年 3月24日環境省告示第10号改正現在)

注*(4):「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針について(旧暫定指導指針)」(平成 2年 5月24日環水土第77号環境庁水質保全局長通知・平成25年 6月18日環水大土発第 1306181号改正現在)

注*(5):環境省ホームページに掲載の「登録基準値が設定されている農薬の分析法」

☆印は、法定(公定)の方法やJISにおいて測定分析方法が定められておらず、水道、食品、農作物の方法を準用として下さい。

※必要な検出感度が得られるならば、他の分析方法でも構わない。

別表2-8-2-(8) 《ゴルフ場農薬指針》その9 *(1)及び*(3)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
シフルメトフェン	(参考) LC-MS/MS法*(5)	LC-MS/MS
ジフルメトリム	☆	
シプロジニル	☆	
シペルメトリン	☆	
ジベレリン	☆	
シメコナゾール	(参考)H2 環水土第77号 別添 II 1. LC-MS/MS法*(4)	LC-MS/MS
ジメスルファゼット	☆	
ジメタメトリン	(参考)H5 環告第35号 2(121). GC-MS 法*(2)	GC-MS
	(参考)H5 環告第35号 2(121). GC法*(2)	GC(NPD又はFTD)
ジメテナミド及びジメテナミドP	☆	
ジメエート	☆	
ジメモルフ	☆	
シメトリン	(参考)H5 環告第35号 2(96). GC-MS 法*(2)	GC-MS
	(参考)H5 環告第35号 2(96). GC法*(2)	GC(NPD又はFTD)
シモキサニル	☆	
シラフルオフェン	(参考)H2 環水土第77号 別添 II 1. GC-MS 法*(4)	GC-MS
ジラム	(参考)H12 農薬等の環境残留実態調査分析法 I 5. メチル誘導体化HPLC法	HPLC(UV)
シロマジン	☆	
ジンプロピリダズ	★	
シンメチリン	☆	
ストレプトマイシン硫酸塩又はストレプトマイシン	☆	
スピネトラム	(参考) LC-MS/MS法*(5)	LC-MS/MS
スピノサド	(参考)H5 環告第35号 2(130). HPLC法*(2)	HPLC(UV)
スピロジクロフェン	☆	
スピロテトラマト	☆	
スピロピジオン	★	
スピロメシフェン	☆	
スルホキサフロル	☆	
石灰硫黄合剤	☆	
セトキンジム	(参考)H5 環告第35号 2(20). GC-MS 法*(2)	GC-MS
	(参考)H5 環告第35号 2(20). GC法*(2)	GC(FPD Sフィルター付)

注*(1):「水質汚濁に係る農薬登録基準」(平成20年 7月23日環境省告示第60号・令和 8年 3月24日環境省告示第11号改正現在)

注*(2):「水質汚濁に係る農薬登録保留基準(H18年 8月 3日より前の登録)」(平成 5年 4月28日環境庁告示第35号・平成20年7月23日環境省告示第59号改正現在)

注*(3):「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(水域の生活環境動植物)」(令和 2年 3月26日環境省告示第31号・令和 8年 3月24日環境省告示第10号改正現在)

注*(4):「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針について(旧暫定指導指針)」(平成 2年 5月24日環水土第77号環境庁水質保全局長通知・平成25年 6月18日環水大土発第 1306181号改正現在)

注*(5):環境省ホームページに掲載の「登録基準値が設定されている農薬の分析法」

☆印は、法定(公定)の方法やJISにおいて測定分析方法が定められておらず、水道、食品、農作物の方法を準用として下さい。

※必要な検出感度が得られるならば、他の分析方法でも構わない。

別表2-8-2-(9) 《ゴルフ場農薬指針》その10 *(1)及び*(3)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ソルビタン脂肪酸エステル ダイアジノン	☆ (参考)H2 環水土第77号 別添 I 5. GC法*(4) (参考)H2 環水土第77号 別添 II 1. LC-MS/MS法*(4) (参考)H2 環水土第77号 別添 II 2. GC-MS 法*(4) (参考)H5 環水規第121号付表1 の第1 GC-MS 法 (参考)H5 環水規第121号付表1 の第2 GC法 (参考)H5 環告第35号 2(137). GC-MS 法*(2) (参考)H5 環告第35号 2(137). GC法*(2) (参考) LC-MS/MS法*(5)	GC(FPD Pフィルター付) LC-MS/MS GC-MS GC-MS GC(ECD,FTD又はFPD Pフィルター付) GC-MS GC(NPD,FTD又はFPD Pフィルター付) LC-MS/MS
ダイファシン系 ダイムロン	☆ (参考)H5 環告第35号 2(83). HPLC法*(2)	HPLC(UV)
タウフルバリネート又はフルバリネート ダゾメット	☆ (参考) (メチルイソチオシアネート) GC-MS法*(5)	GC-MS
ターバシル	☆	
チアクロプリド	(参考)H5 環告第35号 2(37). HPLC法*(2)	HPLC(UV)
チアジニル	(参考)H5 環告第35号 2(133). HPLC法*(2)	HPLC(UV)
チアメキサム	(参考)H2 環水土第77号 別添 II 1. LC-MS/MS法*(4)	LC-MS/MS
チエンカルバジンメチル	☆	
チオシラムシュウ酸塩又はチオシラム*(1)の みカルタップとして)	(参考)H5 環告第35号 2(81). GC-MS 法*(2) (参考)H5 環告第35号 2(81). GC法*(2)	GC-MS GC(NPD,FTD又はFPD Sフィルター付)
チオベンカルブ又はベンチオカーブ	(参考)S46 環告第59号付表6(第1) GC-MS 法 (参考)S46 環告第59号付表6(第2) GC法	GC-MS GC(FTD又はECD)
チフェンスルフロンメチル	☆	
チフルザミド	(参考)H2 環水土第77号 別添 II 1. LC-MS/MS法*(4)	LC-MS/MS
デシルアルコール	(参考)H14 要調査項目等調査マニュアル IV-iv BSTFA 誘導体化GC-MS法	GC-MS
デスメディファム	☆	
テトラコナゾール	(参考)H2 環水土第77号 別添 II 1. LC-MS/MS法*(4) (参考) GC法*(5)	LC-MS/MS GC(NPD又はFTD)
テトラジホン	☆	
テラニプロール	(参考) LC-MS/MS法*(5)	LC-MS/MS

注*(1):「水質汚濁に係る農薬登録基準」(平成20年 7月23日環境省告示第60号・令和 8年 3月24日環境省告示第11号改正現在)

注*(2):「水質汚濁に係る農薬登録保留基準(H18年 8月 3日より前の登録)」(平成 5年 4月28日環境庁告示第35号・平成20年7月23日環境省告示第59号改正現在)

注*(3):「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(水域の生活環境動植物)」(令和 2年 3月26日環境省告示第31号・令和 8年 3月24日環境省告示第10号改正現在)

注*(4):「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針について(旧暫定指導指針)」(平成 2年 5月24日環水土第77号環境庁水質保全局長通知・平成25年 6月18日環水大土発第 1306181号改正現在)

注*(5):環境省ホームページに掲載の「登録基準値が設定されている農薬の分析法」

☆印は、法定(公定)の方法やJISにおいて測定分析方法が定められておらず、水道、食品、農作物の方法を準用として下さい。

※必要な検出感度が得られるならば、他の分析方法でも構わない。

別表2-8-2-(10) 《ゴルフ場農薬指針》その11 *(1)及び*(3)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
テニクロール	(参考)H5 環告第35号 2(47). GC法*(2)	GC(NPD又はFTD)
テブコナゾール	(参考)H2 環水土第77号 別添 II 1. LC-MS/MS法*(4)	LC-MS/MS
テブチウロン	☆	
テブフェノジド	(参考)H2 環水土第77号 別添 II 1. LC-MS/MS法*(4)	LC-MS/MS
テブフェンピラド	(参考) HPLC法*(5)	HPLC(UV)
テブフロキン	☆	
テプラロキシジム	☆	
テフリルトリオン	☆	
テフルトリン	☆	
テフルベンズロン	(参考) HPLC法*(5)	HPLC(UV)
塩基性塩化銅、塩基性硫酸銅、無水硫酸銅、硫酸銅五水和物及び水酸化第二銅	☆	
トプラメゾン	☆	
トラロメトリン	☆	
トリアジフラム	(参考) LC-MS/MS法*(5)	LC-MS/MS
トリアファモン	☆	
トリクロピルトリエチルアンモニウム	☆	
トリクロピルブトキシエチル	☆	
トリシクラゾール	(参考)H5 環告第35号 2(123). GC-MS 法*(2) (参考)H5 環告第35号 2(123). GC法*(2)	GC-MS GC(NPD又はFTD)
トリチコナゾール	☆	
トリネキサパックエチル	(参考)H2 環水土第77号 別添 I 51. HPLC法*(4) (参考)H2 環水土第77号 別添 I 51. LC-MS/MS法*(4)	HPLC(UV) LC-MS/MS
トリフルミゾール	(参考)H2 環水土第77号 別添 II 1. LC-MS/MS法*(4)	LC-MS/MS
トリフルメゾピリム	☆	
トリフルラリン	(参考)H10 外因性内分泌攪乱化学物質調査暫定マニュアル IX i GC-MS 法	GC-MS
トリフロキシストロビン	(参考) HPLC法*(5)	HPLC(UV)
トリフロキシスルフロキサトリウム塩	(参考) LC-MS/MS法*(5)	LC-MS/MS
トリホリン	☆	

注*(1):「水質汚濁に係る農薬登録基準」(平成20年 7月23日環境省告示第60号・令和 8年 3月24日環境省告示第11号改正現在)

注*(2):「水質汚濁に係る農薬登録保留基準(H18年 8月 3日より前の登録)」(平成 5年 4月28日環境庁告示第35号・平成20年7月23日環境省告示第59号改正現在)

注*(3):「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(水域の生活環境動植物)」(令和 2年 3月26日環境省告示第31号・令和 8年 3月24日環境省告示第10号改正現在)

注*(4):「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針について(旧暫定指導指針)」(平成 2年 5月24日環水土第77号環境庁水質保全局長通知・平成25年 6月18日環水大土発第 1306181号改正現在)

注*(5):環境省ホームページに掲載の「登録基準値が設定されている農薬の分析法」

☆印は、法定(公定)の方法やJISにおいて測定分析方法が定められておらず、水道、食品、農作物の方法を準用として下さい。

※必要な検出感度が得られるならば、他の分析方法でも構わない。

別表2-8-2-(11) 《ゴルフ場農薬指針》その12 *(1)及び*(3)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
トルクロホスメチル	(参考)H2 環水土第77号 別添 I 22. GC法*(4) (参考)H2 環水土第77号 別添 II 2. GC-MS 法*(4) (参考)H15 要調査項目等調査マニュアル IV-x GC-MS 法	GC(FPD Pフィルター付) GC-MS GC-MS
トルピラレート	☆	
トルフェンピラド	(参考) LC-MS法*(5)	LC-MS
トルプロカルブ	☆	
1-ナフタレン酢酸ナトリウム	☆	
ナプロパミド	(参考)H2 環水土第77号 別添 I 40. GC法*(4) (参考)H2 環水土第77号 別添 II 1., II 2. GC-MS 法*(4) (参考)H15 要調査項目等調査マニュアル IV-x GC-MS 法	GC(NPD又はFTD) GC-MS GC-MS
ニコスルフロシ	☆	
ニテンピラム	(参考)H5 環告第35号 2(36). GC-MS 法*(2) (参考)H5 環告第35号 2(36). (CPFのみ) GC法*(2) (参考)H5 環告第35号 2(36). (ニテンピラムのみ) HPLC法*(2)	GC-MS GC(NPD又はFTD) HPLC(UV)
ノバルロン	☆	
パクロブトラゾール	(参考)H5 環告第35号 2(42). GC-MS 法*(2) (参考)H5 環告第35号 2(42). GC法*(2) (参考) LC-MS/MS法*(5)	GC-MS GC(NPD又はFTD) LC-MS/MS
麦芽スイートルーピン抽出たんぱく質	☆	
パラコートジクロリド又はパラコート	(参考) LC-MS/MS法*(5)	LC-MS/MS
バリダマイシン	(参考)H2 環水土第77号 別添 I 23. LC-MS/MS法*(4)	LC-MS/MS
ハロスルフロシメチル	(参考)H2 環水土第77号 別添 I 41., II 6. HPLC法*(4) (参考)H2 環水土第77号 別添 II 1. LC-MS/MS法*(4)	HPLC(UV) LC-MS/MS
ピカルブトラゾクス	☆	
ピコキシストロビン	☆	
ピジフルメトフェン	☆	
ビスピリバックナトリウム塩	(参考)H5 環告第35号 2(98). HPLC法*(2)	HPLC(UV)
ビフェナゼート	☆	
ビフェントリン	(参考) GC-MS法*(5)	高分解能GC-MS
ピフルブミド	(参考) LC-MS/MS法*(5)	LC-MS/MS

注*(1):「水質汚濁に係る農薬登録基準」(平成20年 7月23日環境省告示第60号・令和 8年 3月24日環境省告示第11号改正現在)

注*(2):「水質汚濁に係る農薬登録保留基準(H18年 8月 3日より前の登録)」(平成 5年 4月28日環境庁告示第35号・平成20年7月23日環境省告示第59号改正現在)

注*(3):「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(水域の生活環境動植物)」(令和 2年 3月26日環境省告示第31号・令和 8年 3月24日環境省告示第10号改正現在)

注*(4):「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針について(旧暫定指導指針)」(平成 2年 5月24日環水土第77号環境庁水質保全局長通知・平成25年 6月18日環水大土発第 1306181号改正現在)

注*(5):環境省ホームページに掲載の「登録基準値が設定されている農薬の分析法」

☆印は、法定(公定)の方法やJISにおいて測定分析方法が定められておらず、水道、食品、農作物の方法を準用として下さい。

※必要な検出感度が得られるならば、他の分析方法でも構わない。

別表2-8-2-(12) 《ゴルフ場農薬指針》その13 *(1)及び*(3)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ピメトロジン	(参考)H5 環告第35号 2(72). HPLC法*(2)	HPLC(UV)
ピラクロストロビン	☆	
ピラクロニル	(参考)H5 環告第35号 2(142). HPLC法*(2)	HPLC(UV)
ピラジフルミド	(参考) LC-MS/MS法*(5)	LC-MS/MS
ピラゾキシフェン	(参考)H5 環告第35号 2(67). GC法*(2)	GC(NPD,FTD又はECD)
ピラゾスルフロンエチル	(参考)H5 環告第35号 2(16). HPLC法*(2)	HPLC(UV)
	(参考) HPLC法*(5)	HPLC(UV)
ピラゾリネート又はピラゾレート	(参考)H5 環告第35号 2(68). HPLC法*(2)	HPLC(UV)
ピラフルフェンエチル	(参考) LC-MS/MS法*(5)	LC-MS/MS
ピリオフェノン	☆	
ピリダクロメチル	☆	
ピリダベン	☆	
ピリダリル	(参考) GC-MS法*(5)	GC-MS
	(参考) GC-MS/MS法*(5)	GC-MS/MS
ピリフタリド	(参考)H5 環告第35号 2(131). (ピリフタリドのみ) GC法*(2)	GC(NPD又はFTD)
	(参考)H5 環告第35号 2(131). (ピリフタリドのみ) HPLC法*(2)	HPLC(UV,カラムスイッチングシステム付)
	(参考)H5 環告第35号 2(131). (スルホン酸体,ピリミジン体のみ) HPLC法*(2)	HPLC(UV)
ピリブチカルブ	(参考)H2 環水土第77号 別添 I 42., II 4. GC-MS 法*(4)	GC-MS
	(参考)H2 環水土第77号 別添 I 42. GC法*(4)	GC(NPD又はFTD)
	(参考)H2 環水土第77号 別添 II 1. LC-MS/MS法*(4)	LC-MS/MS
ピリフルキナズン	(参考) LC-MS/MS法*(5)	LC-MS/MS
ピリプロキシフェン	☆	
ピリベンカルブ	(参考) LC-MS/MS法*(5)	LC-MS/MS
ピリミジフェン	☆	
ピリミスルファン	☆	
ピリミノバックメチル	(参考)H5 環告第35号 2(119). GC-MS 法*(2)	GC-MS
	(参考)H5 環告第35号 2(119). GC法*(2)	GC(NPD又はFTD)
ピリミホスメチル	☆	
ピレトリン	☆	

注*(1):「水質汚濁に係る農薬登録基準」(平成20年 7月23日環境省告示第60号・令和 8年 3月24日環境省告示第11号改正現在)

注*(2):「水質汚濁に係る農薬登録保留基準(H18年 8月 3日より前の登録)」(平成 5年 4月28日環境庁告示第35号・平成20年7月23日環境省告示第59号改正現在)

注*(3):「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(水域の生活環境動植物)」(令和 2年 3月26日環境省告示第31号・令和 8年 3月24日環境省告示第10号改正現在)

注*(4):「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針について(旧暫定指導指針)」(平成 2年 5月24日環水土第77号環境庁水質保全局長通知・平成25年 6月18日環水大土発第 1306181号改正現在)

注*(5):環境省ホームページに掲載の「登録基準値が設定されている農薬の分析法」

☆印は、法定(公定)の方法やJISにおいて測定分析方法が定められておらず、水道、食品、農作物の方法を準用として下さい。

※必要な検出感度が得られるならば、他の分析方法でも構わない。

別表2-8-2-(13) 《ゴルフ場農薬指針》その14 *(1)及び*(3)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ピロキサスルホン	(参考) LC-MS/MS法*(5)	LC-MS/MS
ピロキロン	(参考) H5 環告第35号 2(91). GC-MS 法*(2) (参考) H5 環告第35号 2(91). GC法*(2)	GC-MS GC(NPD又はFTD)
ファモキサドン	☆	
フィプロニル	☆	
フェナリモル	☆	
フェニトロチオン又はMEP	(参考) H2 環水土第77号 別添 I 9. GC法*(4) (参考) H2 環水土第77号 別添 II 1. LC-MS/MS法*(4) (参考) H2 環水土第77号 別添 II 2. GC-MS 法*(4) (参考) H5 環水規第121号付表1 の第1 GC-MS 法 (参考) H5 環水規第121号付表1 の第2 GC法	GC(FPD Pフィルター付) LC-MS/MS GC-MS GC-MS GC(ECD,FTD又はFPD Pフィルター付)
フェノキサスルホン	(参考) GC-MS法*(5)	GC-MS
フェノキサニル	(参考) H5 環告第35号 2(49). GC-MS 法*(2) (参考) H5 環告第35号 2(49). GC法*(2)	GC-MS GC(NPD又はFTD)
フェノチオカルブ	☆	
フェノブカルブ又はBPMC	(参考) H5 環告第35号 2(105). GC-MS 法*(2) (参考) H5 環告第35号 2(105). GC法*(2) (参考) H5 環水規第121号付表1 の第1 GC-MS 法 (参考) H5 環水規第121号付表1 の第2 GC法 (参考) LC-MS法*(5)	GC-MS GC(NPD又はFTD) GC-MS GC(FTD) LC-MS
フェリムゾン	(参考) H5 環告第35号 2(114). HPLC法*(2) (参考) LC-MS/MS法*(5)	HPLC(UV) LC-MS/MS
フェンアミドン	☆	
フェンキトリオン	☆	
フェンチオン又はMPP	☆	
フェントエート又はPAP	(参考) H5 環告第35号 2(21). GC-MS 法*(2) (参考) H5 環告第35号 2(21). GC法*(2)	GC-MS GC(NPD,FTD又はFPD Pフィルター付)
フェントラザミド	(参考) H5 環告第35号 2(40). (CPTのみ) GC-MS 法*(2) (参考) H5 環告第35号 2(40). (CPTのみ) GC法*(2) (参考) H5 環告第35号 2(40). (フェントラザミドのみ) HPLC法*(2)	GC-MS GC(NPD又はFTD) HPLC(UV)

注*(1):「水質汚濁に係る農薬登録基準」(平成20年 7月23日環境省告示第60号・令和 8年 3月24日環境省告示第11号改正現在)

注*(2):「水質汚濁に係る農薬登録保留基準(H18年 8月 3日より前の登録)」(平成 5年 4月28日環境庁告示第35号・平成20年7月23日環境省告示第59号改正現在)

注*(3):「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(水域の生活環境動植物)」(令和 2年 3月26日環境省告示第31号・令和 8年 3月24日環境省告示第10号改正現在)

注*(4):「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針について(旧暫定指導指針)」(平成 2年 5月24日環水土第77号環境庁水質保全局長通知・平成25年 6月18日環水大土発第 1306181号改正現在)

注*(5):環境省ホームページに掲載の「登録基準値が設定されている農薬の分析法」

☆印は、法定(公定)の方法やJISにおいて測定分析方法が定められておらず、水道、食品、農作物の方法を準用として下さい。

※必要な検出感度が得られるならば、他の分析方法でも構わない。

別表2-8-2-(14) 《ゴルフ場農薬指針》その15 *(1)及び*(3)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
フェンバレレート	(参考)H10 外因性内分泌攪乱化学物質調査暫定マニュアル IX i GC-MS 法	GC-MS
フェンピラザミン	☆	
フェンピロキシメート	(参考) LC-MS/MS法*(5)	LC-MS/MS
フェンブコナゾール	☆	
フェンプロパトリン	☆	
フェンヘキサミド	☆	
フェンメディファム	☆	
フサライド	(参考)H5 環告第35号 2(90). GC-MS 法*(2)	GC-MS
	(参考)H5 環告第35号 2(90). GC法*(2)	GC(NPD又はFTD)
ブタクロール	(参考)H5 環告第35号 2(109). GC-MS 法*(2)	GC-MS
	(参考)H5 環告第35号 2(109). GC法*(2)	GC(NPD又はFTD)
ブタミホス	(参考)H2 環水土第77号 別添 I 43. GC法*(4)	GC(FPD Pフィルター付)
	(参考)H2 環水土第77号 別添 II 1. LC-MS/MS法*(4)	LC-MS/MS
	(参考)H2 環水土第77号 別添 II 2. GC-MS 法*(4)	GC-MS
ブトルアリン	☆	
ブプロフェジン	(参考)H5 環告第35号 2(100). GC-MS 法*(2)	GC-MS
	(参考)H5 環告第35号 2(100). GC法*(2)	GC(NPD又はFTD)
フラザスルフロン	(参考)H2 環水土第77号 別添 I 44., II 6. HPLC法*(4)	HPLC(UV)
	(参考)H2 環水土第77号 別添 II 1. LC-MS/MS法*(4)	LC-MS/MS
フラメトピル	(参考)H5 環告第35号 2(31). GC-MS 法*(2)	GC-MS
	(参考)H5 環告第35号 2(31). GC法*(2)	GC(NPD又はFTD)
フルアクリピリム	☆	
フルアジナム	☆	
フルアジホップブチル又はフルアジホップ及びフルアジホップPブチル又はフルアジホップP	(参考)H5 環告第35号 2(104). HPLC法*(2)	HPLC(UV)
フルエンスルホン	☆	
フルオキサストロビン	(参考) HPLC法*(5)	HPLC(UV)
フルオピコリド	(参考) LC-MS/MS法*(5)	LC-MS/MS
フルオピラム	☆	
フルオリミド	☆	

注*(1):「水質汚濁に係る農薬登録基準」(平成20年 7月23日環境省告示第60号・令和 8年 3月24日環境省告示第11号改正現在)

注*(2):「水質汚濁に係る農薬登録保留基準(H18年 8月 3日より前の登録)」(平成 5年 4月28日環境庁告示第35号・平成20年7月23日環境省告示第59号改正現在)

注*(3):「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(水域の生活環境動植物)」(令和 2年 3月26日環境省告示第31号・令和 8年 3月24日環境省告示第10号改正現在)

注*(4):「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針について(旧暫定指導指針)」(平成 2年 5月24日環水土第77号環境庁水質保全局長通知・平成25年 6月18日環水大土発第 1306181号改正現在)

注*(5):環境省ホームページに掲載の「登録基準値が設定されている農薬の分析法」

☆印は、法定(公定)の方法やJISにおいて測定分析方法が定められておらず、水道、食品、農作物の方法を準用として下さい。

※必要な検出感度が得られるならば、他の分析方法でも構わない。

別表2-8-2-(15) 《ゴルフ場農薬指針》その16 *(1)及び*(3)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
フルキサピロキサド	☆	LC-MS/MS
フルキサメタミド	☆	
フルジオキシニル	(参考) LC-MS/MS法*(5)	
フルシトリネート	☆	
フルスルファミド	☆	
フルセトスルフロ	(参考) LC-MS 法*(5)	
フルチアセットメチル	☆	
フルチアニル	(参考) LC-MS/MS法*(5)	
フルトラニル	(参考)H2 環水土第77号 別添 I 25. GC法*(4) (参考)H2 環水土第77号 別添 II 1. LC-MS/MS法*(4) (参考)H2 環水土第77号 別添 II 2. GC-MS 法*(4)	
フルピラジフロ	☆	
フルピリミン	☆	
フルフェナセット	(参考) LC-MS/MS法*(5)	
フルフェノクスロン	☆	
フルプロパネートナトリウム塩又はテトラピオン	☆	
フルベンジアミド	(参考) LC-MS/MS法*(5)	
フルペンチオフェノックス	★	
フルボキサム	(参考) LC-MS/MS法*(5)	
フルミオキサジン	(参考) LC-MS/MS法*(5)	
フルルプリミドール	☆	
プレチラクロール	(参考)H5 環告第35号 2(28). GC-MS 法*(2) (参考)H5 環告第35号 2(28). GC法*(2)	GC-MS GC(NPD又はFTD)
プロクロラズ	☆	LC-MS/MS GC-MS GC(NPD,FTD又はECD) GC(NPD,FTD又はECD)
プロジアミン	(参考) LC-MS/MS法*(5)	
プロシミドン	(参考)H5 環告第35号 2(62). GC-MS 法*(2) (参考)H5 環告第35号 2(62). GC法*(2)	
	(参考) GC法*(5)	
プロスルホカルブ	☆	

注*(1):「水質汚濁に係る農薬登録基準」(平成20年 7月23日環境省告示第60号・令和 8年 3月24日環境省告示第11号改正現在)

注*(2):「水質汚濁に係る農薬登録保留基準(H18年 8月 3日より前の登録)」(平成 5年 4月28日環境庁告示第35号・平成20年7月23日環境省告示第59号改正現在)

注*(3):「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(水域の生活環境動植物)」(令和 2年 3月26日環境省告示第31号・令和 8年 3月24日環境省告示第10号改正現在)

注*(4):「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針について(旧暫定指導指針)」(平成 2年 5月24日環水土第77号環境庁水質保全局長通知・平成25年 6月18日環水大土発第 1306181号改正現在)

注*(5):環境省ホームページに掲載の「登録基準値が設定されている農薬の分析法」

☆印は、法定(公定)の方法やJISにおいて測定分析方法が定められておらず、水道、食品、農作物の方法を準用として下さい。

※必要な検出感度が得られるならば、他の分析方法でも構わない。

別表2-8-2-(16) 《ゴルフ場農薬指針》その17 *(1)及び*(3)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
プロチオコナゾール	☆	
プロチオホス	☆	
フロニカミド	☆	
プロパニル	☆	
プロパモカルブ塩酸塩	(参考) LC-MS/MS法*(5)	LC-MS/MS
プロパルギット又はBPPS	☆	
プロピコナゾール	(参考)H2 環水土第77号 別添 I 26., II 2. GC-MS 法*(4)	GC-MS
	(参考)H2 環水土第77号 別添 I 26. GC法*(4)	GC(NPD又はFTD)
	(参考)H2 環水土第77号 別添 II 1. LC-MS/MS法*(4)	LC-MS/MS
プロピザミド	(参考)H2 環水土第77号 別添 I 45. GC法*(4)	GC(ECD)
	(参考)H2 環水土第77号 別添 II 1. LC-MS/MS法*(4)	LC-MS/MS
	(参考)H2 環水土第77号 別添 II 2. GC-MS 法*(4)	GC-MS
	(参考)H5 環水規第121号付表1 の第1 GC-MS 法	GC-MS
	(参考)H5 環水規第121号付表1 の第2 GC法	GC(ECD又はFTD)
プロヒドロジヤスモン	☆	
プロピネブ	(参考) GC法*(5)	GC(ECD)
プロピリスルフロン	☆	
プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル	☆	
プロフェノホス	☆	
プロフラニリド	☆	
プロヘキサジオンカルシウム塩	(参考)H5 環告第35号 2(25). HPLC法*(2)	HPLC(UV)
プロベナゾール	(参考)H5 環告第35号 2(3). GC-MS 法*(2)	GC-MS
	(参考)H5 環告第35号 2(3). GC法*(2)	GC(NPD又はFTD)
ブロマシル	☆	
フロメキン	☆	
プロメトリン	(参考)H5 環告第35号 2(95). GC-MS 法*(2)	GC-MS
	(参考)H5 環告第35号 2(95). GC法*(2)	GC(NPD又はFTD)
ブロモブチド	(参考)H5 環告第35号 2(110). GC法*(2)	GC(NPD又はFTD)
フロラスラム	☆	
フロルピラウキシフェンベンジル	☆	

注*(1):「水質汚濁に係る農薬登録基準」(平成20年 7月23日環境省告示第60号・令和 8年 3月24日環境省告示第11号改正現在)

注*(2):「水質汚濁に係る農薬登録保留基準(H18年 8月 3日より前の登録)」(平成 5年 4月28日環境庁告示第35号・平成20年7月23日環境省告示第59号改正現在)

注*(3):「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(水域の生活環境動植物)」(令和 2年 3月26日環境省告示第31号・令和 8年 3月24日環境省告示第10号改正現在)

注*(4):「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針について(旧暫定指導指針)」(平成 2年 5月24日環水土第77号環境庁水質保全局長通知・平成25年 6月18日環水大土発第 1306181号改正現在)

注*(5):環境省ホームページに掲載の「登録基準値が設定されている農薬の分析法」

☆印は、法定(公定)の方法やJISにおいて測定分析方法が定められておらず、水道、食品、農作物の方法を準用として下さい。

※必要な検出感度が得られるならば、他の分析方法でも構わない。

別表2-8-2-(17) 《ゴルフ場農薬指針》その18 *(1)及び*(3)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ヘキサコナブール	(参考) GC-MS法*(5)	GC-MS
ヘキサジノン	☆	
ヘキシチアブクス	(参考) LC-MS/MS法*(5)	LC-MS/MS
ペノキスラム	(参考) H5 環告第35号 2(143). HPLC法*(2)	HPLC(UV)
ペラルゴン酸及びペラルゴン酸カルウム塩	☆	
ペルメトリン	(参考) H2 環水土第77号 別添 II 1. GC-MS 法*(4)	GC-MS
	(参考) H5 環告第35号 2(99). GC-MS 法*(2)	GC-MS
	(参考) H5 環告第35号 2(99). GC法*(2)	GC(ECD)
	(参考) H10 外因性内分泌攪乱化学物質調査暫定マニュアル IX i GC-MS 法	GC-MS
	(参考) H12 農薬等の環境残留実態調査分析法 I 3. GC-MS法	GC-MS
ペンシクロン	(参考) H2 環水土第77号 別添 I 28. メチル誘導体化GC法*(4)	GC(NPD又はFTD)
	(参考) H2 環水土第77号 別添 II 1. LC-MS/MS法*(4)	LC-MS/MS
	(参考) H2 環水土第77号 別添 II 2. GC-MS 法*(4)	GC-MS
ベンジルアデニン又はベンジルアミノプリン	(参考) HPLC法*(5)	HPLC(UV)
ベンスルタップ (*1)のみカルタップとして)	(参考) H2 環水土第77号 別添 I 10. LC-MS/MS法*(4)	LC-MS/MS
	(参考) H5 環告第35号 2(75). GC-MS 法*(2)	GC-MS
	(参考) H5 環告第35号 2(75). GC法*(2)	GC(NPD,FTD又はFPD Sフィルター付)
ベンスルフロンメチル	(参考) H5 環告第35号 2(120). HPLC法*(2)	HPLC(UV)
ベンズピリモキサン	☆	
ベンゾビシクロン	(参考) H5 環告第35号 2(45). HPLC法*(2)	HPLC(UV)
ベンゾフェナップ	(参考) H5 環告第35号 2(60). HPLC法*(2)	HPLC(UV)
ベンタゾンナトリウム塩又はベンタゾン	(参考) H5 環告第35号 2(7). メチル誘導体化GC-MS 法*(2)	GC-MS
	(参考) H5 環告第35号 2(7). メチル誘導体化GC法*(2)	GC(NPD又はFTD)
ベンチアバリカルブイソプロピル	☆	
ペンチオピラド	(参考) LC-MS/MS法*(5)	LC-MS/MS
ペンディメタリン	(参考) H2 環水土第77号 別添 I 47. GC法*(4)	GC(NPD又はFTD)
	(参考) H2 環水土第77号 別添 II 1. LC-MS/MS法*(4)	LC-MS/MS
	(参考) H2 環水土第77号 別添 II 2. GC-MS 法*(4)	GC-MS
ペントキサゾン	(参考) H5 環告第35号 2(29). HPLC法*(2)	HPLC(UV)

注*(1):「水質汚濁に係る農薬登録基準」(平成20年 7月23日環境省告示第60号・令和 8年 3月24日環境省告示第11号改正現在)

注*(2):「水質汚濁に係る農薬登録保留基準(H18年 8月 3日より前の登録)」(平成 5年 4月28日環境庁告示第35号・平成20年7月23日環境省告示第59号改正現在)

注*(3):「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(水域の生活環境動植物)」(令和 2年 3月26日環境省告示第31号・令和 8年 3月24日環境省告示第10号改正現在)

注*(4):「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針について(旧暫定指導指針)」(平成 2年 5月24日環水土第77号環境庁水質保全局長通知・平成25年 6月18日環水大土発第 1306181号改正現在)

注*(5):環境省ホームページに掲載の「登録基準値が設定されている農薬の分析法」

☆印は、法定(公定)の方法やJISにおいて測定分析方法が定められておらず、水道、食品、農作物の方法を準用として下さい。

※必要な検出感度が得られるならば、他の分析方法でも構わない。

別表2-8-2-(18) 《ゴルフ場農薬指針》その19 *(1)及び*(3)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ベンフラカルブ	(参考)H5 環告第35号 2(14). (ベンフラカルブ,カルボフラン) GC-MS 法*(2) (参考)H5 環告第35号 2(14). (ベンフラカルブ,カルボフラン) GC法*(2)	GC-MS GC(NPD又はFTD)
ペンフルフェン	(参考)H13 要調査項目等調査マニュアル IV-vi(カルボフランのみ) GC-MS 法 (参考) LC-MS/MS法*(5)	GC-MS LC-MS/MS
ベンフルラリン又はベスロジン	(参考)H2 環水土第77号 別添 I 48., II 4. GC法*(4) (参考)H2 環水土第77号 別添 II 4. GC-MS 法*(4)	GC(ECD) GC-MS
ベンフレセート	(参考)H5 環告第35号 2(71). GC-MS 法*(2) (参考)H5 環告第35号 2(71). GC法*(2)	GC-MS GC(FPD Sフィルター付)
ホサロン	☆	
ボスカリド	(参考)H2 環水土第77号 別添 II 1. LC-MS/MS法*(4)	LC-MS/MS
ホスチアゼート	(参考) GC法*(5)	GC(FPD Pフィルター付)
ホセチルアルミニウム又はホセチル	(参考)H2 環水土第77号 別添 I 29. メチル誘導体化GC法*(4)	GC(NPD,FTD又はFPD Pフィルター付)
ホラムスルフロ	(参考) HPLC法*(5)	HPLC(UV)
ポリオキシシンド亜鉛塩	☆	
ポリオキシシ複合体	☆	
ホルベット	☆	
マラチオン又はマラソン	(参考)H5 環告第35号 2(97). GC-MS 法*(2) (参考)H5 環告第35号 2(97). GC法*(2) (参考)H10 外因性内分泌攪乱化学物質調査暫定マニュアル IX i GC-MS 法 (参考)H12 農薬等の環境残留実態調査分析法 I 2. GC-MS法	GC-MS GC(NPD又はFTD) GC-MS GC-MS
マレイン酸ヒドラジドカリウム	☆	
マンジプロパミド	☆	
マンゼブ	(参考)H12 農薬等の環境残留実態調査分析法 I 5. メチル誘導体化HPLC法 (参考) LC-MS/MS法*(5)	HPLC(UV) LC-MS/MS
マンデストロビン	(参考) LC-MS/MS法*(5)	LC-MS/MS
マンネブ	(参考)H12 農薬等の環境残留実態調査分析法 I 5. メチル誘導体化HPLC法	HPLC(UV)
マイクロブタニル	(参考) LC-MS/MS法*(5)	LC-MS/MS
ミルベメクチン	(参考) HPLC法*(5)	HPLC(FL)

注*(1):「水質汚濁に係る農薬登録基準」(平成20年 7月23日環境省告示第60号・令和 8年 3月24日環境省告示第11号改正現在)

注*(2):「水質汚濁に係る農薬登録保留基準(H18年 8月 3日より前の登録)」(平成 5年 4月28日環境庁告示第35号・平成20年7月23日環境省告示第59号改正現在)

注*(3):「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(水域の生活環境動植物)」(令和 2年 3月26日環境省告示第31号・令和 8年 3月24日環境省告示第10号改正現在)

注*(4):「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針について(旧暫定指導指針)」(平成 2年 5月24日環水土第77号環境庁水質保全局長通知・平成25年 6月18日環水大土発第 1306181号改正現在)

注*(5):環境省ホームページに掲載の「登録基準値が設定されている農薬の分析法」

☆印は、法定(公定)の方法やJISにおいて測定分析方法が定められておらず、水道、食品、農作物の方法を準用として下さい。

※必要な検出感度が得られるならば、他の分析方法でも構わない。

別表2-8-2-(19) 《ゴルフ場農薬指針》その20 * (1)及び* (3)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
メコプロップ®カリウム塩又はMCPKPカリウム塩、メコプロップ®シメチルアミン塩又はMCPPPシメチルアミン塩、メコプロップ®Pイソプロピルアミン塩及びメコプロップ®Pカリウム塩	(参考)H2 環水土第77号 別添 I 49. エステル誘導体化GC法*(4) (参考)H2 環水土第77号 別添 II 1. LC-MS/MS法*(4) (参考)H2 環水土第77号 別添 II 6. HPLC法*(4)	GC(ECD) LC-MS/MS HPLC(UV)
メソトリオン メソミル	☆ (参考)H10 外因性内分泌攪乱化学物質調査暫定マニュアル IX v o-フタルアルデヒド誘導体化HPLC法	HPLC(FL)
メタアルデヒド メタゾスルフロシ メタフルミゾン メタミロン メタミホップ	(参考)H5 環告第35号 2(141). GC-MS 法*(2) ☆ (参考) LC-MS/MS法*(5) ☆ (参考) HPLC法*(5)	GC-MS LC-MS/MS HPLC(UV)
メタムアンモニウム塩又はカーバム及びメタムナトリウム塩又はカーバムナトリウム塩 メタラキシル及びメタラキシルM	(参考) (メチルイソチオシアネート) GC-MS法*(5) (参考)H2 環水土第77号 別添 I 31., II 2. GC-MS 法*(4) (参考)H2 環水土第77号 別添 I 31. GC法*(4) (参考)H2 環水土第77号 別添 II 1. LC-MS/MS法*(4)	GC-MS GC(NPD又はFTD) LC-MS/MS
メチオゾリン メチダチオン又はDMTP メチルイソチオシアネート メチルテトラプロール メキシフェノジド メコナゾール メスルフロシメチル メブロムロン メミノストロビン メラクロール及びS-メラクロール メトリブジン	☆ (参考) LC-MS/MS法*(5) (参考) (メチルイソチオシアネート) GC-MS法*(5) ☆ (参考)H5 環告第35号 2(108). HPLC法*(2) (参考) GC法*(5) (参考) HPLC法*(5) ☆ (参考)H5 環告第35号 2(129). HPLC法*(2) (参考) GC法*(5) (参考)H10 外因性内分泌攪乱化学物質調査暫定マニュアル IX i GC-MS 法	GC-MS GC(NPD又はFTD) LC-MS/MS GC-MS HPLC(UV) GC(NPD又はFTD) HPLC(UV) HPLC(UV) GC(NPD又はFTD) GC-MS

注*(1):「水質汚濁に係る農薬登録基準」(平成20年 7月23日環境省告示第60号・令和 8年 3月24日環境省告示第11号改正現在)

注*(2):「水質汚濁に係る農薬登録保留基準(H18年 8月 3日より前の登録)」(平成 5年 4月28日環境庁告示第35号・平成20年7月23日環境省告示第59号改正現在)

注*(3):「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(水域の生活環境動植物)」(令和 2年 3月26日環境省告示第31号・令和 8年 3月24日環境省告示第10号改正現在)

注*(4):「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針について(旧暫定指導指針)」(平成 2年 5月24日環水土第77号環境庁水質保全局長通知・平成25年 6月18日環水大土発第 1306181号改正現在)

注*(5):環境省ホームページに掲載の「登録基準値が設定されている農薬の分析法」

☆印は、法定(公定)の方法やJISにおいて測定分析方法が定められておらず、水道、食品、農作物の方法を準用として下さい。

※必要な検出感度が得られるならば、他の分析方法でも構わない。

別表2-8-2-(20) 《ゴルフ場農薬指針》その21 * (1)及び*(3)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
メパニピリム	☆	
メピコートクロリド	☆	
メフェナセツ	(参考)H5 環告第35号 2(113). GC法*(2)	GC(NPD又はFTD)
メフェントリフルコナゾール	☆	
メプロニル	(参考)H2 環水土第77号 別添 I 32. GC法*(4) (参考)H2 環水土第77号 別添 II 1. LC-MS/MS法*(4) (参考)H2 環水土第77号 別添 II 2. GC-MS 法*(4)	GC(NPD又はFTD) LC-MS/MS GC-MS
モリネート	(参考)H5 環告第35号 2(19). GC法*(2)	GC(NPD又はFTD)
ヨウ化メチル	☆	
ヨードスルフロメチルナトリウム塩	(参考) HPLC法*(5)	HPLC(UV)
ランコトリオンナトリウム塩	☆	
リニュロン	(参考)H5 環告第35号 2(64). HPLC法*(2)	HPLC(UV)
リムスルフロ	(参考) LC-MS/MS法*(5)	LC-MS/MS
リン化亜鉛	☆	
ルフェヌロン	☆	
レナシル	(参考) HPLC法*(5)	HPLC(UV)
レピメクチン	☆	

注*(1):「水質汚濁に係る農薬登録基準」(平成20年 7月23日環境省告示第60号・令和 8年 3月24日環境省告示第11号改正現在)

注*(2):「水質汚濁に係る農薬登録保留基準(H18年 8月 3日より前の登録)」(平成 5年 4月28日環境庁告示第35号・平成20年7月23日環境省告示第59号改正現在)

注*(3):「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(水域の生活環境動植物)」(令和 2年 3月26日環境省告示第31号・令和 8年 3月24日環境省告示第10号改正現在)

注*(4):「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針について(旧暫定指導指針)」(平成 2年 5月24日環水土第77号環境庁水質保全局長通知・平成25年 6月18日環水大土発第 1306181号改正現在)

注*(5):環境省ホームページに掲載の「登録基準値が設定されている農薬の分析法」

☆印は、法定(公定)の方法やJISにおいて測定分析方法が定められておらず、水道、食品、農作物の方法を準用として下さい。

※必要な検出感度が得られるならば、他の分析方法でも構わない。

別表2-8-2-(21) 《ゴルフ場農薬指針》その22 *(1)及び*(3)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
2,4-Dイソプロピルアミン塩又は2,4-PAイソプロピルアミン塩、2,4-Dジメチルアミン塩又は2,4-PAジメチルアミン塩、2,4-Dナトリウム塩一水和物又は2,4-PAナトリウム塩一水和物	(参考)H10 外因性内分泌攪乱化学物質調査暫定マニュアル IX ii (2,4-D) ジアゾメタン誘導体化GC-MS 法 (参考)H12 農薬等の環境残留実態調査分析法 I 4. (2,4-D) ブチルエステル化GC-MS 法 (参考)H12 農薬等の環境残留実態調査分析法 I 4. (2,4-D) メチル化GC法 (参考)H5 環告第35号 2(65). (2,4-Dジメチルアミン、2,4-Dナトリウム) ブチルエステル化GC-MS 法*(2) (2,4-Dとして) (参考)H5 環告第35号 2(65). (2,4-Dジメチルアミン、2,4-Dナトリウム) ブチルエステル化GC法*(2) (2,4-Dとして)	GC-MS GC-MS GC(ECD) GC-MS GC(ECD)
2,4-Dエチル又は2,4-PAエチル	(参考)H5 環告第35号 2(65). ブチルエステル化GC-MS 法*(2) (2,4-Dとして) (参考)H5 環告第35号 2(65). ブチルエステル化GC法*(2) (2,4-Dとして) (参考) LC-MS/MS法*(5) (2,4-Dとして)	GC-MS GC(ECD) LC-MS/MS
d-リモネン	☆	
DBEDC	☆	
DCIP	☆	
EPN	(参考)H5 環水規第121号付表1 の第1 GC-MS 法 (参考)H5 環水規第121号付表1 の第2 GC法	GC-MS GC(ECD,FTD又はFPD Pフィルター付)
MCPAイソプロピルアミン塩及びMCPAナトリウム塩(*3)のみMCPAエチル含む	(参考)H2 環水土第77号 別添 I 50. HPLC法*(4) (参考)H2 環水土第77号 別添 I 50. LC-MS/MS法*(4) (参考)H5 環告第35号 2(11). HPLC法*(2)	HPLC(UV) LC-MS/MS HPLC(UV)
MCPBエチル	(参考)H5 環告第35号 2(46). HPLC法*(2)	HPLC(UV)

注*(1):「水質汚濁に係る農薬登録基準」(平成20年 7月23日環境省告示第60号・令和 8年 3月24日環境省告示第11号改正現在)

注*(2):「水質汚濁に係る農薬登録保留基準(H18年 8月 3日より前の登録)」(平成 5年 4月28日環境庁告示第35号・平成20年7月23日環境省告示第59号改正現在)

注*(3):「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(水域の生活環境動植物)」(令和 2年 3月26日環境省告示第31号・令和 8年 3月24日環境省告示第10号改正現在)

注*(4):「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針について(旧暫定指導指針)」(平成 2年 5月24日環水土第77号環境庁水質保全局長通知・平成25年 6月18日環水大土発第 1306181号改正現在)

注*(5):環境省ホームページに掲載の「登録基準値が設定されている農薬の分析法」

☆印は、法定(公定)の方法やJISにおいて測定分析方法が定められておらず、水道、食品、農作物の方法を準用として下さい。

※必要な検出感度が得られるならば、他の分析方法でも構わない。

別表2-9 《トリハロメタン生成能》

特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第五条第二項の規定に基づく環境大臣が定める検定方法(平成7年6月16日環境庁告示第30号・令和7年3月31日環境省告示第44号改正現在)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
トリハロメタン生成能 (クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムの生成能)	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.3.1 パージ・トラップGC法	GC(ECD)
	JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法	GC(FID)
	JIS K 0125-5.4.1 ヘッドスペースGC法	GC(ECD)
	JIS K 0125-5.5 溶媒抽出GC法	GC(ECD)

別表2-10(1) 《水の環境ホルモン》その1

外因性内分泌攪乱化学物質調査暫定マニュアル(平成10年10月 日環水管第278号 環境庁水質保全局水質管理課長通知)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	I GC-MS 法	GC-MS 又は高分解能GC-MS
α-HCH	II GC-MS 法	GC-MS
β-HCH	II GC-MS 法	GC-MS
γ-HCH(リンデン)	II GC-MS 法	GC-MS
δ-HCH	II GC-MS 法	GC-MS
p,p'- DDT	II GC-MS 法	GC-MS
p,p'- DDE	II GC-MS 法	GC-MS
p,p'- DDD	II GC-MS 法	GC-MS
メトキシクロル	II GC-MS 法	GC-MS
ケルセン(デココホル)	II GC-MS 法	GC-MS
アルドリン	II GC-MS 法	GC-MS
ディルドリン	II GC-MS 法	GC-MS
エンドリン	II GC-MS 法	GC-MS
エンドサルファン I	II GC-MS 法	GC-MS
エンドサルファン II	II GC-MS 法	GC-MS
ヘプタクロル	II GC-MS 法	GC-MS
ヘプタクロルエポキサイド	II GC-MS 法	GC-MS
trans-クロルデン	II GC-MS 法	GC-MS
cis-クロルデン	II GC-MS 法	GC-MS
オキシクロルデン	II GC-MS 法	GC-MS
trans-ノナクロル	II GC-MS 法	GC-MS
cis-ノナクロル	II GC-MS 法	GC-MS
ヘキサクロロベンゼン(HCB)	II GC-MS 法	GC-MS
オクタクロロスチレン	II GC-MS 法	GC-MS
ポリ臭化ビフェニル(PBB)	II GC-MS 法	GC-MS
ベンゾ(a)ピレン(BaP)	II GC-MS 法	GC-MS
	VI GC-MS 法	GC-MS

別表2-10-(2) 《水の環境ホルモン》その2

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
4-t-ブチルフェノール	III i GC-MS 法	GC-MS
	III iii (参考法) エチル誘導体化GC-MS 法	GC-MS
4-n-ペンチルフェノール	III i GC-MS 法	GC-MS
	III iii (参考法) エチル誘導体化GC-MS 法	GC-MS
4-n-ヘキシルフェノール	III i GC-MS 法	GC-MS
	III iii (参考法) エチル誘導体化GC-MS 法	GC-MS
4-ヘプチルフェノール	III i GC-MS 法	GC-MS
	III iii (参考法) エチル誘導体化GC-MS 法	GC-MS
4-t-オクチルフェノール	III i GC-MS 法	GC-MS
	III iii (参考法) エチル誘導体化GC-MS 法	GC-MS
4-n-オクチルフェノール	III i GC-MS 法	GC-MS
	III iii (参考法) エチル誘導体化GC-MS 法	GC-MS
ノニルフェノール	III i GC-MS 法	GC-MS
	III iii (参考法) エチル誘導体化GC-MS 法	GC-MS
ビスフェノールA	III ii トリメチルシリル誘導体化GC-MS 法	GC-MS
	III iii (参考法) エチル誘導体化GC-MS 法	GC-MS
2,4-ジクロロフェノール	III ii トリメチルシリル誘導体化GC-MS 法	GC-MS
ペンタクロロフェノール(PCP)	III ii トリメチルシリル誘導体化GC-MS 法	GC-MS
フタル酸ジエチル	IV GC-MS 法	GC-MS
フタル酸ジプロピル	IV GC-MS 法	GC-MS
フタル酸ジイソブチル	IV GC-MS 法	GC-MS
フタル酸ジ-n-ブチル	IV GC-MS 法	GC-MS
フタル酸ジ-n-ペンチル	IV GC-MS 法	GC-MS
フタル酸ジ-n-ヘキシル	IV GC-MS 法	GC-MS
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	IV GC-MS 法	GC-MS
フタル酸ジシクロヘキシル	IV GC-MS 法	GC-MS
フタル酸ブチルベンジル	IV GC-MS 法	GC-MS
アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHA)	V GC-MS 法	GC-MS
ベンゾフェノン	VI GC-MS 法	GC-MS
4-ニトロトルエン	VI GC-MS 法	GC-MS
スチレン2量体	VI GC-MS 法	GC-MS
スチレン3量体	VI GC-MS 法	GC-MS

別表2-10-(3) 《水の環境ホルモン》その3

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
1,2-ジブromo-3-クロロプロパン(DBCP)	VII ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	VIII パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
スチレン	VII ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	VIII パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
n-ブチルベンゼン	VII ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	VIII パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
アトラジン	IX i GC-MS 法	GC-MS
シマジン	IX i GC-MS 法	GC-MS
メトリブジン	IX i GC-MS 法	GC-MS
カルバリル	IX i GC-MS 法	GC-MS
アラクロール	IX i GC-MS 法	GC-MS
エチルパラチオン	IX i GC-MS 法	GC-MS
マラチオン	IX i GC-MS 法	GC-MS
ニトロフェン	IX i GC-MS 法	GC-MS
トリフルラリン	IX i GC-MS 法	GC-MS
シペルメトリン	IX i GC-MS 法	GC-MS
エスフェンバレレート	IX i GC-MS 法	GC-MS
フェンバレレート	IX i GC-MS 法	GC-MS
ペルメトリン	IX i GC-MS 法	GC-MS
ピンクロゾリン	IX i GC-MS 法	GC-MS
2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸(2,4,5-T)	IX ii ジアゾメタン誘導体化GC-MS 法	GC-MS
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D)	IX ii ジアゾメタン誘導体化GC-MS 法	GC-MS
ベノミル	IX iii ジアゾメタン誘導体化GC-MS 法	GC-MS
アミトロール(3-アミノ-1,2,4-トリアゾール)	IX iv フルオレスカミン誘導体化HPLC法	HPLC(FL)
メソミル	IX v o-フタルアルデヒド誘導体化HPLC法	HPLC(FL)
トリブチルスズ化合物	X プロピル誘導体化GC法	GC(FPD)
	X プロピル誘導体化GC-MS 法	GC-MS
トリフェニルスズ化合物	X プロピル誘導体化GC法	GC(FPD)
	X プロピル誘導体化GC-MS 法	GC-MS
β -エストラジオール	XI t-BDMS誘導体化GC-MS 法	GC-MS
	XI ELISA法	—

別表2-11-1-(1) 《水の要調査項目等》その1

要調査項目等調査マニュアル(平成11年12月 環境庁水質保全局水質管理課)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
揮発性有機物質		
エチルベンゼン	I ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	II パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
塩化アリル(アリルクロライド)	I ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	II パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
塩化エチル(クロロエタン)	I ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	II パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
塩化ビニル	I ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	II パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
塩化メチル	I ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	II パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
ジシクロペンタジエン	I ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	II パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
シクロペンタン	I ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	II パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
1,1-ジクロロエタン	I ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	II パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
ジブromokロロメタン	I ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	II パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
臭化メチル	I ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	II パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
1,1,1,2-テトラクロロエタン	I ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	II パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
1,1,2,2-テトラクロロエタン	I ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	II パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
1,2,3-トリクロロプロパン	I ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	II パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
1,3-ブタジエン	I ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	II パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
ブromokロロメタン	I ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	II パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
ブromozikロロメタン	I ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	II パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
1-ブromopロロパン	I ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	II パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
2-ブromopロロパン	I ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	II パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS

別表2-11-1-(2) 《水の要調査項目等》その2

要調査項目等調査マニュアル(平成11年12月 環境庁水質保全局水質管理課)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
揮発性有機物質		
n-ヘキサン	I ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	II パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
メチルt-ブチルエーテル	I ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	II パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
クロロベンゼン	I ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	II パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
ホルムアルデヒド	III PFBOA 誘導体化GC-MS 法	GC-MS
ピリチオン類		
ジンクピリチオン	IV LC-MS 法	LC-MS
銅ピリチオン	IV LC-MS 法	LC-MS
エストラジオール類		
17β-エストラジオール	V メチル誘導体化GC-MS 法	GC-MS
	VI ペンタフルオロベンジル誘導体化GC-MS(NCI)法	GC-MS(NCI式)(NCI:負イオン化学イオン化)
17α-エストラジオール	V メチル誘導体化GC-MS 法	GC-MS
	VI ペンタフルオロベンジル誘導体化GC-MS(NCI)法	GC-MS(NCI式)(NCI:負イオン化学イオン化)
エチニルエストラジオール	V メチル誘導体化GC-MS 法	GC-MS
	VI ペンタフルオロベンジル誘導体化GC-MS(NCI)法	GC-MS(NCI式)(NCI:負イオン化学イオン化)

別表2-11-2-(1) 《水の要調査項目等》その3

要調査項目等調査マニュアル(平成13年 3月 環境省環境管理局水環境部水環境管理課)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
金属		
亜鉛及びその化合物(総亜鉛)	IV-i 電気加熱原子吸光法 IV-i ICP 発光分析法 IV-i ICP 質量分析法	FLAA ICP-AES ICP-MS
銅及びその化合物(総銅)	IV-i 電気加熱原子吸光法 IV-i ICP 発光分析法 IV-i ICP 質量分析法	FLAA ICP-AES ICP-MS
ベリリウム及びその化合物(総ベリリウム)	IV-i 電気加熱原子吸光法 IV-i ICP 発光分析法 IV-i ICP 質量分析法	FLAA ICP-AES ICP-MS
揮発性有機物質		
アクリル酸メチル	IV-ii パージ・トラップ・GC-MS 法 IV-iii ヘッドスペース・GC-MS 法 IV-iv 固相マイクロ抽出(SPME)・GC-MS 法 IV-v 活性炭抽出・GC-MS 法	GC-MS GC-MS GC-MS GC-MS
アクリル酸エチル	IV-ii パージ・トラップ・GC-MS 法 IV-iii ヘッドスペース・GC-MS 法 IV-iv 固相マイクロ抽出(SPME)・GC-MS 法 IV-v 活性炭抽出・GC-MS 法	GC-MS GC-MS GC-MS GC-MS
アクリル酸ブチル	IV-ii パージ・トラップ・GC-MS 法 IV-iii ヘッドスペース・GC-MS 法 IV-iv 固相マイクロ抽出(SPME)・GC-MS 法 IV-v 活性炭抽出・GC-MS 法	GC-MS GC-MS GC-MS GC-MS
エピクロロヒドリン	IV-ii パージ・トラップ・GC-MS 法 IV-iii ヘッドスペース・GC-MS 法 IV-iv 固相マイクロ抽出(SPME)・GC-MS 法	GC-MS GC-MS GC-MS
イソプレン	IV-ii パージ・トラップ・GC-MS 法 IV-iii ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS GC-MS
イソプロピルベンゼン(クメン)	IV-ii パージ・トラップ・GC-MS 法 IV-iii ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS GC-MS
塩化ベンジル(ベンジルクロライド)	IV-ii パージ・トラップ・GC-MS 法 IV-iii ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS GC-MS
1-オクテン	IV-ii パージ・トラップ・GC-MS 法 IV-iii ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS GC-MS
クロロ酢酸エチル(エチルクロロアセテート)	IV-ii パージ・トラップ・GC-MS 法 IV-iii ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS GC-MS
p-クロロトルエン	IV-ii パージ・トラップ・GC-MS 法 IV-iii ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS GC-MS

別表2-11-2-(2) 《水の要調査項目等》その4

要調査項目等調査マニュアル(平成13年 3月 環境省環境管理局水環境部水環境管理課)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
揮発性有機物質		
酢酸ビニル	IV-ii パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	IV-iii ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
酸化プロピル(プロピレンオキド、1,2-エポキシプロパン)	IV-ii パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	IV-iii ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
1, 2-ジエチルベンゼン	IV-ii パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	IV-iii ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
1, 3-ジエチルベンゼン	IV-ii パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	IV-iii ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
1, 4-ジエチルベンゼン	IV-ii パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	IV-iii ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
1, 2-ジクロロベンゼン	IV-ii パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	IV-iii ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
1, 3-ジクロロベンゼン	IV-ii パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	IV-iii ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
1, 2, 3-トリクロロベンゼン	IV-ii パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	IV-iii ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
1, 2, 4-トリクロロベンゼン	IV-ii パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	IV-iii ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
1, 3, 5-トリクロロベンゼン	IV-ii パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	IV-iii ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
二硫化炭素	IV-ii パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	IV-iii ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
へキサクロブタジエン	IV-ii パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	IV-iii ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
ペンタクロロエタン	IV-ii パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	IV-iii ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
水溶性物質		
アクリロニトリル	IV-iv 固相マイクロ抽出(SPME)・GC-MS 法	GC-MS
	IV-v 活性炭抽出・GC-MS 法	GC-MS
エチレングリコールモノメチルエーテル(2-メトキシエタノール)	IV-iv 固相マイクロ抽出(SPME)・GC-MS 法	GC-MS
	IV-v 活性炭抽出・GC-MS 法	GC-MS
エチレングリコールモノエチルエーテル(2-エトキシエタノール)	IV-iv 固相マイクロ抽出(SPME)・GC-MS 法	GC-MS
	IV-v 活性炭抽出・GC-MS 法	GC-MS
エチレングリコールモノブチルエーテル(2-ブトキシエタノール)	IV-iv 固相マイクロ抽出(SPME)・GC-MS 法	GC-MS
	IV-v 活性炭抽出・GC-MS 法	GC-MS
エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(2-エトキシエチルアセテート)	IV-iv 固相マイクロ抽出(SPME)・GC-MS 法	GC-MS
	IV-v 活性炭抽出・GC-MS 法	GC-MS

別表2-11-2-(3) 《水の要調査項目等》その5

要調査項目等調査マニュアル(平成13年 3月 環境省環境管理局水環境部水環境管理課)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
水溶性物質		
1,4-ジオキサン	IV-iv 固相マイクロ抽出(SPME)・GC-MS 法	GC-MS
	IV-v 活性炭抽出・GC-MS 法	GC-MS
ピリジン	IV-iv 固相マイクロ抽出(SPME)・GC-MS 法	GC-MS
	IV-v 活性炭抽出・GC-MS 法	GC-MS
アクリル酸2-ヒドロキシエチル	IV-iv 固相マイクロ抽出(SPME)・GC-MS 法	GC-MS
	IV-v 活性炭抽出・GC-MS 法	GC-MS
アセトニトリル	IV-iv 固相マイクロ抽出(SPME)・GC-MS 法	GC-MS
アリルアルコール	IV-iv 固相マイクロ抽出(SPME)・GC-MS 法	GC-MS
アリルグリシジルエーテル	IV-iv 固相マイクロ抽出(SPME)・GC-MS 法	GC-MS
ジメチルスルホキシド(DMSO)	IV-iv 固相マイクロ抽出(SPME)・GC-MS 法	GC-MS
N,N-ジメチルホルムアミド	IV-iv 固相マイクロ抽出(SPME)・GC-MS 法	GC-MS
1-ブタノール	IV-iv 固相マイクロ抽出(SPME)・GC-MS 法	GC-MS
1-プロパノール(ノルマルプロピルアルコール)	IV-iv 固相マイクロ抽出(SPME)・GC-MS 法	GC-MS
2-プロパノール(イソプロピルアルコール)	IV-iv 固相マイクロ抽出(SPME)・GC-MS 法	GC-MS
2-メチルピリジン(α-ピコリン, 2-ピコリン)	IV-iv 固相マイクロ抽出(SPME)・GC-MS 法	GC-MS
3-メチルピリジン(β-ピコリン, 3-ピコリン)	IV-iv 固相マイクロ抽出(SPME)・GC-MS 法	GC-MS
4-メチルピリジン(γ-ピコリン, 4-ピコリン)	IV-iv 固相マイクロ抽出(SPME)・GC-MS 法	GC-MS
置換ベンゼン類		
o-クロロトロベンゼン(o-CNBz)	IV-vi 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
p-クロロトロベンゼン(p-CNBz)	IV-vi 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
2,4-ジニトロトルエン(2,4-DNT)	IV-vi 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
2,6-ジニトロトルエン(2,6-DNT)	IV-vi 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
有機酸エステル類		
アクリル酸2-エチルヘキシル(EHAc)	IV-vi 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
フタル酸ジアリル(DAP)	IV-vi 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
フタル酸ジ-i-ヘプチル(DIHP)	IV-vi 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
フタル酸ジメチル(DMP)	IV-vi 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
フタル酸ジ-n-オクチル(DNOP)	IV-vi 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
フタル酸ジ-i-ブチル(DIBP)	IV-vi 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
フタル酸ジ-n-ヘプチル(DNHP)	IV-vi 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS

別表2-11-2-(4) 《水の要調査項目等》その6

要調査項目等調査マニュアル(平成13年 3月 環境省環境管理局水環境部水環境管理課)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
有機リン酸エステル類		
リン酸トリキシル(TXP)	IV-vi 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
リン酸トリクレシル(TCP)	IV-vi 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
リン酸トリス(イソプロピルフェニル)(TIPP)	IV-vi 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
リン酸トリス(2-エチルヘキシル)(TEHP)	IV-vi 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
リン酸トリス(2-クロロエチル)(TCEP)	IV-vi 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
リン酸トリフェニル(TPP)	IV-vi 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
リン酸トリブチル(TBP)	IV-vi 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
農薬類		
カルボフラン	IV-vi 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
クロルピリホス	IV-vi 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
シメトリン	IV-vi 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
プレチラクロール	IV-vi 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
モリネート	IV-vi 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
フェノール類		
o-クレゾール	IV-vii ペンタフルオロベンジル誘導体化GC-MS法	GC-MS
m-クレゾール	IV-vii ペンタフルオロベンジル誘導体化GC-MS法	GC-MS
p-クレゾール	IV-vii ペンタフルオロベンジル誘導体化GC-MS法	GC-MS
フェノール	IV-vii ペンタフルオロベンジル誘導体化GC-MS法	GC-MS
アニリン類		
アニリン	IV-viii アルカリ性溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
o-クロロアニリン	IV-viii アルカリ性溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
m-クロロアニリン	IV-viii アルカリ性溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
p-クロロアニリン	IV-viii アルカリ性溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
ジフェニルアミン	IV-viii アルカリ性溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
N-メチルアニリン	IV-viii アルカリ性溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
2,4-ジアミノトルエン(m-トルイレンジアミン)	IV-ix ヘプタフルオロブチリル誘導体化GC-MS法	GC-MS
4,4'-メチレンジアニリン(4,4'-ジアミノジフェニルメタン)	IV-x トリフルオロアセチル誘導体化GC-MS法	GC-MS
エチレンジアミン四酢酸(EDTA) *(1)	IV-x i メチルエステル誘導体化GC-MS法	GC-MS

注*(1):海水は除く。

別表2-11-2-(5) 《水の要調査項目等》その7

要調査項目等調査マニュアル(平成13年 3月 環境省環境管理局水環境部水環境管理課)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
クロ酢酸類		
モノクロ酢酸	IV-x ii メチル誘導体化GC法	GC(ECD)
	IV-x ii メチル誘導体化GC-MS法	GC-MS
ジクロ酢酸	IV-x ii メチル誘導体化GC法	GC(ECD)
	IV-x ii メチル誘導体化GC-MS法	GC-MS
トリクロ酢酸	IV-x ii メチル誘導体化GC法	GC(ECD)
	IV-x ii メチル誘導体化GC-MS法	GC-MS
アルデヒド類		
アクロレイン	IV-x iii PFBOA 誘導体化GC-MS法	GC-MS
アセトアルデヒド	IV-x iii PFBOA 誘導体化GC-MS法	GC-MS
グルタルアルデヒド	IV-x iii PFBOA 誘導体化GC-MS法	GC-MS
ベンズアルデヒド	IV-x iii PFBOA 誘導体化GC-MS法	GC-MS
グリオキサール	IV-x iii PFBOA 誘導体化GC-MS法	GC-MS
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム(LAS)	IV-x iv HPLC法	HPLC(FL)
	IV-x iv LC-MS法	LC-MS
ニトロアミン類		
N-ニトロジフェニルアミン	IV-x v 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
N-ニトロジ-n-プロピルアミン(ジ-n-プロピル ニトロアミン)	IV-x v 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
N-ニトロジメチルアミン	IV-x v 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
N-ニトロモルホリン	IV-x v 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
アクリルアミド	IV-x vi キサンチル誘導体化GC-MS法	GC-MS
ポリオキシエチレン型非イオン界面活性剤		
ポリオキシエチレンアルキルエーテル	IV-x vii 臭化エチレン誘導体化GC-MS法	GC-MS
ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル	IV-x vii 臭化エチレン誘導体化GC-MS法	GC-MS
ポリオキシエチレンアルキルアミン	IV-x vii 臭化エチレン誘導体化GC-MS法	GC-MS
ポリオキシエチレンアルキルアミド	IV-x vii 臭化エチレン誘導体化GC-MS法	GC-MS
ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル	IV-x vii 臭化エチレン誘導体化GC-MS法	GC-MS

別表2-11-3-(1) 《水の要調査項目等》その8

要調査項目等調査マニュアル(平成14年 3月 環境省環境管理局水環境部水環境管理課)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ウラン	IV-i ICP 質量分析法	ICP-MS
マンガン及びその化合物(総マンガン)	IV-i 電気加熱原子吸光法	FLAA
	IV-i ICP 発光分析法	ICP-AES
	IV-i ICP 質量分析法	ICP-MS
三価クロム	IV-ii ジフェニルカルバジド吸光光度法	SP
	IV-ii フレーム原子吸光法	AA
	IV-ii 電気加熱原子吸光法	FLAA
	IV-ii ICP 発光分析法	ICP-AES
	IV-ii ICP 質量分析法	ICP-MS
酸化エチレン(エチレンオキサド)	IV-iii パージ・固相捕集・臭化物誘導体化GC-MS法	GC-MS
アルコール類		
1-オクタノール	IV-iv BSTFA 誘導体化GC-MS法	GC-MS
1-ノナノール(1-ノニルアルコール)	IV-iv BSTFA 誘導体化GC-MS法	GC-MS
1-デカノール(1-デシルアルコール)	IV-iv BSTFA 誘導体化GC-MS法	GC-MS
1,3-ジクロロ-2-プロパノール	IV-v 水蒸気蒸留後固相抽出・GC-MS法	GC-MS
モノエタノールアミン	IV-vi BSC 誘導体化GC-MS法	GC-MS
アルキルアミン類		
シクロヘキシルアミン	IV-vii アルカリ性蒸留後溶媒抽出・アセチル誘導体化GC-MS法	GC-MS
ジシクロヘキシルアミン	IV-vii アルカリ性蒸留後溶媒抽出・アセチル誘導体化GC-MS法	GC-MS
ビス(2-エチルヘキシル)アミン	IV-vii アルカリ性蒸留後溶媒抽出・アセチル誘導体化GC-MS法	GC-MS
ニトリロ三酢酸(NTA) *(1)	IV-viii メチルエステル誘導体化GC-MS法	GC-MS
芳香族炭化水素化合物		
α-メチルスチレン(イソプロペニルベンゼン)	IV-ix パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	IV-ix (参考法1)ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
ニトロベンゼン	IV-ix パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	IV-ix (参考法1)ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
ポリプロモシフェニルエーテル(テカプロモシフェニルエーテル含む)	IV-x 溶媒(又は固相)抽出・GC-MS 法	高分解能GC-MS
フェノール類		
2,4-キシレノール(2,4-ジメチルフェノール)	IV-x i 硫酸ジエチル誘導体化GC-MS法	GC-MS
2,5-キシレノール(2,5-ジメチルフェノール)	IV-x i 硫酸ジエチル誘導体化GC-MS法	GC-MS
2,6-キシレノール(2,6-ジメチルフェノール)	IV-x i 硫酸ジエチル誘導体化GC-MS法	GC-MS
3,5-キシレノール(3,5-ジメチルフェノール)	IV-x i 硫酸ジエチル誘導体化GC-MS法	GC-MS
2,4,6-トリクロロフェノール	IV-x i 硫酸ジエチル誘導体化GC-MS法	GC-MS
2,4,6-トリプロモフェノール	IV-x i 硫酸ジエチル誘導体化GC-MS法	GC-MS
o-メキシフェノール(グアヤコール)	IV-x i 硫酸ジエチル誘導体化GC-MS法	GC-MS

注*(1):海水は除く。

別表2-11-3-(2) 《水の要調査項目等》その9

要調査項目等調査マニュアル(平成14年 3月 環境省環境管理局水環境部水環境管理課)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
メチレンビスアニリン類 4,4'-ジアミノ-3,3'-ジクロロジフェニルメタン (4,4'-メチレンビス(2-クロロアニリン))(DACPM)	IV-x ii MBTFA誘導体化GC-MS法	GC-MS
ベンジジン類 3,3'-ジクロロベンジジン(3,3'-ジクロロ- 4,4'-ジアミノジフェニル)(DCB)	IV-x ii MBTFA誘導体化GC-MS法	GC-MS
有機スズ化合物 ジブチルスズ化合物(DBT)	IV-x iii NaBEt4誘導体化GC-MS法	GC-MS
トリブチルスズ化合物(TBT)	IV-x iii NaBEt4誘導体化GC-MS法	GC-MS
モノフェニルスズ化合物(MPT)	IV-x iii NaBEt4誘導体化GC-MS法	GC-MS
ジフェニルスズ化合物(DPT)	IV-x iii NaBEt4誘導体化GC-MS法	GC-MS
トリフェニルスズ化合物(TPT)	IV-x iii NaBEt4誘導体化GC-MS法	GC-MS
トリクロピル	IV-x iv アルカリ加水分解後ジアゾメタン誘導体化GC-MS法	GC-MS
ベンタゾン及びベンタゾンのナトリウム塩	IV-x iv アルカリ加水分解後ジアゾメタン誘導体化GC-MS法	GC-MS
グリホサート	IV-x v FMOC-Cl誘導体化HPLC法	HPLC(FL)
アセフェート	IV-x vi 活性炭抽出・GC-MS法	GC-MS
トリクロルホン(DEP)	IV-x vii アセチル誘導体化GC-MS法	GC-MS
ニトロベンゼン類 1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン	IV-x viii 固相又は溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン	IV-x viii 固相又は溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
キントゼン(ペンタクロロニトロベンゼン)(PCNB)	IV-x viii 固相又は溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
農薬類 シアナジン	IV-x viii 固相又は溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
ジチオピル	IV-x viii 固相又は溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
ピリブチカルブ	IV-x viii 固相又は溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
ブタミホス	IV-x viii 固相又は溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
ペンディメタリン	IV-x viii 固相又は溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
メタラキシル	IV-x viii 固相又は溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS

別表2-11-4-(1) 《水の要調査項目等》その10

要調査項目等調査マニュアル(平成15年 3月 環境省環境管理局水環境部企画課)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
テルル及びその化合物(総テルル)	IV-i 水素化物発生原子吸光法 IV-i 水素化物発生ICP 発光分析法	水素化物発生装置及びAA 水素化物発生装置及びICP-AES
バリウム及びその化合物(総バリウム)	IV-i ICP 質量分析法 IV-i ICP 発光分析法 IV-i ICP 質量分析法	ICP-MS ICP-AES ICP-MS
アニシジン類		
o-アニシジン	IV-ii 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
m-アニシジン	IV-ii 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
p-アニシジン	IV-ii 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
キシリジン類		
2,3-キシリジン	IV-ii 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
2,4-キシリジン	IV-ii 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
2,5-キシリジン	IV-ii 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
2,6-キシリジン	IV-ii 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
3,4-キシリジン	IV-ii 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
3,5-キシリジン	IV-ii 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
トルイジン類		
o-トルイジン	IV-ii 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
m-トルイジン	IV-ii 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
p-トルイジン	IV-ii 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
N-エチルアニリン	IV-ii 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
N,N-ジメチルアニリン	IV-ii 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
4-クロロ-3-メチルフェノール	IV-iii 固相抽出・硫酸ジエチル誘導体化GC-MS法	GC-MS
クロロフェノール類		
o-クロロフェノール	IV-iii 固相抽出・硫酸ジエチル誘導体化GC-MS法	GC-MS
m-クロロフェノール	IV-iii 固相抽出・硫酸ジエチル誘導体化GC-MS法	GC-MS
p-クロロフェノール	IV-iii 固相抽出・硫酸ジエチル誘導体化GC-MS法	GC-MS
p-プロモフェノール	IV-iii 固相抽出・硫酸ジエチル誘導体化GC-MS法	GC-MS
トリクロサン及びその塩素置換体		
トリクロサン	IV-iv ジアゾメタン誘導体化GC-MS 法	GC-MS
3-クロロトリクロサン	IV-iv ジアゾメタン誘導体化GC-MS 法	GC-MS
5-クロロトリクロサン	IV-iv ジアゾメタン誘導体化GC-MS 法	GC-MS
3,5-ジクロロトリクロサン	IV-iv ジアゾメタン誘導体化GC-MS 法	GC-MS
2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール (2,6-di-tB-4MP)	IV-v 固相抽出・GC-MS法	GC-MS
2,6-ジ-tert-ブチル-4-エチルフェノール (2,6-di-tB-4EP)	IV-v 固相抽出・GC-MS法	GC-MS
2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノール(2,4,6-tri-tBP)	IV-v 固相抽出・GC-MS法	GC-MS

別表2-11-4-(2) 《水の要調査項目等》その11

要調査項目等調査マニュアル(平成15年 3月 環境省環境管理局水環境部企画課)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
テトラブロモビスフェノールA	IV-vi 固相抽出・硫酸ジエチル誘導体化GC-MS法	GC-MS
2,2-ビス[4-(2-ヒドロキシエトキシ)-3,5-ジプロモフェニル]プロパン (TBA-EO)	IV-vii 固相抽出・トリメチルシリル誘導体化GC-MS法	GC-MS
ベンゾチアゾール	IV-viii 固相抽出・GC-MS法	GC-MS
多環芳香族炭化水素(PAHs)		
アントラセン	IV-ix 溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
ベンゾ[a]アントラセン	IV-ix 溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
ジベンゾ[a,h]アントラセン	IV-ix 溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
フェナントレン	IV-ix 溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
フルオランテン	IV-ix 溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
ベンゾ[b]フルオランテン	IV-ix 溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
ベンゾ[k]フルオランテン	IV-ix 溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
ベンゾ[j]フルオランテン	IV-ix 溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
ピレン	IV-ix 溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
ベンゾ[a]ピレン	IV-ix 溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
ベンゾ[e]ピレン	IV-ix 溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
インデノ[1,2,3-cd]ピレン	IV-ix 溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
クリセン	IV-ix 溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
ペリレン	IV-ix 溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
ベンゾ[g,h,i]ペリレン	IV-ix 溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
農薬類		
イソフェンホス	IV-x 固相又は溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
イプロジオン	IV-x 固相又は溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
キャプタン	IV-x 固相又は溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
トルクロホスメチル	IV-x 固相又は溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
ナプロパミド	IV-x 固相又は溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
ブタクロール	IV-x 固相又は溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
フルトラニル	IV-x 固相又は溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
プロペナゾール	IV-x 固相又は溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
ポリ塩化ナフタレン(PCN)(1~8塩化物)	IV-x i 大容量サンプリングPUF固相吸着、ディスク型固相又は溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
マイクロシスチン類(MMPB)	IV-x ii 固相抽出・酸化分解・GC-MS法	GC-MS
	IV-x ii 固相抽出・酸化分解・LC-MS法	LC-MS

別表2-11-4-(3) 《水の要調査項目等》その12

要調査項目等調査マニュアル(平成15年 3月 環境省環境管理局水環境部企画課)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
エストラジオール及びその代謝産物		
17 α -エストラジオール	IV-x iii 固相抽出・分画・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
17 β -エストラジオール	IV-x iii 固相抽出・分画・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
エストロン	IV-x iii 固相抽出・分画・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
エストリオール	IV-x iii 固相抽出・分画・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
エチルエストラジオール	IV-x iii 固相抽出・分画・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
17 β -エストラジオール-3-硫酸	IV-x iii 固相抽出・分画・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
17 β -エストラジオール-3-グルクロニド	IV-x iii 固相抽出・分画・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
17 β -エストラジオール-17-グルクロニド	IV-x iii 固相抽出・分画・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
エストロン-3-硫酸	IV-x iii 固相抽出・分画・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
エストロン-3-グルクロニド	IV-x iii 固相抽出・分画・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
エストリオール-3-硫酸	IV-x iii 固相抽出・分画・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
エストリオール-3-グルクロニド	IV-x iii 固相抽出・分画・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS

別表2-11-5-(1) 《水の要調査項目等》その13

要調査項目等調査マニュアル(平成16年 3月 環境省環境管理局水環境部企画課)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ヘキサクロロフェン	IV-i 固相又は溶媒抽出・ジアゾメタンメチル化GC-MS法	GC-MS
アシュラム	IV-ii 固相又は溶媒抽出・LC-MS法	LC-MS
ヘンズリド(SAP)	IV-ii 固相又は溶媒抽出・LC-MS法	LC-MS
イソバレルアルデヒド(3-メチルブチルアルデヒド)	IV-iii PFBOA 誘導体化溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
2-ブタン(メチルエチルケトン、MEK)	IV-iii PFBOA 誘導体化溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
モルホリン	IV-iv ヘンゼンスルホニル化溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
シクワット	IV-v 固相抽出・LC-MS法	LC-MS
パラコート	IV-v 固相抽出・LC-MS法	LC-MS
メラミン(2,4,6-トリアミノ-1,3,5-トリアジン)	IV-vi 固相抽出・LC-MS法	LC-MS
ジクロロアニリン類		
2,4-ジクロロアニリン	IV-vii 固相抽出・GC-MS法	GC-MS
2,5-ジクロロアニリン	IV-vii 固相抽出・GC-MS法	GC-MS
3,4-ジクロロアニリン	IV-vii 固相抽出・GC-MS法	GC-MS
ナフチルアミン類		
α-ナフチルアミン(1-ナフチルアミン)	IV-vii 固相抽出・GC-MS法	GC-MS
β-ナフチルアミン(2-ナフチルアミン)	IV-vii 固相抽出・GC-MS法	GC-MS
N-フェニルナフチルアミン類		
N-フェニル-1-ナフチルアミン	IV-viii 固相抽出・GC-MS法	GC-MS
N-フェニル-2-ナフチルアミン	IV-viii 固相抽出・GC-MS法	GC-MS
フルオレスセント		
フルオレスセント・260	IV-ix 固相抽出・HPLC法	HPLC(FL)
フルオレスセント・351	IV-ix 固相抽出・HPLC法	HPLC(FL)
クロロピクリン(トリクロロエトキシメタン)	IV-x ヘッドスペース・GC-MS法	GC-MS
ホリ塩化ターフェニル(PCT)	IV-x i 固相抽出・GPC処理・GC-MS法	高分解能GC-MS

別表2-11-5-(2) 《水の要調査項目等》その14

要調査項目等調査マニュアル(平成16年 3月 環境省環境管理局水環境部企画課)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ニトロトルエン類		
o-ニトロトルエン	IV-x ii 連続水蒸気蒸留・GC-MS 法	GC-MS
m-ニトロトルエン	IV-x ii 連続水蒸気蒸留・GC-MS 法	GC-MS
p-ニトロトルエン	IV-x ii 連続水蒸気蒸留・GC-MS 法	GC-MS
ヒフェニル	IV-x ii 連続水蒸気蒸留・GC-MS 法	GC-MS
ジフェニルメタン	IV-x ii 連続水蒸気蒸留・GC-MS 法	GC-MS
ジベンジルエーテル	IV-x ii 連続水蒸気蒸留・GC-MS 法	GC-MS
ターフェニル類		
o-ターフェニル	IV-x ii 連続水蒸気蒸留・GC-MS 法	GC-MS
m-ターフェニル	IV-x ii 連続水蒸気蒸留・GC-MS 法	GC-MS
p-ターフェニル	IV-x ii 連続水蒸気蒸留・GC-MS 法	GC-MS
ナフタレン	IV-x ii 連続水蒸気蒸留・GC-MS 法	GC-MS
ジメチルナフタレン類		
1,2-ジメチルナフタレン	IV-x ii 連続水蒸気蒸留・GC-MS 法	GC-MS
1,3-ジメチルナフタレン	IV-x ii 連続水蒸気蒸留・GC-MS 法	GC-MS
1,4-ジメチルナフタレン	IV-x ii 連続水蒸気蒸留・GC-MS 法	GC-MS
1,5-ジメチルナフタレン	IV-x ii 連続水蒸気蒸留・GC-MS 法	GC-MS
1,6-ジメチルナフタレン	IV-x ii 連続水蒸気蒸留・GC-MS 法	GC-MS
1,7-ジメチルナフタレン	IV-x ii 連続水蒸気蒸留・GC-MS 法	GC-MS
1,8-ジメチルナフタレン	IV-x ii 連続水蒸気蒸留・GC-MS 法	GC-MS
2,3-ジメチルナフタレン	IV-x ii 連続水蒸気蒸留・GC-MS 法	GC-MS
2,6-ジメチルナフタレン	IV-x ii 連続水蒸気蒸留・GC-MS 法	GC-MS
2,7-ジメチルナフタレン	IV-x ii 連続水蒸気蒸留・GC-MS 法	GC-MS
ジイソプロピルナフタレン	IV-x ii 連続水蒸気蒸留・GC-MS 法	GC-MS
多環芳香族炭化水素(3~4環)		
アセナフチレン	IV-x ii 連続水蒸気蒸留・GC-MS 法	GC-MS
アセナフテン	IV-x ii 連続水蒸気蒸留・GC-MS 法	GC-MS
フルオレン	IV-x ii 連続水蒸気蒸留・GC-MS 法	GC-MS
フェナントレン	IV-x ii 連続水蒸気蒸留・GC-MS 法	GC-MS
アントラセン	IV-x ii 連続水蒸気蒸留・GC-MS 法	GC-MS
フルオランテン	IV-x ii 連続水蒸気蒸留・GC-MS 法	GC-MS
ピレン	IV-x ii 連続水蒸気蒸留・GC-MS 法	GC-MS
デカヒドロナフタレン類		
シス-デカヒドロナフタレン	IV-x ii 連続水蒸気蒸留・GC-MS 法	GC-MS
トランス-デカヒドロナフタレン	IV-x ii 連続水蒸気蒸留・GC-MS 法	GC-MS

別表2-11-6-(1) 《水の要調査項目等》その15

要調査項目等調査マニュアル(平成20年 3月 環境省水・大気環境局水環境課)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ジニトロフェノール類		
2,4-ジニトロフェノール	IV-i 固相抽出・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
2,5-ジニトロフェノール	IV-i 固相抽出・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
2,6-ジニトロフェノール	IV-i 固相抽出・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
2,6-ジニトロ-4-クロゾール	IV-i 固相抽出・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
4,6-ジニトロ-4-クロゾール	IV-i 固相抽出・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
ニトロフェノール類		
2-ニトロフェノール	IV-i 固相抽出・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
3-ニトロフェノール	IV-i 固相抽出・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
4-ニトロフェノール	IV-i 固相抽出・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
3-メチル-2-ニトロフェノール	IV-i 固相抽出・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム		
塩化トデシルジメチルベンジルアンモニウム	IV-ii 固相抽出・LC-MS 法	LC-MS
(C12BAC)	IV-ii 固相抽出・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
塩化テトラデシルジメチルベンジルアンモニウム	IV-ii 固相抽出・LC-MS 法	LC-MS
(C14BAC)	IV-ii 固相抽出・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
塩化ヘキサデシルジメチルベンジルアンモニウム	IV-ii 固相抽出・LC-MS 法	LC-MS
(C16BAC)	IV-ii 固相抽出・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
安息香酸	IV-iii 固相抽出・メチル誘導体化GC-MS 法	GC-MS
p-t-ブチル安息香酸	IV-iii 固相抽出・メチル誘導体化GC-MS 法	GC-MS
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	IV-iv 固相抽出・LC-MS 法	LC-MS
	IV-iv 固相抽出・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	IV-iv 固相抽出・LC-MS 法	LC-MS
	IV-iv 固相抽出・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
アジピン酸	IV-v 固相ろ過精製-活性炭抽出・メチル誘導体化GC-MS 法	GC-MS
2-メルカプトイミダゾリン *(1)	IV-vi 固相ろ過精製・LC-MS 法	LC-MS
ジニトロベンゼン類		
1,4-ジニトロベンゼン	IV-vii 固相抽出・GC-MS 法	GC-MS
1,2-ジニトロベンゼン	IV-vii 固相抽出・GC-MS 法	GC-MS
1,3-ジニトロベンゼン	IV-vii 固相抽出・GC-MS 法	GC-MS
ニトロアニソール類		
o-ニトロアニソール(メキシニトロベンゼン)	IV-vii 固相抽出・GC-MS 法	GC-MS
m-ニトロアニソール	IV-vii 固相抽出・GC-MS 法	GC-MS
p-ニトロアニソール	IV-vii 固相抽出・GC-MS 法	GC-MS
ペンタクロロベンゼン	IV-vii 固相抽出・GC-MS 法	GC-MS
アントラキノン	IV-vii 固相抽出・GC-MS 法	GC-MS
1-フェニル-1-(3,4-ジメチルフェニル)エタン類	IV-vii 固相抽出・GC-MS 法	GC-MS

注*(1):海水は除く。

別表2-11-6(2) 《水の要調査項目等》その16

要調査項目等調査マニュアル(平成20年 3月 環境省水・大気環境局水環境課)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
塩素酸	IV-viii 固相ろ過精製・LC-MS 法	LC-MS
	IV-viii 固相ろ過精製・IC-MS/MS 法	IC-MS/MS
過塩素酸	IV-viii 固相ろ過精製・LC-MS 法	LC-MS
	IV-viii 固相ろ過精製・IC-MS/MS 法	IC-MS/MS
臭素酸	IV-viii 固相ろ過精製・LC-MS 法	LC-MS
	IV-viii 固相ろ過精製・IC-MS/MS 法	IC-MS/MS

別表2-11-7 《水の要調査項目等》その17

要調査項目等調査マニュアル(平成22年10月 環境省水・大気環境局水環境課)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
アセトン	II-i パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
4-tert-オクチルフェノール	II-ii 固相抽出・GC-MS 法	GC-MS
ノニルフェノール(4-ノニルフェノール異性体)	II-ii 固相抽出・GC-MS 法	GC-MS
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム(LAS)	II-iii 固相抽出・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
ホリプロモジフェニルエーテル(テカプロモジフェニルエーテル含む)	II-iv 溶媒(又は固相)抽出・GC-MS 法	高分解能GC-MS

別表2-11-8 《水の要調査項目等》その18

要調査項目等調査マニュアル(平成24年 2月 環境省水・大気環境局水環境課)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ピリジン	II-i 固相抽出・GC-MS 法	GC-MS
ニッケル	II-ii フレーム原子吸光法	AA
	II-ii 電気加熱原子吸光法	FLAA
	II-ii ICP 発光分析法	ICP-AES
	II-ii ICP 質量分析法	ICP-MS

別表2-11-9 《水の要調査項目等》その19

要調査項目等存在状況調査結果*(1)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	(参考) 固相抽出LC-MS/MS法*(1)	LC-MS/MS

注*(1): 環境省ホームページに掲載の「中央環境審議会水環境・土壌農薬部会環境基準健康項目専門委員会(第19回)資料 3別紙 6に記載する分析法(令和 3年 2月26日)」

別表2-12-(1) 《水の環境残留物質》その1
 農薬等の環境残留実態調査分析法(平成12年 1月 環境庁水質保全局編)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
有機塩素系化合物		
ヘキサクロロベンゼン(HCB)	I 1. GC法	GC(ECD)
ヘキサクロロシクロヘキセン (α , β , γ , δ -HCH)	I 1. GC法	GC(ECD)
DDT(p,p', o,p'-体)	I 1. GC法	GC(ECD)
DDD(p,p', o,p'-体)	I 1. GC法	GC(ECD)
DDE(p,p', o,p'-体)	I 1. GC法	GC(ECD)
クロルデン(cis-, trans-体)	I 1. GC法	GC(ECD)
オキシクロルデン	I 1. GC法	GC(ECD)
trans-ノナクロル	I 1. GC法	GC(ECD)
ケルセン	I 1. GC法	GC(ECD)
	I 1. GC-MS 法	GC-MS
アルドリン	I 1. GC法	GC(ECD)
エンドリン	I 1. GC法	GC(ECD)
ディルドリン	I 1. GC法	GC(ECD)
エンドスルファン(α , β , SO ₂ -体)	I 1. GC法	GC(ECD)
ヘプタクロル	I 1. GC法	GC(ECD)
	I 1. GC-MS 法	GC-MS
ヘプタクロルエポキシド	I 1. GC法	GC(ECD)
メキシクロル	I 1. GC法	GC(ECD)
トリアジン系、有機リン系及びその他の化合物		
アトラジン	I 2. GC-MS 法	GC-MS
アラクロール	I 2. GC-MS 法	GC-MS
CAT(シマジン)	I 2. GC-MS 法	GC-MS
NAC(カルバリル)	I 2. GC-MS 法	GC-MS
マラチオン	I 2. GC-MS 法	GC-MS
ニトロフェン	I 2. GC-MS 法	GC-MS
トリフルラリン	I 2. GC-MS 法	GC-MS
ビンクロゾリン	I 2. GC-MS 法	GC-MS
エチルパラチオン	I 2. GC-MS 法	GC-MS
メトリブジン	I 2. GC-MS 法	GC-MS
合成ピレスロイド系化合物		
シペルメトリン	I 3. GC-MS 法	GC-MS
ペルメトリン	I 3. GC-MS 法	GC-MS
フェンバレレート	I 3. GC-MS 法	GC-MS

別表2-12-(2) 《水の環境残留物質》その2

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
フェノキシ酢酸系化合物		
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D)	I 4. ブチルエステル化GC-MS 法 I 4. メチル化GC法	GC-MS GC(ECD)
2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸(2,4,5-T)	I 4. ブチルエステル化GC-MS 法	GC-MS
ジチオカルバマート系化合物		
マンネブ	I 5. メチル化HPLC法	HPLC(UV)
マンゼブ	I 5. メチル化HPLC法	HPLC(UV)
ジネブ	I 5. メチル化HPLC法	HPLC(UV)
ジラム	I 5. メチル化HPLC法	HPLC(UV)
メソミル	I 6. HPLC-ポストカラム誘導体化法	HPLC(FL)
カルベンダジム(ベノミル含む)	I 7. HPLC法	HPLC(UV)
1,2-ジブromo-3-クロロプロパン(DBCP)	I 8. GC法	GC(ECD)
ペンタクロロフェノール(PCP)	I 9. HPLC法	HPLC(UV)
アミトロール	I 10. 蛍光誘導体化HPLC法 I 10. GC-MS 法 I 10. LC-MS 法	HPLC(FL) GC-MS LC-MS

別表2-13 《排水・環境水の臭素系ダイオキシン》

ポリブロモジベンゾーパラジオキシン及びポリブロモジベンゾフランの暫定調査方法(平成19年 3月 環境省水・大気環境局総務課ダイオキシン対策室)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
臭素系ダイオキシン(4~8臭素化)	GC-MS法	高分解能GC-MS

別表2-14 《水のPOPs》

モニタリング調査マニュアル(平成16年 3月 環境省環境保健部環境安全課)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	II GC-MS 法	高分解能GC-MS
DDT類		
o,p'- DDT	II GC-MS 法	高分解能GC-MS
p,p'- DDT	II GC-MS 法	高分解能GC-MS
o,p'- DDE	II GC-MS 法	高分解能GC-MS
p,p'- DDE	II GC-MS 法	高分解能GC-MS
o,p'- DDD	II GC-MS 法	高分解能GC-MS
p,p'- DDD	II GC-MS 法	高分解能GC-MS
クロルデン類		
trans-クロルデン	II GC-MS 法	高分解能GC-MS
cis-クロルデン	II GC-MS 法	高分解能GC-MS
trans-ノナクロル	II GC-MS 法	高分解能GC-MS
cis-ノナクロル	II GC-MS 法	高分解能GC-MS
オキシクロルデン	II GC-MS 法	高分解能GC-MS
ディルドリン	II GC-MS 法	高分解能GC-MS
アルドリン	II GC-MS 法	高分解能GC-MS
エンドリン	II GC-MS 法	高分解能GC-MS
ヘプタクロル	II GC-MS 法	高分解能GC-MS
ヘプタクロルエポキサイド	II GC-MS 法	高分解能GC-MS
ヘキサクロロベンゼン(HCB)	II GC-MS 法	高分解能GC-MS
マイレックス	II GC-MS 法	高分解能GC-MS
トキサフェン	II GC-MS(NCI) 法	GC-MS(NCI式)(NCI: 負イオン化学イオン化)
ヘキサクロロシクロヘキサン		
α-HCH	II GC-MS 法	高分解能GC-MS
β-HCH	II GC-MS 法	高分解能GC-MS
γ-HCH	II GC-MS 法	高分解能GC-MS

別表2-15《水の地域環境目標・要測定指標等》

《要測定指標》要測定指標の測定の実施について(平成23年 3月24日環水大水発第110324001号環境省水・大気環境局水環境課長通知)

《補足測定項目》要測定指標等の測定の実施について(平成24年 3月30日環水大水発第120330018号環境省水・大気環境局水環境課長通知)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
透明度(沿岸透明度)* ⁽¹⁾	H23 環水大水発第110324001号 別添1 白色の透明度板(直径30cm)による測定法	—
全有機炭素(TOC)	H24 環水大水発第120330018号 別添3 乾式酸化法(高温燃焼酸化法(TC-ICによる方法))* ⁽²⁾ ⁽³⁾	TOC分析装置(TOC計)
	H24 環水大水発第120330018号 別添3 乾式酸化法(高温燃焼酸化法(NPOCによる方法))* ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	TOC分析装置(TOC計)
	H24 環水大水発第120330018号 別添3 湿式酸化法(高温湿式酸化法)* ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	TOC分析装置(TOC計)

注*⁽¹⁾:計量法第107条の登録対象の範囲ではない。

注*⁽²⁾:「ろ過を行いDOC(溶存有機炭素)を測定し、ろ紙上のPOC(懸濁有機炭素)を測定し、合算してTOCを求める方法」で測定を行ってもよい。TOC、DOCについてはその他(紫外線酸化法など)の方法もある。POCについては元素分析装置による方法がある。

注*⁽³⁾:海水は除く。

注*⁽⁴⁾:河川水、湖沼水について、NPOC(不揮発性有機炭素)による方法では、反応器の中で酸を添加、通気する場合を除いて、「酸を添加しpHを4程度としてから通気する」変法を用いる。

別表3 (土壌中の物質の濃度に係る事業)

別表3-1-(1)《土壌の汚染に係る環境基準・土壌汚染対策の溶出量基準》その1

《土壌の汚染に係る環境基準》1)土壌汚染に係る環境基準について(平成3年8月23日環境庁告示第46号・令和7年3月31日環境省告示第37号改正現在)

《土壌汚染対策の溶出量基準》2)土壌汚染対策法施行規則第六条第三項第四号の規定に基づく環境大臣が定める土壌溶出量調査に係る測定方法(平成15年3月6日環境省告示第18号・令和7年3月31日環境省告示第39号改正現在)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
カドミウム 1)	JIS K 0102-3-14.3 電気加熱原子吸光法	FLAA
カドミウム及びその化合物 2)	JIS K 0102-3-14.4 ICP 発光分析法	ICP-AES
	JIS K 0102-3-14.5 ICP 質量分析法	ICP-MS
	S46 農林省令47号別表第1 原子吸光法*(1) 1)のみ	AA
	S46 農林省令47号別表第2 ICP発光分析法*(1) 1)のみ	ICP-AES
	S46 農林省令47号別表第3 ICP質量分析法*(1) 1)のみ	ICP-MS
	全シアン 1)	JIS K 0102-2-9.3.2又は9.3.3,9.4 ピリジン-ピラゾロン吸光光度法
シアン化合物 2)	JIS K 0102-2-9.3.2又は9.3.3,9.5 4-ピリジニカルボン酸-ピラゾロン吸光光度法	SP
	JIS K 0102-2-9.3.2又は9.3.3,9.6.JIS K 0170-9-7.3.2 4-ピリジニカルボン酸-ピラゾロン発色FIA法	フローインジェクション分析装置(FIA)
	JIS K 0102-2-9.3.2又は9.3.3,9.6.JIS K 0170-9-7.3.4 4-ピリジニカルボン酸-ピラゾロン発色CFA法	連続流れ分析装置(CFA)
	S46 環告第59号付表1 蒸留・4-ピリジニカルボン酸-ピラゾロン発色CFA法	連続流れ分析装置(CFA)
	JIS K 0102-2-9.3.2又は9.3.3,9.7 イオン電極法	電位差計、シアン化物イオン電極及び参照電極
有機燐 1)	JIS K 0102-4-7.2.3 GC法	GC(FTD又はFPD)
有機りん化合物 2)		
(パラチオン、メチルパラチオン、EPN)	JIS K 0102-4-7.2.5 ナフチルエチレンジアミン吸光光度法	SP
(パラチオン、メチルパラチオン、EPN)	JIS K 0102-4-7.2.6 p-ニトロフェノール吸光光度法	SP
鉛 1)	JIS K 0102-3-13.2 フレーム原子吸光法	AA
鉛及びその化合物 2)	JIS K 0102-3-13.3 電気加熱原子吸光法	FLAA
	JIS K 0102-3-13.4 ICP 発光分析法	ICP-AES
	JIS K 0102-3-13.5 ICP 質量分析法	ICP-MS

注*(1):農用地に係る米にのみ適用する(計量法第107条の登録対象の範囲ではない)。

別表3-1-(2) 《土壌の汚染に係る環境基準・土壌汚染対策の溶出量基準》その2

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
六価クロム 1)	JIS K 0102-3-24.3.1 ジフェニルカルバジド吸光光度法	SP
六価クロム化合物 2)	JIS K 0102-3-24.3.2.JIS K 0170-7-6.3.2 ジフェニルカルバジド発色(3流路)FIA法	フローインジェクション分析装置(FIA)
	JIS K 0102-3-24.3.2.JIS K 0170-7-6.3.3 ジフェニルカルバジド発色(2流路)FIA法	フローインジェクション分析装置(FIA)
	JIS K 0102-3-24.3.2.JIS K 0170-7-6.3.4 ジフェニルカルバジド発色CFA法	連続流れ分析装置(CFA)
	JIS K 0102-3-24.3.3 フレーム原子吸光法	AA
	JIS K 0102-3-24.3.4 電気加熱原子吸光法	FLAA
	JIS K 0102-3-24.3.5 ICP 発光分析法	ICP-AES
	JIS K 0102-3-24.3.6 ICP 質量分析法	ICP-MS
砒素 1)	JIS K 0102-3-20.2 ジエチルジチオカルバミド酸銀吸光光度法	SP
砒素及びその化合物 2)	JIS K 0102-3-20.3 水素化物発生原子吸光法	水素化物発生装置及びAA
	JIS K 0102-3-20.4 水素化物発生ICP 発光分析法	水素化物発生装置及びICP-AES
	JIS K 0102-3-20.5 ICP 質量分析法	ICP-MS
	S50 総理府令31号 原子吸光法 1)のみ	水素化物発生装置及びAA
総水銀 1)	S46 環告第59号付表2 原子吸光法	AA又は水銀用原子吸光分析装置
水銀 2)		
アルキル水銀	S46 環告第59号付表3 GC法及び	GC(ECD)
	S49 環告第64号付表1 薄層クロマトグラフ-原子吸光法	AA又は水銀用原子吸光分析装置
	S46 環告第59号付表4 GC法	GC(ECD)
PCB 1)		
ポリ塩化ビフェニル 2)		
銅 1)のみ	S47 総理府令66号 原子吸光法	AA
トリクロロエチレン	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.3.1 パージ・トラップGC法	GC(ECD)
	JIS K 0125-5.4.1 ヘッドスペースGC法	GC(ECD)
	JIS K 0125-5.5 溶媒抽出GC法	GC(ECD)
テトラクロロエチレン	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.3.1 パージ・トラップGC法	GC(ECD)
	JIS K 0125-5.4.1 ヘッドスペースGC法	GC(ECD)
	JIS K 0125-5.5 溶媒抽出GC法	GC(ECD)

別表3-1-(3) 《土壌の汚染に係る環境基準・土壌汚染対策の溶出量基準》その3

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器	
四塩化炭素	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS	
	JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS	
	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS	
	JIS K 0125-5.3.1 パージ・トラップGC法	GC(ECD)	
	JIS K 0125-5.4.1 ヘッドスペースGC法	GC(ECD)	
	JIS K 0125-5.5 溶媒抽出GC法	GC(ECD)	
クロロエチレン(塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	H9 環告第10号付表(第1)パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS	
	H9 環告第10号付表(第2)ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS	
1,1,1-トリクロロエタン	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS	
	JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS	
	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS	
	JIS K 0125-5.3.1 パージ・トラップGC法	GC(ECD)	
	JIS K 0125-5.4.1 ヘッドスペースGC法	GC(ECD)	
	JIS K 0125-5.5 溶媒抽出GC法	GC(ECD)	
1,1,2-トリクロロエタン	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS	
	JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS	
	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS	
	JIS K 0125-5.3.1 パージ・トラップGC法	GC(ECD)	
	JIS K 0125-5.4.1 ヘッドスペースGC法	GC(ECD)	
	JIS K 0125-5.5 溶媒抽出GC法	GC(ECD)	
ジクロロメタン	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS	
	JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS	
	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS	
	JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法	GC(FID)	
	1,1-ジクロロエチレン	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
		JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法		GC-MS	
JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法		GC(FID)	
1,2-ジクロロエチレン		JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
		JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS	
	JIS K 0125-5.3.1 パージ・トラップGC法(トランス体のみ)	GC(ECD)	
	JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法(シス体のみ)	GC(FID)	
	1,2-ジクロロエタン	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法		GC-MS	
JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法		GC-MS	
JIS K 0125-5.3.1 パージ・トラップGC法		GC(ECD)	
JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法		GC(FID)	

別表3-1-(4) 《土壌の汚染に係る環境基準・土壌汚染対策の溶出量基準》その4

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
1,3-ジクロロプロペン	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
ベンゼン	JIS K 0125-5.3.1 パージ・トラップGC法	GC(ECD)
	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法	GC(FID)
チウラム	S46 環告第59号付表5 溶媒又は固相抽出HPLC法	HPLC(UV)
シマジン	S46 環告第59号付表6(第1) 溶媒又は固相抽出GC-MS 法	GC-MS
	S46 環告第59号付表6(第2) 溶媒又は固相抽出GC法	GC(FTD又はECD)
チオベンカルブ	S46 環告第59号付表6(第1) 溶媒又は固相抽出GC-MS 法	GC-MS
	S46 環告第59号付表6(第2) 溶媒又は固相抽出GC法	GC(FTD又はECD)
セレン 1)	JIS K 0102-3-26.2 水素化物発生原子吸光法	水素化物発生装置及びAA
セレン及びその化合物 2)	JIS K 0102-3-26.3 水素化物発生ICP 発光分析法	水素化物発生装置及びICP-AES
	JIS K 0102-3-26.4 ICP 質量分析法	ICP-MS
ふっ素 1)	JIS K 0102-2-5.2.2又は5.2.3,5.3 ランタン-アリザリンコンプレキソン 吸光光度法	SP
ふっ素及びその化合物 2)	JIS K 0102-2-5.2.2又は5.2.3,5.4.JIS K 0170-6-6.3.2 ランタン-アリザリンコンプレキソン発色FIA法	フローインジェクション分析装置(FIA)
	JIS K 0102-2-5.2.2又は5.2.3,5.4.JIS K 0170-6-6.3.3 蒸留・ランタン-アリザリンコンプレキソン発色CFA法	連続流れ分析装置(CFA)
	JIS K 0102-2-5.2.2又は5.2.3,5.5 イオンクロマトグラフ法	IC
ほう素 1)	JIS K 0102-3-5.2 メチレンブルー吸光光度法	SP
ほう素及びその化合物 2)	JIS K 0102-3-5.5 ICP 発光分析法	ICP-AES
	JIS K 0102-3-5.6 ICP 質量分析法	ICP-MS
1,4-ジオキサン 1)のみ	S46 環告第59号付表7(第1) 固相抽出GC-MS 法	GC-MS
	S46 環告第59号付表7(第2) パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	S46 環告第59号付表7(第3) ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS

別表3-2-(1)《土壤汚染対策の含有量基準》その1

土壤汚染対策法施行規則第六条第四項第二号の規定に基づく環境大臣が定める土壤含有量調査に係る測定方法(平成15年 3月 6日環境省告示第19号・令和 7年 3月 31日環境省告示第40号改正現在)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
カドミウム及びその化合物	JIS K 0102-3-14.2 フレーム原子吸光法	AA
	JIS K 0102-3-14.3 電気加熱原子吸光法	FLAA
六価クロム化合物	JIS K 0102-3-14.4 ICP 発光分析法	ICP-AES
	JIS K 0102-3-14.5 ICP 質量分析法	ICP-MS
	JIS K 0102-3-24.3.1 ジフェニルカルバジド吸光光度法	SP
	JIS K 0102-3-24.3.2.JIS K 0170-7-6.3.2 ジフェニルカルバジド発色(3流路)FIA法	フローインジェクション分析装置(FIA)
	JIS K 0102-3-24.3.2.JIS K 0170-7-6.3.3 ジフェニルカルバジド発色(2流路)FIA法	フローインジェクション分析装置(FIA)
	JIS K 0102-3-24.3.2.JIS K 0170-7-6.3.4 ジフェニルカルバジド発色CFA法	連続流れ分析装置(CFA)
	JIS K 0102-3-24.3.3 フレーム原子吸光法	AA
	JIS K 0102-3-24.3.4 電気加熱原子吸光法	FLAA
	JIS K 0102-3-24.3.5 ICP 発光分析法	ICP-AES
	JIS K 0102-3-24.3.6 ICP 質量分析法	ICP-MS
シアン化合物	JIS K 0102-2-9.4 ピリジン-ピラゾロン吸光光度法	SP
	JIS K 0102-2-9.5 4-ピリジンカルボン酸-ピラゾロン吸光光度法	SP
	JIS K 0102-2-9.6.JIS K 0170-9-7.3.2 4-ピリジンカルボン酸-ピラゾロン発色FIA法	フローインジェクション分析装置(FIA)
	JIS K 0102-2-9.6.JIS K 0170-9-7.3.4 4-ピリジンカルボン酸-ピラゾロン発色CFA法	連続流れ分析装置(CFA)
	JIS K 0102-2-9.6.JIS K 0170-9-6.3.7 蒸留・4-ピリジンカルボン酸-ピラゾロン発色CFA法	連続流れ分析装置(CFA)
	JIS K 0102-2-9.7 イオン電極法	電位差計、シアン化物イオン電極及び参照電極
水銀及びその化合物	S46 環告第59号付表2 原子吸光法	AA又は水銀用原子吸光分析装置
セレン及びその化合物	JIS K 0102-3-26.2 水素化物発生原子吸光法	水素化物発生装置及びAA
	JIS K 0102-3-26.3 水素化物発生ICP 発光分析法	水素化物発生装置及びICP-AES
鉛及びその化合物	JIS K 0102-3-26.4 ICP 質量分析法	ICP-MS
	JIS K 0102-3-13.2 フレーム原子吸光法	AA
	JIS K 0102-3-13.3 電気加熱原子吸光法	FLAA
	JIS K 0102-3-13.4 ICP 発光分析法	ICP-AES
	JIS K 0102-3-13.5 ICP 質量分析法	ICP-MS
砒素及びその化合物	JIS K 0102-3-20.2 ジエチルジチオカルバジド酸銀吸光光度法	SP
	JIS K 0102-3-20.3 水素化物発生原子吸光法	水素化物発生装置及びAA
	JIS K 0102-3-20.4 水素化物発生ICP 発光分析法	水素化物発生装置及びICP-AES
	JIS K 0102-3-20.5 ICP 質量分析法	ICP-MS

別表3-2-(2) 《土壌汚染対策の含有量基準》その2

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ふっ素及びその化合物	JIS K 0102-2-5.2.2又は5.2.3,5.3 ランタン-アリザリンコンプレキソン 吸光度法 JIS K 0102-2-5.2.2又は5.2.3,5.4.JIS K 0170-6-6.3.2 ランタン-アリザリンコンプレキソン発色FIA法 JIS K 0102-2-5.2.2又は5.2.3,5.4.JIS K 0170-6-6.3.3 蒸留・ランタン-アリザリンコンプレキソン発色CFA法 JIS K 0102-2-5.2.2又は5.2.3,5.5 イオンクロマトグラフ法	SP フローインジェクション分析装置(FIA) 連続流れ分析装置(CFA)
ほう素及びその化合物	JIS K 0102-3-5.2 メチレンブルー吸光度法 JIS K 0102-3-5.5 ICP 発光分析法 JIS K 0102-3-5.6 ICP 質量分析法	IC SP ICP-AES ICP-MS

別表3-3-(1) 《土壌汚染対策の土壌ガス》その1

土壌汚染対策法施行規則第六条第二項第一号及び二号の規定に基づく環境大臣が定める土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法(平成15年 3月 6日環境省告示第16号・令和 2年 3月30日環境省告示第35号改正現在)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
クロロエチレン(塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	GC-PID法	GC(PID) (但し、UVランプの種類により分析可能な物質は異なる)
	GC-FID法	GC(FID)
	GC-ELCD法	GC(ELCD)
	GC-MS法	GC-MS
	GC-PID法	GC(PID) (但し、UVランプの種類により分析可能な物質は異なる)
四塩化炭素	GC-FID法	GC(FID)
	GC-ECD法	GC(ECD)
	GC-ELCD法	GC(ELCD)
	GC-MS法	GC-MS
	GC-PID法	GC(PID) (但し、UVランプの種類により分析可能な物質は異なる)
1,2-ジクロロエタン	GC-FID法	GC(FID)
	GC-ECD法	GC(ECD)
	GC-ELCD法	GC(ELCD)
	GC-MS法	GC-MS
	GC-PID法	GC(PID) (但し、UVランプの種類により分析可能な物質は異なる)
1,1-ジクロロエチレン	GC-FID法	GC(FID)
	GC-ECD法	GC(ECD)
	GC-ELCD法	GC(ELCD)
	GC-MS法	GC-MS
	GC-PID法	GC(PID) (但し、UVランプの種類により分析可能な物質は異なる)
1,2-ジクロロエチレン	GC-FID法	GC(FID)
	GC-ECD法	GC(ECD)
	GC-ELCD法	GC(ELCD)
	GC-MS法	GC-MS
	GC-PID法	GC(PID) (但し、UVランプの種類により分析可能な物質は異なる)
1,3-ジクロロプロペン	GC-FID法	GC(FID)
	GC-ECD法	GC(ECD)
	GC-ELCD法	GC(ELCD)
	GC-MS法	GC-MS
	GC-PID法	GC(PID) (但し、UVランプの種類により分析可能な物質は異なる)
ジクロロメタン	GC-FID法	GC(FID)
	GC-ECD法	GC(ECD)
	GC-ELCD法	GC(ELCD)
	GC-MS法	GC-MS
	GC-PID法	GC(PID) (但し、UVランプの種類により分析可能な物質は異なる)

別表3-3-(2) 《土壌汚染対策の土壌ガス》その2

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
テトラクロロエチレン	GC-PID法	GC (PID) (但し、UVランプの種類により分析可能な物質は異なる)
	GC-FID法	GC (FID)
	GC-ECD法	GC (ECD)
	GC-ELCD法	GC (ELCD)
	GC-MS法	GC-MS
1,1,1-トリクロロエタン	GC-PID法	GC (PID) (但し、UVランプの種類により分析可能な物質は異なる)
	GC-FID法	GC (FID)
	GC-ECD法	GC (ECD)
	GC-ELCD法	GC (ELCD)
	GC-MS法	GC-MS
1,1,2-トリクロロエタン	GC-PID法	GC (PID) (但し、UVランプの種類により分析可能な物質は異なる)
	GC-FID法	GC (FID)
	GC-ECD法	GC (ECD)
	GC-ELCD法	GC (ELCD)
	GC-MS法	GC-MS
トリクロロエチレン	GC-PID法	GC (PID) (但し、UVランプの種類により分析可能な物質は異なる)
	GC-FID法	GC (FID)
	GC-ECD法	GC (ECD)
	GC-ELCD法	GC (ELCD)
	GC-MS法	GC-MS
ベンゼン	GC-PID法	GC (PID) (但し、UVランプの種類により分析可能な物質は異なる)
	GC-FID法	GC (FID)
	GC-MS法	GC-MS

別表3-4 《農用地土壌汚染の特定有害物質》

農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令(昭和46年 6月24日農林省令第47号・令和 2年 3月30日環境省令第 9号改正現在)

農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和47年10月27日総理府令第66号・令和 2年 3月30日環境省令第 9号改正現在)

農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令(昭和50年 4月 8日総理府令第31号・令和 2年 3月30日環境省令第 9号改正現在)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
カドミウム及びその化合物	S46 農林省令47号別表第1 原子吸光法*(1)	AA
	S46 農林省令47号別表第2 ICP発光分析法*(1)	ICP-AES
	S46 農林省令47号別表第3 ICP質量分析法*(1)	ICP-MS
	S46 農林省令47号別表第4 原子吸光法	AA
	S46 農林省令47号別表第5 ICP発光分析法	ICP-AES
	S46 農林省令47号別表第6 ICP質量分析法	ICP-MS
銅及びその化合物	S47 総理府令66号 原子吸光法	AA
砒素及びその化合物	S50 総理府令31号 原子吸光法	水素化物発生装置及びAA

注*(1): 米にのみ適用する(計量法第 107条の登録対象の範囲ではない)。

別表3-5 《農用地における土壌中の重金属等の蓄積防止》

農用地における土壌中の重金属等の蓄積防止に係る管理基準について(昭和59年11月 8日環水土第 149号 環境庁水質保全局長通知)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
亜鉛	原子吸光法	AA

別表3-6-(1) 《土壌の環境残留物質》その1

農薬等の環境残留実態調査分析法(平成12年 1月 環境庁水質保全局編)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
有機塩素系化合物		
ヘキサクロロベンゼン(HCB)	IV 1. GC-MS 法	GC-MS
ヘキサクロロシクロヘキセン(α , β , γ , δ -HCH)	IV 1. GC-MS 法	GC-MS
DDT(p,p'体)	IV 1. GC-MS 法	GC-MS
DDD(p,p'体)	IV 1. GC-MS 法	GC-MS
DDE(p,p'体)	IV 1. GC-MS 法	GC-MS
DDT(o,p'体)	IV 1. GC-MS 法	GC-MS
DDD(o,p'体)	IV 1. GC-MS 法	GC-MS
DDE(o,p'体)	IV 1. GC-MS 法	GC-MS
クロルデン(cis-, trans-体)	IV 1. GC-MS 法	GC-MS
オキシクロルデン	IV 1. GC-MS 法	GC-MS
trans-ノナクロル	IV 1. GC-MS 法	GC-MS
ケルセン	IV 1. GC-MS 法	GC-MS
アルドリン	IV 1. GC-MS 法	GC-MS
エンドリン	IV 1. GC-MS 法	GC-MS
ディルドリン	IV 1. GC-MS 法	GC-MS
エンドスルファン(α , β , SO ₂ -体)	IV 1. GC-MS 法	GC-MS
ヘプタクロル	IV 1. GC-MS 法	GC-MS
ヘプタクロルエポキシド	IV 1. GC-MS 法	GC-MS
メキシクロル	IV 1. GC-MS 法	GC-MS
オクタクロロスチレン	IV 1. GC-MS 法	GC-MS
ベンゾ(a)ピレン	IV 1. GC-MS 法	GC-MS
トリアジン系、有機リン系、合成ピレスロイド系及びその他の化合物		
アトラジン	IV 2. GC-MS 法	GC-MS
アラクロール	IV 2. GC-MS 法	GC-MS
CAT(シマジン)	IV 2. GC-MS 法	GC-MS
NAC(カルバリル)	IV 2. GC-MS 法	GC-MS
マラチオン	IV 2. GC-MS 法	GC-MS
ニトロフェン	IV 2. GC-MS 法	GC-MS
トリフルラリン	IV 2. GC-MS 法	GC-MS
ビンクロゾリン	IV 2. GC-MS 法	GC-MS
エチルパラチオン	IV 2. GC-MS 法	GC-MS
メトリブジン	IV 2. GC-MS 法	GC-MS
シペルメトリン	IV 2. GC-MS 法	GC-MS
ペルメトリン	IV 2. GC-MS 法	GC-MS
フェンバレレート	IV 2. GC-MS 法	GC-MS

別表3-6-(2) 《土壌の環境残留物質》その2

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
フェノキシ酢酸系化合物		
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D)	IV 3. メチルエステル化GC-MS 法	GC-MS
2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸(2,4,5-T)	IV 3. メチルエステル化GC-MS 法	GC-MS
ジチオカルバマート系化合物		
マンネブ	IV 4. メチル化HPLC法	HPLC(UV)
マンゼブ	IV 4. メチル化HPLC法	HPLC(UV)
ジネブ	IV 4. メチル化HPLC法	HPLC(UV)
ジラム	IV 4. メチル化HPLC法	HPLC(UV)
メソミル	IV 5. LC-MS/MS法	LC-MS/MS
カルベンダジム(ベノミル含む)	IV 6. LC-MS/MS法	LC-MS/MS
1,2-ジブromo-3-クロロプロパン(DBCP)	IV 7. GC-MS 法	GC-MS
n-ブチルベンゼン	IV 7. GC-MS 法	GC-MS
ペンタクロロフェノール(PCP)	IV 8. エチル化 GC-MS法	GC-MS
2,4-ジクロロフェノール	IV 8. エチル化 GC-MS法	GC-MS
アルキルフェノール類		
4-t-ブチルフェノール	IV 8. エチル化 GC-MS法	GC-MS
4-n-ペンチルフェノール	IV 8. エチル化 GC-MS法	GC-MS
4-n-ヘキシルフェノール	IV 8. エチル化 GC-MS法	GC-MS
p-ヘプチルフェノール	IV 8. エチル化 GC-MS法	GC-MS
4-n-オクチルフェノール	IV 8. エチル化 GC-MS法	GC-MS
4-t-オクチルフェノール	IV 8. エチル化 GC-MS法	GC-MS
ノニルフェノール	IV 8. エチル化 GC-MS法	GC-MS
ビスフェノールA	IV 8. エチル化 GC-MS法	GC-MS
アミトロール	IV 9. LC-MS/MS法	LC-MS/MS
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	IV10. GC-MS 法	GC-MS
ポリ臭化ビフェニル(PBB)	IV11. GC法	GC(ECD)
	IV11. GC-MS 法	GC-MS
フタル酸エステル類		
フタル酸ジエチル	IV12. GC-MS 法	GC-MS
フタル酸ジプロピル	IV12. GC-MS 法	GC-MS
フタル酸ジ-n-ブチル	IV12. GC-MS 法	GC-MS
フタル酸ジ-n-ペンチル	IV12. GC-MS 法	GC-MS
フタル酸ジヘキシル	IV12. GC-MS 法	GC-MS
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	IV12. GC-MS 法	GC-MS
フタル酸ジシクロヘキシル	IV12. GC-MS 法	GC-MS
フタル酸ブチルベンジル	IV12. GC-MS 法	GC-MS
アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHA)	IV12. GC-MS 法	GC-MS
ベンゾフェノン	IV13. GC-MS 法	GC-MS
4-ニトロトルエン	IV13. GC-MS 法	GC-MS

別表3-6-(3) 《土壌の環境残留物質》その3

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
スチレン2量体		
1,3-ジフェニルプロパン	IV14. GC-MS 法	GC-MS
2,4-ジフェニル-1-ブテン	IV14. GC-MS 法	GC-MS
trans-1,2-ジフェニルシクロブタン	IV14. GC-MS 法	GC-MS
スチレン3量体		
2,4,6-トリフェニル-1-ヘキセン	IV14. GC-MS 法	GC-MS
1-フェニル-4-(1'フェニルエチル)テトラリン	IV14. GC-MS 法	GC-MS

別表3-7-(1)《底質の暫定除去基準》その1

底質調査方法(平成24年 8月 8日環水大水発第120725002号環境省水・大気環境局長通知)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
乾燥減量	底質調査方法Ⅱ-4.1 105～110℃乾燥重量法	—
強熱減量	底質調査方法Ⅱ-4.2 600℃強熱重量法	—
泥分率	底質調査方法Ⅱ-4.3 ふるい分け—105～110℃乾燥重量法	—
水素イオン濃度(pH)	底質調査方法Ⅱ-4.4 遠心分離—ガラス電極法	pH計
酸化還元電位(ORP)*(1)	底質調査方法Ⅱ-4.5 現場ガラス電極法	ORP計
硫化物	底質調査方法Ⅱ-4.6 水蒸気蒸留—よう素滴定法	—
過マンガン酸カリウムによる酸素消費量(CODsed)	底質調査方法Ⅱ-4.7 滴定法	—
全窒素	底質調査方法Ⅱ-4.8.1.1 中和滴定法	—
	底質調査方法Ⅱ-4.8.1.2 インドフェノール青吸光光度法	SP
アンモニア態窒素	底質調査方法Ⅱ-4.8.2.1 中和滴定法	—
	底質調査方法Ⅱ-4.8.2.2 インドフェノール青吸光光度法	SP
亜硝酸態窒素	底質調査方法Ⅱ-4.8.3.1 ナフチルエチレンジアミン吸光光度法	SP
硝酸態窒素	底質調査方法Ⅱ-4.8.3.2 銅・カドミウムカリウム還元—ナフチルエチレンジアミン吸光光度法	SP
全りん	底質調査方法Ⅱ-4.9.1(4)a 硝酸—過塩素酸分解法	SP
	底質調査方法Ⅱ-4.9.1(4)b 硝酸—硫酸分解法	SP
りん酸態りん	底質調査方法Ⅱ-4.9.2(4)a CDB-P分画—吸光光度法	SP
	底質調査方法Ⅱ-4.9.2(4)b NaOH-P分画—吸光光度法	SP
	底質調査方法Ⅱ-4.9.2(4)c HCL-P分画—吸光光度法	SP
全有機炭素(TOC)	底質調査方法Ⅱ-4.10 元素分析計法*(2)	元素分析計
シアン化合物	底質調査方法Ⅱ-4.11.1 4-ピリジンカルボン酸—ピラゾロン吸光光度法	SP
	底質調査方法Ⅱ-4.11.2 ピリジン—ピラゾロン吸光光度法	SP
ふっ素化合物	底質調査方法Ⅱ-4.12.1.1 ランタン—アリザリンコンプレキソン 吸光光度法	SP
	底質調査方法Ⅱ-4.12.1.2 イオン電極法	電位差計、ふっ化物イオン電極及び参照電極
	底質調査方法Ⅱ-4.12.1.3 イオンクロマトグラフ法	IC
ふっ素(全分解)	底質調査方法Ⅱ-4.12.2 炭酸ナトリウム 融解—吸光光度法	SP
ヘキサン抽出物質	底質調査方法Ⅱ-4.13.1 抽出・重量法	—
全有機塩素化合物	底質調査方法Ⅱ-4.14 イオンクロマトグラフ法	IC

注*(1):計量法第107条の登録対象の範囲ではない。

注*(2):同時に全窒素及び全有機窒素(TON)も測定可能。

別表3-7-(2) 《底質の暫定除去基準》その2

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
カドミウム	底質調査方法Ⅱ-5.1.1 フレーム原子吸光法	AA
	底質調査方法Ⅱ-5.1.2 電気加熱原子吸光法	FLAA
	底質調査方法Ⅱ-5.1.3 ICP 質量分析法	ICP-MS
	底質調査方法Ⅱ-5.1.4 ICP 発光分析法	ICP-AES
鉛	底質調査方法Ⅱ-5.2.1 フレーム原子吸光法	AA
	底質調査方法Ⅱ-5.2.2 電気加熱原子吸光法	FLAA
	底質調査方法Ⅱ-5.2.3 ICP 質量分析法	ICP-MS
	底質調査方法Ⅱ-5.2.4 ICP 発光分析法	ICP-AES
銅	底質調査方法Ⅱ-5.3.1 フレーム原子吸光法	AA
	底質調査方法Ⅱ-5.3.2 電気加熱原子吸光法	FLAA
	底質調査方法Ⅱ-5.3.3 ICP 質量分析法	ICP-MS
	底質調査方法Ⅱ-5.3.4 ICP 発光分析法	ICP-AES
亜鉛	底質調査方法Ⅱ-5.4.1 フレーム原子吸光法	AA
	底質調査方法Ⅱ-5.4.2 電気加熱原子吸光法	FLAA
	底質調査方法Ⅱ-5.4.3 ICP 質量分析法	ICP-MS
	底質調査方法Ⅱ-5.4.4 ICP 発光分析法	ICP-AES
鉄	底質調査方法Ⅱ-5.5.1 フレーム原子吸光法	AA
	底質調査方法Ⅱ-5.5.2 電気加熱原子吸光法	FLAA
	底質調査方法Ⅱ-5.5.3 ICP 質量分析法	ICP-MS
	底質調査方法Ⅱ-5.5.4 ICP 発光分析法	ICP-AES
マンガン	底質調査方法Ⅱ-5.6.1 フレーム原子吸光法	AA
	底質調査方法Ⅱ-5.6.2 電気加熱原子吸光法	FLAA
	底質調査方法Ⅱ-5.6.3 ICP 質量分析法	ICP-MS
	底質調査方法Ⅱ-5.6.4 ICP 発光分析法	ICP-AES
ニッケル	底質調査方法Ⅱ-5.7.1 フレーム原子吸光法	AA
	底質調査方法Ⅱ-5.7.2 電気加熱原子吸光法	FLAA
	底質調査方法Ⅱ-5.7.3 ICP 質量分析法	ICP-MS
	底質調査方法Ⅱ-5.7.4 ICP 発光分析法	ICP-AES
モリブデン	底質調査方法Ⅱ-5.8.1 電気加熱原子吸光法	FLAA
	底質調査方法Ⅱ-5.8.2 ICP 質量分析法	ICP-MS
	底質調査方法Ⅱ-5.8.3 ICP 発光分析法	ICP-AES

別表3-7-(3) 《底質の暫定除去基準》その3

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器	
ひ素	底質調査方法Ⅱ-5.9.1 ジエチルジチオカルバミン酸銀吸光光度法	SP	
	底質調査方法Ⅱ-5.9.2 水素化物発生原子吸光法	水素化物発生装置及びAA	
	底質調査方法Ⅱ-5.9.3 ICP 質量分析法	ICP-MS	
	底質調査方法Ⅱ-5.9.4 水素化物発生ICP 発光分析法	水素化物発生装置及びICP-AES	
セレン	底質調査方法Ⅱ-5.10.1 水素化物発生原子吸光法	水素化物発生装置及びAA	
	底質調査方法Ⅱ-5.10.2 ICP 質量分析法	ICP-MS	
	底質調査方法Ⅱ-5.10.3 水素化物発生ICP 発光分析法	水素化物発生装置及びICP-AES	
アンチモン	底質調査方法Ⅱ-5.11.1 水素化物発生原子吸光法	水素化物発生装置及びAA	
	底質調査方法Ⅱ-5.11.2 ICP 質量分析法	ICP-MS	
	底質調査方法Ⅱ-5.11.3 水素化物発生ICP 発光分析法	水素化物発生装置及びICP-AES	
クロム(酸抽出)	底質調査方法Ⅱ-5.12.1.1 電気加熱原子吸光法	FLAA	
	底質調査方法Ⅱ-5.12.1.2 ICP 質量分析法	ICP-MS	
	底質調査方法Ⅱ-5.12.1.3 ICP 発光分析法	ICP-AES	
総クロム(全分解)	底質調査方法Ⅱ-5.12.2.1 アルカリ融解-ジフェニルカルバジド吸光光度法	SP	
	底質調査方法Ⅱ-5.12.2.2 ICP 質量分析法	ICP-MS	
	底質調査方法Ⅱ-5.12.2.3 ICP 発光分析法	ICP-AES	
六価クロム	底質調査方法Ⅱ-5.12.3 ジフェニルカルバジド吸光光度法	SP	
	ほう素	底質調査方法Ⅱ-5.13.1 アルカリ融解-メチレンブルー吸光光度法	SP
		底質調査方法Ⅱ-5.13.2 ICP 質量分析法	ICP-MS
総水銀	底質調査方法Ⅱ-5.13.3 ICP 発光分析法	ICP-AES	
	底質調査方法Ⅱ-5.14.1.1 硝酸-過マンガン酸カリウム還流分解法	水銀還元気化装置及びAA、又は水銀用原子吸光分析装置	
	底質調査方法Ⅱ-5.14.1.2 硝酸-硫酸-過マンガン酸カリウム分解法	水銀還元気化装置及びAA、又は水銀用原子吸光分析装置	
総水銀(溶出試験)	底質調査方法Ⅲ-2 原子吸光法*(3)	水銀還元気化装置及びAA、又は水銀用原子吸光分析装置	
アルキル水銀(Ⅱ)化合物	底質調査方法Ⅱ-5.14.2.1 アルカリ処理-トルエン抽出法(GC法)	GC(ECD)	
	底質調査方法Ⅱ-5.14.2.2 アルカリ処理-ジチゾントルエン抽出法(GC法)	GC(ECD)	
ベリリウム	底質調査方法Ⅱ-5.15.1 電気加熱原子吸光法	FLAA	
	底質調査方法Ⅱ-5.15.2 ICP 質量分析法	ICP-MS	
	底質調査方法Ⅱ-5.15.3 ICP 発光分析法	ICP-AES	
バナジウム	底質調査方法Ⅱ-5.16.1 電気加熱原子吸光法	FLAA	
	底質調査方法Ⅱ-5.16.2 ICP 質量分析法	ICP-MS	
	底質調査方法Ⅱ-5.16.3 ICP 発光分析法	ICP-AES	
ウラン	底質調査方法Ⅱ-5.17.1 ICP 質量分析法	ICP-MS	

注*(3):分析操作は、S46 環告第59号付表1(R7年 3月現在付表 2)による。

別表3-7-(4) 《底質の暫定除去基準》その4

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
<p>揮発性有機化合物(VOC) (ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン、クロホルム、トランス-1,2-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロプロパン、p-ジクロロベンゼン、トルエン、キシレン、1,2-ジブromo-3-クロロプロパン、スチレン、n-ブチルベンゼン、トリブromometan(ブromホルム)、エチルベンゼン、プロピルベンゼン、塩化アリル(アリルクロライド)、塩化エチル(クロロエタン)、塩化ビニル、塩化メチル、ジシクロペンタジエン、シクロペンタン、1,1-ジクロロエタン、ジブromokロロメタン、臭化メチル、1,1,1,2-テトラクロロエタン、1,1,2,2-テトラクロロエタン、1,2,3-トリクロロプロパン、1,3-ブタジエン、ブromokロロメタン、ブromodシクロメタン、1-ブromopropan、2-ブromopropan、n-ヘキサン、メチル-tert-ブチルエーテル、クロロベンゼン、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸ブチル、イソプレン、イソプロピルベンゼン(クメン)、エピクロロヒドリン、塩化ベンジル、1-オクテン、クロロ酢酸エチル、p-クロロトルエン、酢酸ビニル、酸化プロピレン、1,2-ジエチルベンゼン、1,3-ジエチルベンゼン、1,4-ジエチルベンゼン、1,2-ジクロロベンゼン、1,3-ジクロロベンゼン、1,2,3-トリクロロベンゼン、1,2,4-トリクロロベンゼン、1,3,5-トリクロロベンゼン、二硫化炭素、ヘキサクロロブタジエン、ヘンタクロロエタン)</p>	<p>底質調査方法Ⅱ-6.1.1 パージ・トラップ・GC-MS 法 底質調査方法Ⅱ-6.1.2 ヘッドスペース・GC-MS 法</p>	<p>GC-MS GC-MS</p>
<p>農薬 (シマジン(CAT)、チオベンカルブ、シクロホス(DDVP)、フェノブカルブ(BPMC)、プロピサミド、ダイアジノン、イプロベンホス(IBP)、フェントロチオン(MEP)、イソプロチオラン、イソキサチオン、クロロニトロフェン(CNP)、EPN、アトラジン、アラクロール、エチルパラチオン、カルバリル、マラチオン、ニトロフェン、トリフルラリン、メトキサリン、シペルメリン、エスフェンバレート、フェンバレート、ペルメリン、ピンクロゾリン)</p>	<p>底質調査方法Ⅱ-6.2.1 溶媒抽出-GC-MS 法*(4) 底質調査方法Ⅱ-6.2.1 固相抽出-GC-MS 法</p>	<p>GC-MS GC-MS</p>

注*(4): イソキサチオンは除く。

別表3-7-(5)《底質の暫定除去基準》その5

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
有機塩素系農薬 (α-HCH、β-HCH、γ-HCH(リンデン)、δ-HCH、p,p'-DDT、p,p'-DDE、p,p'-DDD、オキシクロル、ケルセン(テイコホル)、アルドリン、ディルトリン、エンドリン、エンドサルファンⅠ、エンドサルファンⅡ、ヘプタクロル、ヘプタクロルエポキシド、trans-クロルテン、cis-クロルテン、オキシクロルテン、trans-ノナクロル、cis-ノナクロル、ヘキサクロベンゼン(HCB)、オクタクロステレン)	底質調査方法Ⅱ-6.2.2 GC-MS 法*(5)	GC-MS
ポリ臭化ビフェニル(PBB)	底質調査方法Ⅱ-6.2.2 GC-MS 法*(5)	GC-MS
陰イオン界面活性剤	底質調査方法Ⅱ-6.3.1.1 メチレンブルー吸光度法	SP
	底質調査方法Ⅱ-6.3.1.2 HPLC法	HPLC(FL)
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム(LAS)	底質調査方法Ⅱ-6.3.1.2 LC-MS 法	LC-MS
ホリオキシエチレン型非イオン界面活性剤	底質調査方法Ⅱ-6.3.2.1 臭化水素酸分解-GC-MS 法	GC-MS
ノニルフェノールエトキシレート(NPE)	底質調査方法Ⅱ-6.3.2.2 HPLC法	HPLC(FL)
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	底質調査方法Ⅱ-6.4.1 パックドカラム-GC法	GC(ECD)
	底質調査方法Ⅱ-6.4.2 キャピラリーカラム-GC法	GC(ECD)
	底質調査方法Ⅱ-6.4.3 キャピラリーカラム-GC-MS 法	GC-MS
	底質調査方法Ⅱ-6.4.4 キャピラリーカラム-高分解能GC-MS 法	高分解能GC-MS
有機スズ化合物	底質調査方法Ⅱ-6.5.1 プロピル誘導体化-GC-MS法*(6)	GC-MS
(ジブチルスズ(DBT)、トリブチルスズ(TBT)、モノフェニルスズ(MPT)、ジフェニルスズ(DPT)、トリフェニルスズ(TPT))	底質調査方法Ⅱ-6.5.1 プロピル誘導体化-GC法*(6)	GC(FPD)
多環芳香族炭化水素(PAHs)	底質調査方法Ⅱ-6.5.2 (参考法)エチル誘導体化-GC-MS法	GC-MS
(アントラセン、ベンゾ[a]アントラセン、ジベンゾ	底質調査方法Ⅱ-6.6 GC-MS 法*(7)	GC-MS
[a,h]アントラセン、フェナントレン、フルオランテン、ベンゾ		
[b]フルオランテン、ベンゾ[k]フルオランテン、ベンゾ		
[j]フルオランテン、ピレン、ベンゾ[a]ピレン、ベンゾ		
[e]ピレン、インデノ[1,2,3-cd]ピレン、クリセ		
ン、ペリレン、ベンゾ[ghi]ペリレン)		

注*(5): 有機塩素系農薬とポリ臭化ビフェニル(PBB)は同時分析できる。

注*(6): トリブチルスズ(TBT)、トリフェニルスズ(TPT)のみ。

注*(7): 多環芳香族炭化水素(PAHs)とスチレン2量体及びスチレン3量体は同時分析できる。

別表3-7-(6) 《底質の暫定除去基準》その6

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
スチレン2量体及びスチレン3量体 (1,3-ジフェニルプロパン(DPP)、cis-1,2-ジフェニルシクロブタン(cis-DPCB)、trans-1,2-ジフェニルシクロブタン(trans-DPCB)、2,4-ジフェニル-1-ブテン(DPB)、2,4,6-トリフェニル-1-ヘキセン(TPH)、1-フェニル-4-(1'-フェニルエチル)テトラリン類(PPET)、1,3,5-トリフェニルシクロヘキサン(TPCH))	底質調査方法Ⅱ-6.6 GC-MS 法*(7)	GC-MS
ベンゾフェノン	底質調査方法Ⅱ-6.7 GC-MS 法*(8)	GC-MS
4-ニトロトルエン	底質調査方法Ⅱ-6.7 GC-MS 法*(8)	GC-MS
フタル酸エステル類 (フタル酸ジエチル、フタル酸ジ-n-プロピル、フタル酸ジイソプロピル、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸ジペンチル、フタル酸ジ-n-ヘキシル、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル、フタル酸ジシクロヘキシル、フタル酸ブチルベンジル)	底質調査方法Ⅱ-6.8 GC-MS 法	GC-MS
アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHA)	底質調査方法Ⅱ-6.9 GC-MS 法	GC-MS
アルキルフェノール類 (4-t-ブチルフェノール、4-n-ペンチルフェノール、4-n-ヘキシルフェノール、4-n-ヘプチルフェノール、4-t-オクチルフェノール、4-n-オクチルフェノール、ノニルフェノール)	底質調査方法Ⅱ-6.10.1 GC-MS 法 底質調査方法Ⅱ-6.10.2 エチル誘導体化-GC-MS法*(9)	GC-MS GC-MS
ビスフェノールA	底質調査方法Ⅱ-6.10.1 トリメチルシリル誘導体化-GC-MS法*(10) 底質調査方法Ⅱ-6.10.2 エチル誘導体化-GC-MS法*(9)	GC-MS GC-MS
クロロフェノール類 (2,4-ジクロロフェノール、ペンタクロロフェノール)	底質調査方法Ⅱ-6.10.1 トリメチルシリル誘導体化-GC-MS法*(10)	GC-MS
エストラジオール類 (17 α -エストラジオール、17 β -エストラジオール、エチニルエストラジオール)	底質調査方法Ⅱ-6.11.1 メチル誘導体化-GC-MS法 底質調査方法Ⅱ-6.11.2 ペンタフルオロベンジル誘導体化-GC-MS(NCI)法	GC-MS GC-MS(NCI式)(NCI:負イオン化学イオン化)
1,4-ジオキサン	底質調査方法Ⅱ-6.12 固相抽出-GC-MS 法	GC-MS
フェノール	底質調査方法Ⅱ-6.13 ペンタフルオロベンジル誘導体化-GC-MS法	GC-MS
ホルムアルデヒド	底質調査方法Ⅱ-6.14 PFBOA誘導体化-GC-MS法	GC-MS

注*(7):多環芳香族炭化水素(PAHs)とスチレン2量体及びスチレン3量体は同時分析できる。

注*(8):ベンゾフェノンと4-ニトロトルエンは同時分析できる。

注*(9):アルキルフェノール類とビスフェノールAは同時分析できる。

注*(10):ビスフェノールAとクロロフェノール類は同時分析できる。

別表3-8-(1)《底質の環境ホルモン》その1

外因性内分泌攪乱化学物質調査暫定マニュアル(平成10年10月 日環水管第 278号 環境庁水質保全局水質管理課長通知)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	I GC-MS 法	GC-MS又は高分解能GC-MS
α-HCH	II GC-MS 法	GC-MS
β-HCH	II GC-MS 法	GC-MS
γ-HCH(リンデン)	II GC-MS 法	GC-MS
δ-HCH	II GC-MS 法	GC-MS
p,p'-DDT	II GC-MS 法	GC-MS
p,p'-DDE	II GC-MS 法	GC-MS
p,p'-DDD	II GC-MS 法	GC-MS
メトキシクロル	II GC-MS 法	GC-MS
ケルセン(デコホル)	II GC-MS 法	GC-MS
アルドリン	II GC-MS 法	GC-MS
ディルドリン	II GC-MS 法	GC-MS
エンドリン	II GC-MS 法	GC-MS
エンドサルファン I	II GC-MS 法	GC-MS
エンドサルファン II	II GC-MS 法	GC-MS
ヘプタクロル	II GC-MS 法	GC-MS
ヘプタクロルエポキサイド	II GC-MS 法	GC-MS
trans-クロルデン	II GC-MS 法	GC-MS
cis-クロルデン	II GC-MS 法	GC-MS
オキシクロルデン	II GC-MS 法	GC-MS
trans-ノナクロル	II GC-MS 法	GC-MS
cis-ノナクロル	II GC-MS 法	GC-MS
ヘキサクロロベンゼン(HCB)	II GC-MS 法	GC-MS
オクタクロロスチレン	II GC-MS 法	GC-MS
ポリ臭化ビフェニル(PBB)	II GC-MS 法	GC-MS
ベンゾ(a)ピレン(BaP)	II GC-MS 法	GC-MS
	VI GC-MS 法	GC-MS

別表3-8-(2) 《底質の環境ホルモン》その2

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
4-t-ブチルフェノール	III i GC-MS 法	GC-MS
	III iii (参考法)エチル誘導体化GC-MS 法	GC-MS
4-n-ペンチルフェノール	III i GC-MS 法	GC-MS
	III iii (参考法)エチル誘導体化GC-MS 法	GC-MS
4-n-ヘキシルフェノール	III i GC-MS 法	GC-MS
	III iii (参考法)エチル誘導体化GC-MS 法	GC-MS
4-ヘプチルフェノール	III i GC-MS 法	GC-MS
	III iii (参考法)エチル誘導体化GC-MS 法	GC-MS
4-t-オクチルフェノール	III i GC-MS 法	GC-MS
	III iii (参考法)エチル誘導体化GC-MS 法	GC-MS
4-n-オクチルフェノール	III i GC-MS 法	GC-MS
	III iii (参考法)エチル誘導体化GC-MS 法	GC-MS
ノニルフェノール	III i GC-MS 法	GC-MS
	III iii (参考法)エチル誘導体化GC-MS 法	GC-MS
ビスフェノールA	III ii トリメチルシリル誘導体化GC-MS 法	GC-MS
	III iii (参考法)エチル誘導体化GC-MS 法	GC-MS
2,4-ジクロロフェノール	III ii トリメチルシリル誘導体化GC-MS 法	GC-MS
ペンタクロロフェノール(PCP)	III ii トリメチルシリル誘導体化GC-MS 法	GC-MS
フタル酸ジエチル	IV GC-MS 法	GC-MS
フタル酸ジプロピル	IV GC-MS 法	GC-MS
フタル酸ジイソブチル	IV GC-MS 法	GC-MS
フタル酸ジ-n-ブチル	IV GC-MS 法	GC-MS
フタル酸ジ-n-ペンチル	IV GC-MS 法	GC-MS
フタル酸ジ-n-ヘキシル	IV GC-MS 法	GC-MS
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	IV GC-MS 法	GC-MS
フタル酸ジシクロヘキシル	IV GC-MS 法	GC-MS
フタル酸ブチルベンジル	IV GC-MS 法	GC-MS
アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHA)	V GC-MS 法	GC-MS
ベンゾフェノン	VI GC-MS 法	GC-MS
4-ニトロトルエン	VI GC-MS 法	GC-MS
スチレン2量体	VI GC-MS 法	GC-MS
スチレン3量体	VI GC-MS 法	GC-MS
1,2-ジブロモ-3-クロロプロパン(DBCP)	VII ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	VIII パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
スチレン	VII ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	VIII パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
n-ブチルベンゼン	VII ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	VIII パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS

別表3-8-(3) 《底質の環境ホルモン》その3

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
アトラジン	IX i GC-MS 法	GC-MS
シマジン	IX i GC-MS 法	GC-MS
メトリブジン	IX i GC-MS 法	GC-MS
カルバリル	IX i GC-MS 法	GC-MS
アラクロール	IX i GC-MS 法	GC-MS
エチルパラチオン	IX i GC-MS 法	GC-MS
マラチオン	IX i GC-MS 法	GC-MS
ニトロフェン	IX i GC-MS 法	GC-MS
トリフルラリン	IX i GC-MS 法	GC-MS
シペルメトリン	IX i GC-MS 法	GC-MS
エスフェンバレレート	IX i GC-MS 法	GC-MS
フェンバレレート	IX i GC-MS 法	GC-MS
ペルメトリン	IX i GC-MS 法	GC-MS
ビンクロゾリン	IX i GC-MS 法	GC-MS
2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸(2,4,5-T)	IX ii ジアゾメタン誘導体化GC-MS 法	GC-MS
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D)	IX ii ジアゾメタン誘導体化GC-MS 法	GC-MS
ベノミル	IX iii ジアゾメタン誘導体化GC-MS 法	GC-MS
アミトロール(3-アミノ-1,2,4-トリアゾール)	IX iv フルオレスカミン誘導体化HPLC法	HPLC(FL)
メソミル	IX v o-フタルアルデヒド誘導体化HPLC法	HPLC(FL)
トリブチルスズ化合物	X プロピル誘導体化GC法	GC(FPD)
	X プロピル誘導体化GC-MS 法	GC-MS
トリフェニルスズ化合物	X プロピル誘導体化GC法	GC(FPD)
	X プロピル誘導体化GC-MS 法	GC-MS
β -エストラジオール	XI t-BDMS誘導体化GC-MS 法	GC-MS
	XI ELISA法	—

別表3-9-1-(1)《底質の要調査項目等》その1

要調査項目等調査マニュアル(平成11年12月 環境庁水質保全局水質管理課)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
揮発性有機物質		
エチルベンゼン	I ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	II パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
塩化アリル(アリルクロライド)	I ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	II パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
塩化エチル(クロロエタン)	I ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	II パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
塩化ビニル	I ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	II パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
塩化メチル	I ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	II パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
ジシクロペンタジエン	I ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	II パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
シクロペンタン	I ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	II パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
1,1-ジクロロエタン	I ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	II パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
ジブromokロロメタン	I ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	II パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
臭化メチル	I ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	II パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
1,1,1,2-テトラクロロエタン	I ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	II パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
1,1,2,2-テトラクロロエタン	I ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	II パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
1,2,3-トリクロロプロパン	I ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	II パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
1,3-ブタジエン	I ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	II パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
ブromokロロメタン	I ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	II パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
ブromojkロロメタン	I ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	II パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
1-ブromopロロパン	I ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	II パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
2-ブromopロロパン	I ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	II パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS

別表3-9-1-(2)《底質の要調査項目等》その2

要調査項目等調査マニュアル(平成11年12月 環境庁水質保全局水質管理課)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
揮発性有機物質		
n-ヘキサン	I ヘッドスペース・GC-MS 法 II パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS GC-MS
メチルt-ブチルエーテル	I ヘッドスペース・GC-MS 法 II パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS GC-MS
クロロベンゼン	I ヘッドスペース・GC-MS 法 II パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS GC-MS
ホルムアルデヒド	III PFBOA 誘導体化GC-MS 法	GC-MS
ピリチオン類		
ジンクピリチオン	IV LC-MS 法	LC-MS
銅ピリチオン	IV LC-MS 法	LC-MS
エストラジオール類		
17β-エストラジオール	V メチル誘導体化GC-MS 法 VI ペンタフルオロベンジル誘導体化GC-MS(NCI)法	GC-MS GC-MS(NCI 式)(NCI:負イオン化学イオン化)
17α-エストラジオール	V メチル誘導体化GC-MS 法 VI ペンタフルオロベンジル誘導体化GC-MS(NCI)法	GC-MS GC-MS(NCI 式)(NCI:負イオン化学イオン化)
エチニルエストラジオール	V メチル誘導体化GC-MS 法 VI ペンタフルオロベンジル誘導体化GC-MS(NCI)法	GC-MS GC-MS(NCI 式)(NCI:負イオン化学イオン化)

別表3-9-2-(1)《底質の要調査項目等》その3

要調査項目等調査マニュアル(平成13年 3月 環境省環境管理局水環境部水環境管理課)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
金属		
亜鉛及びその化合物(総亜鉛)	IV-i 電気加熱原子吸光法 IV-i ICP 発光分析法 IV-i ICP 質量分析法	FLAA ICP-AES ICP-MS
銅及びその化合物(総銅)	IV-i 電気加熱原子吸光法 IV-i ICP 発光分析法 IV-i ICP 質量分析法	FLAA ICP-AES ICP-MS
ベリリウム及びその化合物(総ベリリウム)	IV-i 電気加熱原子吸光法 IV-i ICP 発光分析法 IV-i ICP 質量分析法	FLAA ICP-AES ICP-MS
揮発性有機物質		
アクリル酸メチル	IV-ii パージ・トラップ・GC-MS 法 IV-iii ヘッドスペース・GC-MS 法 IV-iv 固相マイクロ抽出(SPME)・GC-MS 法 IV-v 活性炭抽出・GC-MS 法	GC-MS GC-MS GC-MS GC-MS
アクリル酸エチル	IV-ii パージ・トラップ・GC-MS 法 IV-iii ヘッドスペース・GC-MS 法 IV-iv 固相マイクロ抽出(SPME)・GC-MS 法 IV-v 活性炭抽出・GC-MS 法	GC-MS GC-MS GC-MS GC-MS
アクリル酸ブチル	IV-ii パージ・トラップ・GC-MS 法 IV-iii ヘッドスペース・GC-MS 法 IV-iv 固相マイクロ抽出(SPME)・GC-MS 法 IV-v 活性炭抽出・GC-MS 法	GC-MS GC-MS GC-MS GC-MS
エピクロロヒドリン	IV-ii パージ・トラップ・GC-MS 法 IV-iii ヘッドスペース・GC-MS 法 IV-iv 固相マイクロ抽出(SPME)・GC-MS 法	GC-MS GC-MS GC-MS
イソプレン	IV-ii パージ・トラップ・GC-MS 法 IV-iii ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS GC-MS
イソプロピルベンゼン(クメン)	IV-ii パージ・トラップ・GC-MS 法 IV-iii ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS GC-MS
塩化ベンジル(ベンジルクロライド)	IV-ii パージ・トラップ・GC-MS 法 IV-iii ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS GC-MS
1-オクテン	IV-ii パージ・トラップ・GC-MS 法 IV-iii ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS GC-MS
クロロ酢酸エチル(エチルクロロアセテート)	IV-ii パージ・トラップ・GC-MS 法 IV-iii ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS GC-MS

別表3-9-2-(2)《底質の要調査項目等》その4
 要調査項目等調査マニュアル(平成13年 3月 環境省環境管理局水環境部水環境管理課)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
揮発性有機物質		
p-クロロトルエン	IV-ii パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	IV-iii ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
酢酸ビニル	IV-ii パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	IV-iii ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
酸化プロピル(プロピレンオキッド、1,2-エポキシプロパン)	IV-ii パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	IV-iii ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
1,2-ジエチルベンゼン	IV-ii パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	IV-iii ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
1,3-ジエチルベンゼン	IV-ii パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	IV-iii ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
1,4-ジエチルベンゼン	IV-ii パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	IV-iii ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
1,2-ジクロロベンゼン	IV-ii パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	IV-iii ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
1,3-ジクロロベンゼン	IV-ii パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	IV-iii ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
1,2,3-トリクロロベンゼン	IV-ii パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	IV-iii ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
1,2,4-トリクロロベンゼン	IV-ii パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	IV-iii ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
1,3,5-トリクロロベンゼン	IV-ii パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	IV-iii ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
二硫化炭素	IV-ii パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	IV-iii ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
ヘキサクロブタジエン	IV-ii パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	IV-iii ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
ペンタクロロエタン	IV-ii パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	IV-iii ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
水溶性物質		
アクリロニトリル	IV-iv 固相マイクロ抽出(SPME)・GC-MS 法	GC-MS
	IV-v 活性炭抽出・GC-MS 法	GC-MS
エチレングリコールモノメチルエーテル(2-メトキシエタノール)	IV-iv 固相マイクロ抽出(SPME)・GC-MS 法	GC-MS
	IV-v 活性炭抽出・GC-MS 法	GC-MS
エチレングリコールモノエチルエーテル(2-エトキシエタノール)	IV-iv 固相マイクロ抽出(SPME)・GC-MS 法	GC-MS
	IV-v 活性炭抽出・GC-MS 法	GC-MS
エチレングリコールモノブチルエーテル(2-ブトキシエタノール)	IV-iv 固相マイクロ抽出(SPME)・GC-MS 法	GC-MS
	IV-v 活性炭抽出・GC-MS 法	GC-MS

別表3-9-2-(3)《底質の要調査項目等》その5
 要調査項目等調査マニュアル(平成13年 3月 環境省環境管理局水環境部水環境管理課)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
水溶性物質		
エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(2- エトキシエチルアセテート)	IV-iv 固相マイクロ抽出(SPME)・GC-MS 法	GC-MS
1,4-ジオキサン	IV-v 活性炭抽出・GC-MS 法	GC-MS
ピリジン	IV-iv 固相マイクロ抽出(SPME)・GC-MS 法	GC-MS
アクリル酸2-ヒドロキシエチル	IV-v 活性炭抽出・GC-MS 法	GC-MS
アセトニトリル	IV-iv 固相マイクロ抽出(SPME)・GC-MS 法	GC-MS
アリルアルコール	IV-iv 固相マイクロ抽出(SPME)・GC-MS 法	GC-MS
アリルグリシジルエーテル	IV-iv 固相マイクロ抽出(SPME)・GC-MS 法	GC-MS
ジメチルスルホキシド(DMSO)	IV-iv 固相マイクロ抽出(SPME)・GC-MS 法	GC-MS
N,N-ジメチルホルムアミド	IV-iv 固相マイクロ抽出(SPME)・GC-MS 法	GC-MS
1-ブタノール	IV-iv 固相マイクロ抽出(SPME)・GC-MS 法	GC-MS
1-プロパノール(ノルマルプロピルアルコール)	IV-iv 固相マイクロ抽出(SPME)・GC-MS 法	GC-MS
2-プロパノール(イソプロピルアルコール)	IV-iv 固相マイクロ抽出(SPME)・GC-MS 法	GC-MS
2-メチルピリジン(α-ピコリン, 2-ピコリン)	IV-iv 固相マイクロ抽出(SPME)・GC-MS 法	GC-MS
3-メチルピリジン(β-ピコリン, 3-ピコリン)	IV-iv 固相マイクロ抽出(SPME)・GC-MS 法	GC-MS
4-メチルピリジン(γ-ピコリン, 4-ピコリン)	IV-iv 固相マイクロ抽出(SPME)・GC-MS 法	GC-MS
置換ベンゼン類		
o-クロロトロベンゼン(o-CNBz)	IV-vi 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
p-クロロトロベンゼン(p-CNBz)	IV-vi 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
2,4-ジニトロトルエン(2,4-DNT)	IV-vi 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
2,6-ジニトロトルエン(2,6-DNT)	IV-vi 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
有機酸エステル類		
アクリル酸2-エチルヘキシル(EHAc)	IV-vi 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
フタル酸ジアリル(DAP)	IV-vi 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
フタル酸ジ-i-ヘプチル(DIHP)	IV-vi 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
フタル酸ジメチル(DMP)	IV-vi 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
フタル酸ジ-n-オクチル(DNOP)	IV-vi 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
フタル酸ジ-i-ブチル(DIBP)	IV-vi 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
フタル酸ジ-n-ヘプチル(DNHP)	IV-vi 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS

別表3-9-2-(4)《底質の要調査項目等》その6

要調査項目等調査マニュアル(平成13年 3月 環境省環境管理局水環境部水環境管理課)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
有機リン酸エステル類		
リン酸トリキシルニル(TXP)	IV-vi 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
リン酸トリクレシル(TCP)	IV-vi 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
リン酸トリス(イソプロピルフェニル)(TIPP)	IV-vi 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
リン酸トリス(2-エチルヘキシル)(TEHP)	IV-vi 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
リン酸トリス(2-クロロエチル)(TCEP)	IV-vi 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
リン酸トリフェニル(TPP)	IV-vi 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
リン酸トリブチル(TBP)	IV-vi 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
農薬類		
カルボフラン	IV-vi 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
クロルピリホス	IV-vi 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
シメトリン	IV-vi 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
プレチラクロール	IV-vi 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
モリネート	IV-vi 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
フェノール類		
o-クレゾール	IV-vii ペンタフルオロベンジル誘導体化GC-MS法	GC-MS
m-クレゾール	IV-vii ペンタフルオロベンジル誘導体化GC-MS法	GC-MS
p-クレゾール	IV-vii ペンタフルオロベンジル誘導体化GC-MS法	GC-MS
フェノール	IV-vii ペンタフルオロベンジル誘導体化GC-MS法	GC-MS
アニリン類		
アニリン	IV-viii 水蒸気蒸留後アルカリ性溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
o-クロロアニリン	IV-viii 水蒸気蒸留後アルカリ性溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
m-クロロアニリン	IV-viii 水蒸気蒸留後アルカリ性溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
p-クロロアニリン	IV-viii 水蒸気蒸留後アルカリ性溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
ジフェニルアミン	IV-viii 水蒸気蒸留後アルカリ性溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
N-メチルアニリン	IV-viii 水蒸気蒸留後アルカリ性溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
2,4-ジアミノトルエン(m-トルイレンジアミン)	IV-ix ヘプタフルオロブチリル誘導体化GC-MS法	GC-MS
4,4'-メチレンジアニン(4,4'-ジアミノジフェニルメタン)	IV-x トリフルオロアセチル誘導体化GC-MS法	GC-MS
エチレンジアミン四酢酸(EDTA)	IV-x i メチルエステル誘導体化GC-MS法	GC-MS
クロロ酢酸類		
モノクロロ酢酸	IV-x ii メチル誘導体化GC-MS法	GC-MS
ジクロロ酢酸	IV-x ii メチル誘導体化GC-MS法	GC-MS
トリクロロ酢酸	IV-x ii メチル誘導体化GC-MS法	GC-MS

別表3-9-2-(5)《底質の要調査項目等》その7

要調査項目等調査マニュアル(平成13年 3月 環境省環境管理局水環境部水環境管理課)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
アルデヒド類		
アクロレイン	IV-x iii PFBOA 誘導体化GC-MS法	GC-MS
アセトアルデヒド	IV-x iii PFBOA 誘導体化GC-MS法	GC-MS
グルタルアルデヒド	IV-x iii PFBOA 誘導体化GC-MS法	GC-MS
ベンズアルデヒド	IV-x iii PFBOA 誘導体化GC-MS法	GC-MS
グリオキサール	IV-x iii PFBOA 誘導体化GC-MS法	GC-MS
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム(LAS)	IV-x iv HPLC法	HPLC(FL)
	IV-x iv LC-MS法	LC-MS
アクリルアミド	IV-x vi キサンチル誘導体化GC-MS法	GC-MS
ポリオキシエチレン型非イオン界面活性剤		
ポリオキシエチレンアルキルエーテル	IV-x vii 臭化エチレン誘導体化GC-MS法	GC-MS
ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル	IV-x vii 臭化エチレン誘導体化GC-MS法	GC-MS
ポリオキシエチレンアルキルアミン	IV-x vii 臭化エチレン誘導体化GC-MS法	GC-MS
ポリオキシエチレンアルキルアミド	IV-x vii 臭化エチレン誘導体化GC-MS法	GC-MS
ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル	IV-x vii 臭化エチレン誘導体化GC-MS法	GC-MS

別表3-9-3-(1)《底質の要調査項目等》その8

要調査項目等調査マニュアル(平成14年 3月 環境省環境管理局水環境部水環境管理課)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ウラン	IV-i ICP 質量分析法	ICP-MS
マンガン及びその化合物(総マンガン)	IV-i 電気加熱原子吸光法	FLAA
	IV-i ICP 発光分析法	ICP-AES
	IV-i ICP 質量分析法	ICP-MS
三価クロム	IV-ii ジフェニルカルバジド吸光光度法	SP
	IV-ii フレーム原子吸光法	AA
	IV-ii 電気加熱原子吸光法	FLAA
	IV-ii ICP 発光分析法	ICP-AES
	IV-ii ICP 質量分析法	ICP-MS
酸化エチレン(エチレンオキサド)	IV-iii パージ・固相捕集・臭化物誘導体化GC-MS法	GC-MS
アルコール類		
1-オクタノール	IV-iv BSTFA 誘導体化GC-MS法	GC-MS
1-ノナノール(1-ノニルアルコール)	IV-iv BSTFA 誘導体化GC-MS法	GC-MS
1-デカノール(1-デシルアルコール)	IV-iv BSTFA 誘導体化GC-MS法	GC-MS
1,3-ジクロロ-2-プロパノール	IV-v 水蒸気蒸留後固相抽出・GC-MS法	GC-MS
モノエタノールアミン	IV-vi BSC 誘導体化GC-MS法	GC-MS
アルキルアミン類		
シクロヘキシルアミン	IV-vii アルカリ性蒸留後溶媒抽出・アセチル誘導体化GC-MS法	GC-MS
ジシクロヘキシルアミン	IV-vii アルカリ性蒸留後溶媒抽出・アセチル誘導体化GC-MS法	GC-MS
ビス(2-エチルヘキシル)アミン	IV-vii アルカリ性蒸留後溶媒抽出・アセチル誘導体化GC-MS法	GC-MS
ニトリロ三酢酸(NTA)	IV-viii メチルエステル誘導体化GC-MS法	GC-MS
芳香族炭化水素化合物		
α-メチルスチレン(イソプロペニルベンゼン)	IV-ix パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	IV-ix (参考法1)ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
ニトロベンゼン	IV-ix パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	IV-ix (参考法1)ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
ポリプロモシフェニルエーテル(テカプロモシフェニルエーテル含む)	IV-x 溶媒又は固相抽出・GC-MS 法	高分解能GC-MS
フェノール類		
2,4-キシレノール(2,4-ジメチルフェノール)	IV-x i 硫酸ジエチル誘導体化GC-MS法	GC-MS
2,5-キシレノール(2,5-ジメチルフェノール)	IV-x i 硫酸ジエチル誘導体化GC-MS法	GC-MS
2,6-キシレノール(2,6-ジメチルフェノール)	IV-x i 硫酸ジエチル誘導体化GC-MS法	GC-MS
3,5-キシレノール(3,5-ジメチルフェノール)	IV-x i 硫酸ジエチル誘導体化GC-MS法	GC-MS
2,4,6-トリクロロフェノール	IV-x i 硫酸ジエチル誘導体化GC-MS法	GC-MS
2,4,6-トリプロモフェノール	IV-x i 硫酸ジエチル誘導体化GC-MS法	GC-MS
o-メキシフェノール(グアヤコール)	IV-x i 硫酸ジエチル誘導体化GC-MS法	GC-MS

別表3-9-3-(2)《底質の要調査項目等》その9

要調査項目等調査マニュアル(平成14年 3月 環境省環境管理局水環境部水環境管理課)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
メチレンビスアニリン類 4,4'-ジアミノ-3,3'-ジクロロジフェニルメタン (4,4'-メチレンビス(2-クロロアニリン))(DACPM)	IV-x ii MBTFA誘導体化GC-MS法	GC-MS
ベンジジン類 3,3'-ジクロロベンジジン(3,3'-ジクロロ- 4,4'-ジアミノジフェニル)(DCB)	IV-x ii MBTFA誘導体化GC-MS法	GC-MS
有機スズ化合物 ジブチルスズ化合物(DBT)	IV-x iii NaBEt4誘導体化GC-MS法	GC-MS
トリブチルスズ化合物(TBT)	IV-x iii NaBEt4誘導体化GC-MS法	GC-MS
モノフェニルスズ化合物(MPT)	IV-x iii NaBEt4誘導体化GC-MS法	GC-MS
ジフェニルスズ化合物(DPT)	IV-x iii NaBEt4誘導体化GC-MS法	GC-MS
トリフェニルスズ化合物(TPT)	IV-x iii NaBEt4誘導体化GC-MS法	GC-MS
トリクロピル	IV-x iv アルカリ加水分解後ジアゾメタン誘導体化GC-MS法	GC-MS
ベンタゾン及びベンタゾンのナトリウム塩	IV-x iv アルカリ加水分解後ジアゾメタン誘導体化GC-MS法	GC-MS
グリホサート	IV-x v FMOC-Cl誘導体化HPLC法	HPLC(FL)
アセフェート	IV-x vi 活性炭抽出・GC-MS 法	GC-MS
トリクロルホン (DEP)	IV-x vii アセチル誘導体化GC-MS法	GC-MS
ニトロベンゼン類 1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン	IV-x viii 固相又は溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン	IV-x viii 固相又は溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
キントゼン(ペンタクロロニトロベンゼン)(PCNB)	IV-x viii 固相又は溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
農薬類 シアナジン	IV-x viii 固相又は溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
ジチオピル	IV-x viii 固相又は溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
ピリブチカルブ	IV-x viii 固相又は溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
ブタミホス	IV-x viii 固相又は溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
ペンディメタリン	IV-x viii 固相又は溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
メタラキシル	IV-x viii 固相又は溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS

別表3-9-4-(1)《底質の要調査項目等》その10

要調査項目等調査マニュアル(平成15年 3月 環境省環境管理局水環境部企画課)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
テルル及びその化合物(総テルル)	IV-i 水素化物発生原子吸光法 IV-i 水素化物発生ICP 発光分析法	水素化物発生装置及びAA 水素化物発生装置及びICP-AES
バリウム及びその化合物(総バリウム)	IV-i ICP 質量分析法 IV-i ICP 発光分析法 IV-i ICP 質量分析法	ICP-MS ICP-AES ICP-MS
アニシジン類		
o-アニシジン	IV-ii 水蒸気蒸留後溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
m-アニシジン	IV-ii 水蒸気蒸留後溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
p-アニシジン	IV-ii 水蒸気蒸留後溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
キシリジン類		
2,3-キシリジン	IV-ii 水蒸気蒸留後溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
2,4-キシリジン	IV-ii 水蒸気蒸留後溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
2,5-キシリジン	IV-ii 水蒸気蒸留後溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
2,6-キシリジン	IV-ii 水蒸気蒸留後溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
3,4-キシリジン	IV-ii 水蒸気蒸留後溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
3,5-キシリジン	IV-ii 水蒸気蒸留後溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
トルイジン類		
o-トルイジン	IV-ii 水蒸気蒸留後溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
m-トルイジン	IV-ii 水蒸気蒸留後溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
p-トルイジン	IV-ii 水蒸気蒸留後溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
N-エチルアニリン	IV-ii 水蒸気蒸留後溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
N,N-ジメチルアニリン	IV-ii 水蒸気蒸留後溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
4-クロロ-3-メチルフェノール	IV-iii アルカリ性溶媒抽出・硫酸ジエチル誘導体化GC-MS法	GC-MS
クロロフェノール類		
o-クロロフェノール	IV-iii アルカリ性溶媒抽出・硫酸ジエチル誘導体化GC-MS法	GC-MS
m-クロロフェノール	IV-iii アルカリ性溶媒抽出・硫酸ジエチル誘導体化GC-MS法	GC-MS
p-クロロフェノール	IV-iii アルカリ性溶媒抽出・硫酸ジエチル誘導体化GC-MS法	GC-MS
p-プロモフェノール	IV-iii アルカリ性溶媒抽出・硫酸ジエチル誘導体化GC-MS法	GC-MS
トリクロサン及びその塩素置換体		
トリクロサン	IV-iv ジアゾメタン誘導体化GC-MS 法	GC-MS
3-クロロトリクロサン	IV-iv ジアゾメタン誘導体化GC-MS 法	GC-MS
5-クロロトリクロサン	IV-iv ジアゾメタン誘導体化GC-MS 法	GC-MS
3,5-ジクロロトリクロサン	IV-iv ジアゾメタン誘導体化GC-MS 法	GC-MS
2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール (2,6-di-tB-4MP)	IV-v 溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
2,6-ジ-tert-ブチル-4-エチルフェノール (2,6-di-tB-4EP)	IV-v 溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノール(2,4,6-tri-tBP)	IV-v 溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS

別表3-9-4-(2)《底質の要調査項目等》その11

要調査項目等調査マニュアル(平成15年 3月 環境省環境管理局水環境部企画課)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
テトラプロモビスフェノールA	IV-vi 溶媒抽出・硫酸ジエチル誘導体化GC-MS法	GC-MS
2,2-ビス[4-(2-ヒドロキシエトキシ)-3,5-ジプロモフェニル]プロパン (TBA-EO)	IV-vii 溶媒抽出・トリメチルシリル誘導体化GC-MS法	GC-MS
ベンゾチアゾール 多環芳香族炭化水素(PAHs)	IV-viii 水蒸気蒸留後固相抽出・GC-MS法	GC-MS
アントラセン	IV-ix 溶媒抽出アルカリ分解後・GC-MS法	GC-MS
ベンゾ[a]アントラセン	IV-ix 溶媒抽出アルカリ分解後・GC-MS法	GC-MS
ジベンゾ[a,h]アントラセン	IV-ix 溶媒抽出アルカリ分解後・GC-MS法	GC-MS
フェナントレン	IV-ix 溶媒抽出アルカリ分解後・GC-MS法	GC-MS
フルオランテン	IV-ix 溶媒抽出アルカリ分解後・GC-MS法	GC-MS
ベンゾ[b]フルオランテン	IV-ix 溶媒抽出アルカリ分解後・GC-MS法	GC-MS
ベンゾ[k]フルオランテン	IV-ix 溶媒抽出アルカリ分解後・GC-MS法	GC-MS
ベンゾ[j]フルオランテン	IV-ix 溶媒抽出アルカリ分解後・GC-MS法	GC-MS
ピレン	IV-ix 溶媒抽出アルカリ分解後・GC-MS法	GC-MS
ベンゾ[a]ピレン	IV-ix 溶媒抽出アルカリ分解後・GC-MS法	GC-MS
ベンゾ[e]ピレン	IV-ix 溶媒抽出アルカリ分解後・GC-MS法	GC-MS
インデノ[1,2,3-cd]ピレン	IV-ix 溶媒抽出アルカリ分解後・GC-MS法	GC-MS
クリセン	IV-ix 溶媒抽出アルカリ分解後・GC-MS法	GC-MS
ペリレン	IV-ix 溶媒抽出アルカリ分解後・GC-MS法	GC-MS
ベンゾ[g,h,i]ペリレン	IV-ix 溶媒抽出アルカリ分解後・GC-MS法	GC-MS
農薬類		
イソフェンホス	IV-x 溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
イプロジオン	IV-x 溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
キャプタン	IV-x 溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
トルクロホスメチル	IV-x 溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
ナプロパミド	IV-x 溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
ブタクロール	IV-x 溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
フルトラニル	IV-x 溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
プロペナゾール	IV-x 溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
ポリ塩化ナフタレン(PCN)(1~8塩化物)	IV-x i 溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
マイクロシチン類(MMPB)	IV-x ii 固相抽出・酸化分解・GC-MS法	GC-MS
	IV-x ii 固相抽出・酸化分解・LC-MS法	LC-MS

別表3-9-4-(3)《底質の要調査項目等》その12
 要調査項目等調査マニュアル(平成15年 3月 環境省環境管理局水環境部企画課)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
エストラジオール及びその代謝産物		
17 α -エストラジオール	IV-x iii 固相抽出・分画・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
17 β -エストラジオール	IV-x iii 固相抽出・分画・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
エストロン	IV-x iii 固相抽出・分画・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
エストリオール	IV-x iii 固相抽出・分画・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
エチルエストラジオール	IV-x iii 固相抽出・分画・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
17 β -エストラジオール-3-硫酸	IV-x iii 固相抽出・分画・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
17 β -エストラジオール-3-グルクロニド	IV-x iii 固相抽出・分画・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
17 β -エストラジオール-17-グルクロニド	IV-x iii 固相抽出・分画・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
エストロン-3-硫酸	IV-x iii 固相抽出・分画・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
エストロン-3-グルクロニド	IV-x iii 固相抽出・分画・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
エストリオール-3-硫酸	IV-x iii 固相抽出・分画・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
エストリオール-3-グルクロニド	IV-x iii 固相抽出・分画・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS

別表3-9-5 《底質の要調査項目等》その13

要調査項目等調査マニュアル(平成16年 3月 環境省環境管理局水環境部企画課)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ヘキサクロロフェン	IV-i 溶媒抽出・シアゾメタンメチル化GC-MS法	GC-MS
アシュラム	IV-ii 溶媒抽出・LC-MS法	LC-MS
ベンズリド(SAP)	IV-ii 溶媒抽出・LC-MS法	LC-MS
イソバレルアルデヒド(3-メチルブチルアルデヒド)	IV-iii 水抽出・PFBOA 誘導体化溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
2-ブタンオン(メチルエチルケトン、MEK)	IV-iii 水抽出・PFBOA 誘導体化溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
モルホリン	IV-iv 加水・蒸留・ベンゼンホルニル化溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
メラミン(2,4,6-トリアミノ-1,3,5-トリアジン)	IV-vi 溶媒抽出・LC-MS法	LC-MS
ジクロロアニリン類		
2,4-ジクロロアニリン	IV-vii 水蒸気蒸留・固相抽出・GC-MS法	GC-MS
2,5-ジクロロアニリン	IV-vii 水蒸気蒸留・固相抽出・GC-MS法	GC-MS
3,4-ジクロロアニリン	IV-vii 水蒸気蒸留・固相抽出・GC-MS法	GC-MS
ナフチルアミン類		
α-ナフチルアミン(1-ナフチルアミン)	IV-vii 水蒸気蒸留・固相抽出・GC-MS法	GC-MS
β-ナフチルアミン(2-ナフチルアミン)	IV-vii 水蒸気蒸留・固相抽出・GC-MS法	GC-MS
N-フェニルナフチルアミン類		
N-フェニル-1-ナフチルアミン	IV-viii 溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
N-フェニル-2-ナフチルアミン	IV-viii 溶媒抽出・GC-MS法	GC-MS
フルオレスセント		
フルオレスセント・260	IV-ix 溶媒抽出・HPLC法	HPLC(FL)
フルオレスセント・351	IV-ix 溶媒抽出・HPLC法	HPLC(FL)
クロロピクリン(トリクロロニトロメタン)	IV-x 溶媒抽出・加水・ヘッドスペース・GC-MS法	GC-MS
ホリ塩化ターフェニル(PCT)	IV-x i 溶媒抽出・アルカリ分解・GPC処理・GC-MS法	高分解能GC-MS

別表3-9-6 《底質の要調査項目等》その14

要調査項目等調査マニュアル(平成20年 3月 環境省水・大気環境局水環境課)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ジニトロフェノール類		
2,4-ジニトロフェノール	IV-i 塩酸酸性還元菌死活化-溶媒抽出・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
2,5-ジニトロフェノール	IV-i 塩酸酸性還元菌死活化-溶媒抽出・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
2,6-ジニトロフェノール	IV-i 塩酸酸性還元菌死活化-溶媒抽出・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
2,6-ジニトロ-4-クレゾール	IV-i 塩酸酸性還元菌死活化-溶媒抽出・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
4,6-ジニトロ-4-クレゾール	IV-i 塩酸酸性還元菌死活化-溶媒抽出・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
ニトロフェノール類		
2-ニトロフェノール	IV-i 塩酸酸性還元菌死活化-溶媒抽出・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
3-ニトロフェノール	IV-i 塩酸酸性還元菌死活化-溶媒抽出・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
4-ニトロフェノール	IV-i 塩酸酸性還元菌死活化-溶媒抽出・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
3-メチル-2-ニトロフェノール	IV-i 塩酸酸性還元菌死活化-溶媒抽出・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム		
塩化ドデシルジメチルベンジルアンモニウム	IV-ii 高圧液体抽出・LC-MS 法	LC-MS
(C12BAC)	IV-ii 高圧液体抽出・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
塩化テトラデシルジメチルベンジルアンモニウム	IV-ii 高圧液体抽出・LC-MS 法	LC-MS
(C14BAC)	IV-ii 高圧液体抽出・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
塩化ヘキサデシルジメチルベンジルアンモニウム	IV-ii 高圧液体抽出・LC-MS 法	LC-MS
(C16BAC)	IV-ii 高圧液体抽出・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
安息香酸	IV-iii 溶媒抽出・固相ろ過精製-活性炭抽出・メチル誘導体化GC-MS 法	GC-MS
p-t-ブチル安息香酸	IV-iii 溶媒抽出・固相ろ過精製-活性炭抽出・メチル誘導体化GC-MS 法	GC-MS
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	IV-iv 溶媒抽出・LC-MS 法	LC-MS
	IV-iv 溶媒抽出・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	IV-iv 溶媒抽出・LC-MS 法	LC-MS
	IV-iv 溶媒抽出・LC-MS/MS 法	LC-MS/MS
アジピン酸	IV-v 水抽出・固相ろ過精製-活性炭抽出・メチル誘導体化GC-MS 法	GC-MS
ジニトロベンゼン類		
1,4-ジニトロベンゼン	IV-vii 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
1,2-ジニトロベンゼン	IV-vii 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
1,3-ジニトロベンゼン	IV-vii 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
ニトロアニソール類		
o-ニトロアニソール(メキシニトロベンゼン)	IV-vii 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
m-ニトロアニソール	IV-vii 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
p-ニトロアニソール	IV-vii 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
ペンタクロロベンゼン	IV-vii 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
アントラキノン	IV-vii 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS
1-フェニル-1-(3,4-ジメチルフェニル)エタン類	IV-vii 溶媒抽出・GC-MS 法	GC-MS

別表3-10-(1)《底質の環境残留物質》その1
 農薬等の環境残留実態調査分析法(平成12年 1月 環境庁水質保全局編)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
有機塩素系化合物		
ヘキサクロロベンゼン(HCB)	Ⅱ 1. GC-MS 法	GC-MS
ヘキサクロロシクロヘキセン(α , β , γ , δ -HCH)	Ⅱ 1. GC-MS 法	GC-MS
DDT(p,p', o,p'-体)	Ⅱ 1. GC-MS 法	GC-MS
DDD(p,p', o,p'-体)	Ⅱ 1. GC-MS 法	GC-MS
DDE(p,p', o,p'-体)	Ⅱ 1. GC-MS 法	GC-MS
クロルデン(cis-, trans-体)	Ⅱ 1. GC-MS 法	GC-MS
オキシクロルデン	Ⅱ 1. GC-MS 法	GC-MS
trans-ノナクロル	Ⅱ 1. GC-MS 法	GC-MS
ケルセン	Ⅱ 1. GC-MS 法	GC-MS
アルドリン	Ⅱ 1. GC-MS 法	GC-MS
エンドリン	Ⅱ 1. GC-MS 法	GC-MS
ディルドリン	Ⅱ 1. GC-MS 法	GC-MS
エンドスルファン(α , β , SO ₂ 体)	Ⅱ 1. GC-MS 法	GC-MS
ヘプタクロル	Ⅱ 1. GC-MS 法	GC-MS
ヘプタクロルエポキシド	Ⅱ 1. GC-MS 法	GC-MS
メキシクロル	Ⅱ 1. GC-MS 法	GC-MS
トリアジン系、有機リン系及びその他の化合物		
アトラジン	Ⅱ 2. GC-MS 法	GC-MS
アラクロール	Ⅱ 2. GC-MS 法	GC-MS
CAT(シマジン)	Ⅱ 2. GC-MS 法	GC-MS
NAC(カルバリル)	Ⅱ 2. GC-MS 法	GC-MS
マラチオン	Ⅱ 2. GC-MS 法	GC-MS
ニトロフェン	Ⅱ 2. GC-MS 法	GC-MS
トリフルラリン	Ⅱ 2. GC-MS 法	GC-MS
ビンクロゾリン	Ⅱ 2. GC-MS 法	GC-MS
エチルパラチオン	Ⅱ 2. GC-MS 法	GC-MS
合成ピレスロイド系化合物		
シペルメトリン	Ⅱ 3. GC法	GC(ECD)
ペルメトリン	Ⅱ 3. GC法	GC(ECD)
フェンバレレート	Ⅱ 3. GC法	GC(ECD)
フェノキシ酢酸系化合物		
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D)	Ⅱ 4. メチルエステル化GC法 Ⅱ 4.メチルエステル化GC-MS 法	GC(ECD) GC-MS
2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸(2,4,5-T)	Ⅱ 4. メチルエステル化GC法	GC(ECD)

別表3-10-(2) 《底質の環境残留物質》その2
 農薬等の環境残留実態調査分析法(平成12年 1月 環境庁水質保全局編)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ジチオカルバマート系化合物		
マンネブ	Ⅱ 5. メチル化HPLC法	HPLC(UV)
マンゼブ	Ⅱ 5. メチル化HPLC法	HPLC(UV)
ジネブ	Ⅱ 5. メチル化HPLC法	HPLC(UV)
ジラム	Ⅱ 5. メチル化HPLC法	HPLC(UV)
メソミル	Ⅱ 6. GC法	GC(NPD)
カルベンダジム(ベノミル含む)	Ⅱ 7. HPLC法	HPLC(UV)
1,2-ジブromo-3-クロロプロパン(DBCP)	Ⅱ 8. GC法	GC(ECD)
ペンタクロロフェノール(PCP)	Ⅱ 9. HPLC法	HPLC(UV)
アイトロール	Ⅱ 10. LC-MS 法	LC-MS

別表3-11-(1)《建設発生土及び水底土砂(産業廃棄物)》その1*(1)

産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年 2月17日環境庁告示第13号・令和 7年 7月28日環境省告示第63号改正現在)

特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法(平成 4年 7月 3日厚生省告示第 192号・令和 7年 7月28日環境省告示第63号改正現在)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
アルキル水銀化合物	S46 環告第59号付表3 GC法及び	GC(ECD)
水銀又はその化合物	S49 環告第64号付表1 薄層クロマトグラフ-原子吸光法	AA又は水銀用原子吸光分析装置
カドミウム又はその化合物	S46 環告第59号付表2 原子吸光法	AA又は水銀用原子吸光分析装置
	JIS K 0102-3-14.2 フレーム原子吸光法*(2)	AA
	JIS K 0102-3-14.3 電気加熱原子吸光法	FLAA
	JIS K 0102-3-14.4 ICP 発光分析法	ICP-AES
	JIS K 0102-3-14.5 ICP 質量分析法	ICP-MS
鉛又はその化合物	JIS K 0102-3-13.2 フレーム原子吸光法	AA
	JIS K 0102-3-13.3 電気加熱原子吸光法	FLAA
	JIS K 0102-3-13.4 ICP 発光分析法	ICP-AES
	JIS K 0102-3-13.5 ICP 質量分析法	ICP-MS
有機燐化合物 (パラチオン、メチルパラチオン、EPN、メチルジメトン)	JIS K 0102-4-7.2.3 GC法	GC(FTD又はFPD)
(パラチオン、メチルパラチオン、EPN)	JIS K 0102-4-7.2.5 ナフチルエチレンジアミン吸光光度法	SP
(パラチオン、メチルパラチオン、EPN)	JIS K 0102-4-7.2.6 p-ニトロフェノール吸光光度法	SP
六価クロム化合物	S48 環告第13号別表第一 逆添加法によるジフェニルカルバジド吸光光度法	SP
	JIS K 0102-3-24.3.1 ジフェニルカルバジド吸光光度法	SP
	JIS K 0102-3-24.3.3 前処理後フレーム原子吸光法	AA
	JIS K 0102-3-24.3.4 前処理後電気加熱原子吸光法	FLAA
	JIS K 0102-3-24.3.5 前処理後ICP 発光分析法	ICP-AES
	JIS K 0102-3-24.3.6 前処理後ICP 質量分析法	ICP-MS
砒素又はその化合物	JIS K 0102-3-20.2 ジエチルジチオカルバジド酸銀吸光光度法	SP
	JIS K 0102-3-20.3 水素化物発生原子吸光法	水素化物発生装置及びAA
	JIS K 0102-3-20.4 水素化物発生ICP 発光分析法	水素化物発生装置及びICP-AES
	JIS K 0102-3-20.5 ICP 質量分析法	ICP-MS
シアン化合物	JIS K 0102-2-9.3.2又は9.3.3,9.4 ピリジン-ピラゾロン吸光光度法	SP
	JIS K 0102-2-9.3.2又は9.3.3,9.5 4-ピリジンカルボン酸-ピラゾロン吸光光度法	SP
	JIS K 0102-2-9.3.2又は9.3.3,9.6.JIS K 0170-9-7.3.2 4-ピリジンカルボン酸-ピラゾロン発色FIA法	フローインジェクション分析装置(FIA)
	JIS K 0102-2-9.3.2又は9.3.3,9.6.JIS K 0170-9-7.3.4 4-ピリジンカルボン酸-ピラゾロン発色CFA法	連続流れ分析装置(CFA)
	JIS K 0102-2-9.3.2又は9.3.3,9.7 イオン電極法	電位差計、シアン化物イオン電極及び参照電極
ポリ塩化ジフェニル(PCB)	S46 環告第59号付表1 蒸留・4-ピリジンカルボン酸-ピラゾロン発色CFA法	連続流れ分析装置(CFA)
	S46 環告第59号付表4 GC法	GC(ECD)
	JIS K 0093-5. GC法	GC(ECD)

注*(1):建設発生土と水底土砂以外は、計量法第 107条の登録対象の範囲ではない。

注*(2):海洋投入処分を行おうとする無機性の汚泥は除く。

別表3-11-(2)《建設発生土及び水底土砂(産業廃棄物)》その2*(1)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
セレン又はその化合物	JIS K 0102-3-26.2 水素化物発生原子吸光法	水素化物発生装置及びAA
	JIS K 0102-3-26.3 水素化物発生ICP 発光分析法	水素化物発生装置及びICP-AES
	JIS K 0102-3-26.4 ICP 質量分析法	ICP-MS
有機塩素化合物	S48 環告第13号別表第六, JIS K 0102-2-6.3 イオンクロマトグラフ法	IC
銅又はその化合物	JIS K 0102-3-11.2 ジエチルジチオカルバミド酸吸光光度法*(3)	SP
	JIS K 0102-3-11.3 フレーム原子吸光法	AA
	JIS K 0102-3-11.4 電気加熱原子吸光法	FLAA
	JIS K 0102-3-11.5 ICP 発光分析法	ICP-AES
	JIS K 0102-3-11.6 ICP 質量分析法	ICP-MS
亜鉛又はその化合物	JIS K 0102-3-12.2 フレーム原子吸光法	AA
	JIS K 0102-3-12.3 電気加熱原子吸光法	FLAA
	JIS K 0102-3-12.4 ICP 発光分析法	ICP-AES
	JIS K 0102-3-12.5 ICP 質量分析法	ICP-MS
弗化物	JIS K 0102-2-5.2.2又は5.2.3,5.3 ランタン-アリザリンコンプレキソン 吸光光度法	SP
	JIS K 0102-2-5.2.2又は5.2.3,5.4 JIS K 0170-6-6.3.2 ランタン-アリザリンコンプレキソン発色FIA法	フローインジェクション分析装置(FIA)
	JIS K 0102-2-5.2.2又は5.2.3,5.4 JIS K 0170-6-6.3.3 蒸留・ランタン-アリザリンコンプレキソン発色CFA法	連続流れ分析装置(CFA)
	JIS K 0102-2-5.2.2又は5.2.3,5.5 イオンクロマトグラフ法	IC
	JIS K 0102-2-5.2.2,5.6 イオン電極法	電位差計、ふっ化物イオン電極及び参照電極
ベリリウム又はその化合物	S48 環告第13号別表第七第一 フレーム原子吸光法	AA
	S48 環告第13号別表第七第二 電気加熱原子吸光法	FLAA
	JIS K 0102-3-31.2 ICP 発光分析法	ICP-AES
	JIS K 0102-3-31.3 ICP 質量分析法	ICP-MS
クロム又はその化合物	JIS K 0102-3-24.2.1 ジフェニルカルバジド吸光光度法	SP
	JIS K 0102-3-24.2.2 フレーム原子吸光法	AA
	JIS K 0102-3-24.2.3 電気加熱原子吸光法	FLAA
	JIS K 0102-3-24.2.4 ICP 発光分析法	ICP-AES
	JIS K 0102-3-24.2.5 ICP 質量分析法	ICP-MS
ニッケル又はその化合物	JIS K 0102-3-18.2 ジメチルグリオキシム吸光光度法	SP
	JIS K 0102-3-18.3 フレーム原子吸光法	AA
	JIS K 0102-3-18.4 ICP 発光分析法	ICP-AES
	JIS K 0102-3-18.5 ICP 質量分析法	ICP-MS
バナジウム又はその化合物	JIS K 0102-3-29.2 フレーム原子吸光法	AA
	JIS K 0102-3-29.3 電気加熱原子吸光法	FLAA
	JIS K 0102-3-29.4 ICP 発光分析法	ICP-AES
	JIS K 0102-3-29.5 ICP 質量分析法	ICP-MS

注*(1): 建設発生土と水底土砂以外は、計量法第 107条の登録対象の範囲ではない。

注*(3): 海洋投入処分を行おうとする有機性の汚泥は除く。

別表3-11-(3) 《建設発生土及び水底土砂(産業廃棄物)》その3*(1)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
フェノール類	JIS K 0102-4-5.2.2.2又は5.2.2.4,5.2.3.2 直接-4-アミノアンチピリン吸光光度法 JIS K 0102-4-5.2.2.2,5.2.3.3 溶媒抽出-4-アミノアンチピリン吸光光度法 JIS K 0102-4-5.2.2.2又は5.2.2.4,5.2.4.JIS K 0170-5-6.3.2 4-アミノアンチピリン発色FIA法 JIS K 0102-4-5.2.4.JIS K 0170-5-6.3.3 リン酸蒸留・4-アミノアンチピリン発色CFA法 JIS K 0170-5-6.3.4 くえん酸蒸留・4-アミノアンチピリン発色CFA法	SP SP フローインジェクション分析装置(FIA) 連続流れ分析装置(CFA) 連続流れ分析装置(CFA)
1,4-ジオキサン	S46 環告第59号付表7(第1) 固相抽出GC-MS 法*(3) S46 環告第59号付表7(第2) パージ・トラップ・GC-MS 法*(3) S46 環告第59号付表7(第3) ヘッドスペース・GC-MS 法*(3) S48 環告第13号別表第九 溶媒抽出GC-MS法*(7)	GC-MS GC-MS GC-MS GC-MS
トリクロロエチレン	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法 JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法*(4)(5)(6) JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法*(4)(5)(6) JIS K 0125-5.3.1 パージ・トラップGC法*(6) JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法*(4)(5) JIS K 0125-5.4.1 ヘッドスペースGC法*(4)(5)(6) JIS K 0125-5.5 溶媒抽出GC法*(4) S48 環告第13号別表第三 溶媒抽出GC法*(5)(6) S48 環告第13号別表第四 溶媒抽出GC法*(7)	GC-MS GC-MS GC-MS GC(ECD) GC(FID) GC(ECD) GC(ECD) GC(ECD) GC(ECD)
テトラクロロエチレン	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法 JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法*(4)(5)(6) JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法*(4)(5)(6) JIS K 0125-5.3.1 パージ・トラップGC法*(6) JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法*(4)(5) JIS K 0125-5.4.1 ヘッドスペースGC法*(4)(5)(6) JIS K 0125-5.5 溶媒抽出GC法*(4) S48 環告第13号別表第三 溶媒抽出GC法*(5)(6) S48 環告第13号別表第四 溶媒抽出GC法*(7)	GC-MS GC-MS GC-MS GC(ECD) GC(FID) GC(ECD) GC(ECD) GC(ECD) GC(ECD)

注*(1):建設発生土と水底土砂以外は、計量法第 107条の登録対象の範囲ではない。

注*(3):海洋投入処分を行おうとする有機性の汚泥は除く。

注*(4):S48 環告第13号第一の三に掲げる検液にのみ適用する。

注*(5):埋立処分を行おうとする汚泥及び汚泥を処分するために処理したものにのみ適用する。

注*(6):海洋投入処分を行おうとする無機性の汚泥にのみ適用する。

注*(7):海洋投入処分を行おうとする有機性の汚泥にのみ適用する。

別表3-11-(4) 《建設発生土及び水底土砂(産業廃棄物)》その4*(1)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器	
四塩化炭素	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS	
	JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法*(4)(5)(6)	GC-MS	
	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法*(4)(5)(6)	GC-MS	
	JIS K 0125-5.3.1 パージ・トラップGC法*(6)	GC(ECD)	
	JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法*(4)(5)	GC(FID)	
	JIS K 0125-5.4.1 ヘッドスペースGC法*(4)(5)(6)	GC(ECD)	
	JIS K 0125-5.5 溶媒抽出GC法*(4)	GC(ECD)	
	S48 環告第13号別表第三 溶媒抽出GC法*(5)(6)	GC(ECD)	
	S48 環告第13号別表第四 溶媒抽出GC法*(7)	GC(ECD)	
	1,1,1-トリクロロエタン	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
		JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法*(4)(5)(6)	GC-MS
		JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法*(4)(5)(6)	GC-MS
		JIS K 0125-5.3.1 パージ・トラップGC法*(6)	GC(ECD)
		JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法*(4)(5)	GC(FID)
JIS K 0125-5.4.1 ヘッドスペースGC法*(4)(5)(6)		GC(ECD)	
JIS K 0125-5.5 溶媒抽出GC法*(4)		GC(ECD)	
S48 環告第13号別表第三 溶媒抽出GC法*(5)(6)		GC(ECD)	
S48 環告第13号別表第四 溶媒抽出GC法*(7)		GC(ECD)	
1,1,2-トリクロロエタン		JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
		JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法*(4)(5)(6)	GC-MS
		JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法*(4)(5)(6)	GC-MS
		JIS K 0125-5.3.1 パージ・トラップGC法*(6)	GC(ECD)
		JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法*(4)(5)	GC(FID)
	JIS K 0125-5.4.1 ヘッドスペースGC法*(4)(5)(6)	GC(ECD)	
	JIS K 0125-5.5 溶媒抽出GC法*(4)	GC(ECD)	
	S48 環告第13号別表第三 溶媒抽出GC法*(5)(6)	GC(ECD)	
	S48 環告第13号別表第四 溶媒抽出GC法*(7)	GC(ECD)	
	ジクロロメタン	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
		JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法*(4)(5)(6)	GC-MS
		JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法*(4)(5)(6)	GC-MS
		JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法*(4)(5)(6)	GC(FID)
		JIS K 0125-5.4.1 ヘッドスペースGC法*(4)(5)	GC(ECD)

注*(1):建設発生土と水底土砂以外は、計量法第 107条の登録対象の範囲ではない。

注*(4):S48 環告第13号第一の三に掲げる検液にのみ適用する。

注*(5):埋立処分を行おうとする汚泥及び汚泥を処分するために処理したものにのみ適用する。

注*(6):海洋投入処分を行おうとする無機性の汚泥にのみ適用する。

注*(7):海洋投入処分を行おうとする有機性の汚泥にのみ適用する。

別表3-11-(5)《建設発生土及び水底土砂(産業廃棄物)》その5*(1)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
1,2-ジクロロエタン	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法*(4)(5)(6)	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法*(4)(5)(6)	GC-MS
	JIS K 0125-5.3.1 パージ・トラップGC法*(6)	GC(ECD)
	JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法*(4)(5)(6)	GC(FID)
	JIS K 0125-5.4.1 ヘッドスペースGC法*(4)(5)	GC(ECD)
1,1-ジクロロエチレン	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法*(4)(5)(6)	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法*(4)(5)(6)	GC-MS
	JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法*(4)(5)(6)	GC(FID)
	JIS K 0125-5.4.1 ヘッドスペースGC法*(4)(5)	GC(ECD)
	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
シス-1,2-ジクロロエチレン	JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法*(4)(5)(6)	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法*(4)(5)(6)	GC-MS
	JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法*(4)(5)(6)	GC(FID)
	JIS K 0125-5.4.1 ヘッドスペースGC法*(4)(5)	GC(ECD)
	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法*(4)(5)(6)	GC-MS
1,3-ジクロロプロペン	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法*(4)(5)(6)	GC-MS
	JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法*(4)(5)(6)	GC(FID)
	JIS K 0125-5.4.1 ヘッドスペースGC法*(4)(5)	GC(ECD)
	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法*(4)(5)(6)	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法*(4)(5)(6)	GC-MS
ベンゼン	JIS K 0125-5.3.1 パージ・トラップGC法*(6)	GC(ECD)
	JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法*(4)(5)	GC(FID)
	JIS K 0125-5.4.1 ヘッドスペースGC法*(4)(5)	GC(ECD)
	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法*(4)(5)(6)	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法*(4)(5)(6)	GC-MS
チウラム シマジン	JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法*(4)(5)(6)	GC(FID)
	JIS K 0125-5.4.2 ヘッドスペースGC法*(4)(5)	GC(FID)
	S46 環告第59号付表5 溶媒抽出又は固相抽出HPLC法	HPLC(UV)
	S46 環告第59号付表6(第1)溶媒抽出又は固相抽出GC-MS 法	GC-MS
	S46 環告第59号付表6(第2)溶媒抽出又は固相抽出GC法	GC(FTD又はECD)
	S46 環告第59号付表6(第1)溶媒抽出又は固相抽出GC-MS 法	GC-MS
チオベンカルブ	S46 環告第59号付表6(第2)溶媒抽出又は固相抽出GC法	GC(FTD又はECD)

注*(1):建設発生土と水底土砂以外は、計量法第 107条の登録対象の範囲ではない。

注*(4):S48 環告第13号第一の三に掲げる検液にのみ適用する。

注*(5):埋立処分を行おうとする汚泥及び汚泥を処分するために処理したものにのみ適用する。

注*(6):海洋投入処分を行おうとする無機性の汚泥にのみ適用する。

別表3-12-(1)《建設発生土及び水底土砂(海洋汚染廃棄物)》その1*(1)

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年 2月17日環境庁告示第14号・令和 7年 7月28日環境省告示第64号改正現在)

特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法(平成 4年 7月 3日厚生省告示第 192号・令和 7年 7月28日環境省告示第63号改正現在)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
アルキル水銀化合物	S46 環告第59号付表3 GC法及び	GC(ECD)
水銀又はその化合物	S49 環告第64号付表1 薄層クロマトグラフ-原子吸光法	AA又は水銀用原子吸光分析装置
カドミウム又はその化合物	S46 環告第59号付表2 原子吸光法	AA又は水銀用原子吸光分析装置
	JIS K 0102-3-14.2 フレーム原子吸光法	AA
	JIS K 0102-3-14.3 電気加熱原子吸光法	FLAA
	JIS K 0102-3-14.4 ICP 発光分析法	ICP-AES
	JIS K 0102-3-14.5 ICP 質量分析法	ICP-MS
鉛又はその化合物	JIS K 0102-3-13.2 フレーム原子吸光法	AA
	JIS K 0102-3-13.3 電気加熱原子吸光法	FLAA
	JIS K 0102-3-13.4 ICP 発光分析法	ICP-AES
	JIS K 0102-3-13.5 ICP 質量分析法	ICP-MS
有機燐化合物 (パラチオン、メチルパラチオン、EPN、メチルジメトン)	JIS K 0102-4-7.2.3 GC法	GC(FTD又はFPD)
(パラチオン、メチルパラチオン、EPN)	JIS K 0102-4-7.2.5 ナフチルエチレンジアミン吸光光度法	SP
(パラチオン、メチルパラチオン、EPN)	JIS K 0102-4-7.2.6 p-ニトロフェノール吸光光度法	SP
六価クロム化合物	S48 環告第13号別表第一 逆添加法によるジフェニルカルバジド吸光光度法	SP
	JIS K 0102-3-24.3.1 ジフェニルカルバジド吸光光度法	SP
	JIS K 0102-3-24.3.3 前処理後フレーム原子吸光法	AA
	JIS K 0102-3-24.3.4 前処理後電気加熱原子吸光法	FLAA
	JIS K 0102-3-24.3.5 前処理後ICP 発光分析法	ICP-AES
	JIS K 0102-3-24.3.6 前処理後ICP 質量分析法	ICP-MS
ひ素又はその化合物	JIS K 0102-3-20.2 ジエチルジチオカルバジド酸銀吸光光度法	SP
	JIS K 0102-3-20.3 水素化物発生原子吸光法	水素化物発生装置及びAA
	JIS K 0102-3-20.4 水素化物発生ICP 発光分析法	水素化物発生装置及びICP-AES
	JIS K 0102-3-20.5 ICP 質量分析法	ICP-MS
シアン化合物	JIS K 0102-2-9.3.2又は9.3.3,9.4 ピリジン-ピラゾロン吸光光度法	SP
	JIS K 0102-2-9.3.2又は9.3.3,9.5 4-ピリジンカルボン酸-ピラゾロン吸光光度法	SP
	JIS K 0102-2-9.3.2又は9.3.3,9.6.JIS K 0170-9-7.3.2 4-ピリジンカルボン酸-ピラゾロン発色FIA法	フローインジェクション分析装置(FIA)
	JIS K 0102-2-9.3.2又は9.3.3,9.6.JIS K 0170-9-7.3.4 4-ピリジンカルボン酸-ピラゾロン発色CFA法	連続流れ分析装置(CFA)
	JIS K 0102-2-9.3.2又は9.3.3,9.7 イオン電極法	電位差計、シアン化物イオン電極及び参照電極
ポリ塩化ジフェニル(PCB)	S46 環告第59号付表1 蒸留・4-ピリジンカルボン酸-ピラゾロン発色CFA法	連続流れ分析装置(CFA)
	S46 環告第59号付表4 GC法	GC(ECD)
	JIS K 0093-5. GC法	GC(ECD)

注*(1): 建設発生土と水底土砂以外は、計量法第 107条の登録対象の範囲ではない。

別表3-12-(2) 《建設発生土及び水底土砂(海洋汚染廃棄物)》その2*(1)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
有機塩素化合物 銅又はその化合物	S48 環告第14号別表第一, JIS K 0102-2-6.3 イオンクロマトグラフ法 JIS K 0102-3-11.2 ジエチルジチオカルバミド酸吸光光度法 JIS K 0102-3-11.3 フレーム原子吸光法 JIS K 0102-3-11.4 電気加熱原子吸光法 JIS K 0102-3-11.5 ICP 発光分析法 JIS K 0102-3-11.6 ICP 質量分析法	IC SP AA FLAA ICP-AES ICP-MS
亜鉛又はその化合物	JIS K 0102-3-12.2 フレーム原子吸光法 JIS K 0102-3-12.3 電気加熱原子吸光法 JIS K 0102-3-12.4 ICP 発光分析法 JIS K 0102-3-12.5 ICP 質量分析法	AA FLAA ICP-AES ICP-MS
ふっ化物	JIS K 0102-2-5.2.2又は5.2.3,5.3 ランタン-アリザリンコンプレキソン 吸光光度法 JIS K 0102-2-5.2.2又は5.2.3,5.4.JIS K 0170-6-6.3.2 ランタン-アリザリンコンプレキソン発色FIA法 JIS K 0102-2-5.2.2又は5.2.3,5.4.JIS K 0170-6-6.3.3 蒸留・ランタン-アリザリンコンプレキソン発色CFA法 JIS K 0102-2-5.2.2又は5.2.3,5.5 イオンクロマトグラフ法 JIS K 0102-2-5.2.2,5.6 イオン電極法	SP フローインジェクション分析装置(FIA) 連続流れ分析装置(CFA) IC 電位差計、ふっ化物イオン電極及び参照電極
ベリリウム又はその化合物	S48 環告第13号別表第七第一 フレーム原子吸光法 S48 環告第13号別表第七第二 電気加熱原子吸光法 JIS K 0102-3-31.2 ICP 発光分析法 JIS K 0102-3-31.3 ICP 質量分析法	AA FLAA ICP-AES ICP-MS
クロム又はその化合物	JIS K 0102-3-24.2.1 ジフェニルカルバジド吸光光度法 JIS K 0102-3-24.2.2 フレーム原子吸光法 JIS K 0102-3-24.2.3 電気加熱原子吸光法 JIS K 0102-3-24.2.4 ICP 発光分析法 JIS K 0102-3-24.2.5 ICP 質量分析法	SP AA FLAA ICP-AES ICP-MS
ニッケル又はその化合物	JIS K 0102-3-18.2 ジメチルグリオキシム吸光光度法 JIS K 0102-3-18.3 フレーム原子吸光法 JIS K 0102-3-18.4 ICP 発光分析法 JIS K 0102-3-18.5 ICP 質量分析法	SP AA ICP-AES ICP-MS
バナジウム又はその化合物	JIS K 0102-3-29.2 フレーム原子吸光法 JIS K 0102-3-29.3 電気加熱原子吸光法 JIS K 0102-3-29.4 ICP 発光分析法 JIS K 0102-3-29.5 ICP 質量分析法	AA FLAA ICP-AES ICP-MS
セレン又はその化合物	JIS K 0102-3-26.2 水素化物発生原子吸光法 JIS K 0102-3-26.3 水素化物発生ICP 発光分析法 JIS K 0102-3-26.4 ICP 質量分析法	水素化物発生装置及びAA 水素化物発生装置及びICP-AES ICP-MS

注*(1): 建設発生土と水底土砂以外は、計量法第 107条の登録対象の範囲ではない。

別表3-12-(3) 《建設発生土及び水底土砂(海洋汚染廃棄物)》その3*(1)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
1,4-ジオキサン	S46 環告第59号付表7(第1) 固相抽出GC-MS 法	GC-MS
	S46 環告第59号付表7(第2) パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	S46 環告第59号付表7(第3) ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
トリクロロエチレン	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法	GC(FID)
	JIS K 0125-5.4.1 ヘッドスペースGC法	GC(ECD)
	JIS K 0125-5.5 溶媒抽出GC法*(2)	GC(ECD)
	S48 環告第14号別表第二 溶媒抽出GC法*(3)	GC(ECD)
	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
テトラクロロエチレン	JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法	GC(FID)
	JIS K 0125-5.4.1 ヘッドスペースGC法	GC(ECD)
	JIS K 0125-5.5 溶媒抽出GC法*(2)	GC(ECD)
	S48 環告第14号別表第二 溶媒抽出GC法*(3)	GC(ECD)
	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
四塩化炭素	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法	GC(FID)
	JIS K 0125-5.4.1 ヘッドスペースGC法	GC(ECD)
	JIS K 0125-5.5 溶媒抽出GC法*(2)	GC(ECD)
	S48 環告第14号別表第二 溶媒抽出GC法*(3)	GC(ECD)
	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
1,1,1-トリクロロエタン	JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法	GC(FID)
	JIS K 0125-5.4.1 ヘッドスペースGC法	GC(ECD)
	JIS K 0125-5.5 溶媒抽出GC法*(2)	GC(ECD)
	S48 環告第14号別表第二 溶媒抽出GC法*(3)	GC(ECD)

注*(1):建設発生土と水底土砂以外は、計量法第 107条の登録対象の範囲ではない。

注*(2):S48 環告第14号第一の二に掲げる検液にのみ適用する。

注*(3):汚泥、汚泥を処分するために処理したもの及び水底土砂にのみ適用する。

別表3-12-(4) 《建設発生土及び水底土砂(海洋汚染廃棄物)》その4*(1)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器	
1,1,2-トリクロロエタン	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS	
	JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS	
	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS	
	JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法	GC(FID)	
	JIS K 0125-5.4.1 ヘッドスペースGC法	GC(ECD)	
	JIS K 0125-5.5 溶媒抽出GC法*(2)	GC(ECD)	
	S48 環告第14号別表第二 溶媒抽出GC法*(3)	GC(ECD)	
ジクロロメタン	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS	
	JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS	
	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS	
	JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法	GC(FID)	
	JIS K 0125-5.4.1 ヘッドスペースGC法	GC(ECD)	
	1,2-ジクロロエタン	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
		JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法		GC-MS	
JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法		GC(FID)	
JIS K 0125-5.4.1 ヘッドスペースGC法		GC(ECD)	
1,1-ジクロロエチレン		JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
		JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS	
	JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法	GC(FID)	
	JIS K 0125-5.4.1 ヘッドスペースGC法	GC(ECD)	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
		JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法		GC-MS	
JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法		GC(FID)	
JIS K 0125-5.4.1 ヘッドスペースGC法		GC(ECD)	
1,3-ジクロロプロペン		JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
		JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
	JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS	
	JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法	GC(FID)	
	JIS K 0125-5.4.1 ヘッドスペースGC法	GC(ECD)	
	ベンゼン	JIS K 0125-5.1 パージ・トラップ・GC-MS 法	GC-MS
		JIS K 0125-5.2.1 ヘッドスペース・GC-MS 法	GC-MS
JIS K 0125-5.2.2 トラップ型ヘッドスペース・GC-MS 法		GC-MS	
JIS K 0125-5.3.2 パージ・トラップGC法		GC(FID)	
JIS K 0125-5.4.2 ヘッドスペースGC法		GC(FID)	

注*(1): 建設発生土と水底土砂以外は、計量法第 107条の登録対象の範囲ではない。

注*(2): S48 環告第14号第一の二に掲げる検液にのみ適用する。

注*(3): 汚泥、汚泥を処分するために処理したものと及び水底土砂にのみ適用する。

別表3-12-(5) 《建設発生土及び水底土砂(海洋汚染廃棄物)》その5*(1)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
チウラム	S46 環告第59号付表5 溶媒抽出又は固相抽出HPLC法	HPLC(UV)
シマジン	S46 環告第59号付表6(第1)溶媒抽出又は固相抽出GC-MS 法	GC-MS
	S46 環告第59号付表6(第2)溶媒抽出又は固相抽出GC法	GC(FTD又はECD)
チオベンカルブ	S46 環告第59号付表6(第1)溶媒抽出又は固相抽出GC-MS 法	GC-MS
	S46 環告第59号付表6(第2)溶媒抽出又は固相抽出GC法	GC(FTD又はECD)

注*(1):建設発生土と水底土砂以外は、計量法第 107条の登録対象の範囲ではない。

別表3-13 《建設発生土及び水底土砂(海洋投入廃棄物の油分)》*(1)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する海洋投入処分を行うことができる産業廃棄物に含まれる油分の検定方法(昭和51年 2月27日環境庁告示第3号・令和2年 3月30日環境省告示第35号改正現在)

海洋投入処分できる産業廃棄物に含まれる油分の検定方法の当面の扱いについて(平成19年 8月14日環産産発第070814001号、環地保発第070814001号 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長、環境省地球環境局環境保全対策課長通知)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
油分	赤外線吸光度法 S49 環告第64号(JIS K 0102-1-22.3) 抽出・重量法 S49 環告第64号(JIS K 0102-1-22.4) 容器抽出・重量法	赤外線分析計(波長3.5 μm 分光型又は非分散型) — —

注*(1):建設発生土と水底土砂以外は、計量法第107条の登録対象の範囲ではない。

別表3-14 《土壌のTPH》

油汚染対策ガイドライン(平成18年 3月22日環水大土発第060322001号環境省水・大気環境局土壌環境課長通知)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
TPH	資料3 溶媒抽出・GC-FID法	GC(FID)

別表3-15 《土壌の臭素系ダイオキシン》

ポリブロモジベンゾーパラージオキシン及びポリブロモジベンゾフランの暫定調査方法(平成19年 3月環境省水・大気環境局総務課ダイオキシン対策室)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
臭素系ダイオキシン(4~8臭素化)	GC-MS法	高分解能GC-MS

別表3-16 《底質の臭素系ダイオキシン》

ポリブロモジベンゾーパラージオキシン及びポリブロモジベンゾフランの暫定調査方法(平成19年 3月環境省水・大気環境局総務課ダイオキシン対策室)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
臭素系ダイオキシン(4~8臭素化)	GC-MS法	高分解能GC-MS

別表3-17 《底質のPOPs》

モニタリング調査マニュアル(平成16年 3月 環境省環境保健部環境安全課)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	Ⅱ GC-MS 法	高分解能GC-MS
DDT類		
o,p'- DDT	Ⅱ GC-MS 法	高分解能GC-MS
p,p'- DDT	Ⅱ GC-MS 法	高分解能GC-MS
o,p'- DDE	Ⅱ GC-MS 法	高分解能GC-MS
p,p'- DDE	Ⅱ GC-MS 法	高分解能GC-MS
o,p'- DDD	Ⅱ GC-MS 法	高分解能GC-MS
p,p'- DDD	Ⅱ GC-MS 法	高分解能GC-MS
クロルデン類		
trans-クロルデン	Ⅱ GC-MS 法	高分解能GC-MS
cis-クロルデン	Ⅱ GC-MS 法	高分解能GC-MS
trans-ノナクロル	Ⅱ GC-MS 法	高分解能GC-MS
cis-ノナクロル	Ⅱ GC-MS 法	高分解能GC-MS
オキシクロルデン	Ⅱ GC-MS 法	高分解能GC-MS
ディルドリン	Ⅱ GC-MS 法	高分解能GC-MS
アルドリン	Ⅱ GC-MS 法	高分解能GC-MS
エンドリン	Ⅱ GC-MS 法	高分解能GC-MS
ヘプタクロル	Ⅱ GC-MS 法	高分解能GC-MS
ヘプタクロルエポキサイド	Ⅱ GC-MS 法	高分解能GC-MS
ヘキサクロロベンゼン(HCB)	Ⅱ GC-MS 法	高分解能GC-MS
マイレックス	Ⅱ GC-MS 法	高分解能GC-MS
トキサフェン	Ⅱ GC-MS(NCI) 法	GC-MS(NCI式)(NCI: 負イオン化学イオン化)
ヘキサクロロシクロヘキサン		
α-HCH	Ⅱ GC-MS 法	高分解能GC-MS
β-HCH	Ⅱ GC-MS 法	高分解能GC-MS
γ-HCH	Ⅱ GC-MS 法	高分解能GC-MS

別表3-18 《土壌の有機フッ素化合物》

土壌中のPFOS、PFOA及びPFHxSに係る暫定測定方法*(1)

対象物質名等	測定分析方法	対象物質名等とその測定分析方法に対応する機器
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)及びペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS) (溶出量試験)	固相抽出LC-MS/MS法	LC-MS/MS
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)及びペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS) (含有量試験)	固相抽出LC-MS/MS法	LC-MS/MS

注*(1):環境省ホームページに掲載の「土壌中のPFOS、PFOA及びPFHxSに係る暫定測定方法(溶出量試験)」及び「土壌中のPFOS、PFOA及びPFHxSに係る暫定測定方法(含有量試験(全量分析))」

別表 4 (音圧レベルに係る事業)

別表4-1-(1) 《音圧レベル》その1

- 1) 騒音に係る環境基準について (平成10年 9月30日環境庁告示第64号・令和 2年 3月30日環境省告示第35号改正現在)
 騒音に係る環境基準の評価マニュアル 一般地域編 (平成27年10月 環境省)
 騒音に係る環境基準の評価マニュアル 道路に面する地域編 (平成27年10月 環境省)
- 2) 航空機騒音に係る環境基準について (昭和48年12月27日環境庁告示第 154号・令和 2年 3月30日環境省告示第35号改正現在)
 航空機騒音測定・評価マニュアル (令和 2年 3月 環境省)
- 3) 新幹線鉄道騒音に係る環境基準について (昭和50年 7月29日環境庁告示第46号・平成12年12月14日環境庁告示第78号改正現在)
新幹線鉄道騒音測定・評価マニュアル (令和 7年 6月 環境省)
- 4) 在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針について (平成 7年12月20日環大一第 174号 環境庁大気保全局長通知)
- 5) 在来鉄道騒音測定マニュアル (平成27年10月 環境省水・大気環境局大気生活環境室)
- 6) 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令 (平成12年 3月 2日総理府令第15号・令和 2年 3月30日環境省令第 9号改正現在)
- 7) 自動車騒音常時監視マニュアル (平成27年10月 環境省水・大気環境局自動車環境対策課)
- 8) 特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準 (昭和43年11月27日厚生・農林・通商産業・運輸省告示第 1号・令和 2年 3月30日環境省告示第35号改正現在)
- 9) 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準 (昭和43年11月27日厚生省・建設省告示第 1号・令和 2年 3月30日環境省告示第35号改正現在)

対象名等	測定方法	測定機器等
騒音 (騒音環境基準)	H10 環告第64号 JIS Z 8731 (等価騒音レベル) (H27 マニュアル)	計量法第71条の条件に合格した騒音計 [JIS C 1509-1の仕様に適合する騒音計 *(1)]
(航空機騒音環境基準)	S48 環告第154号 JIS Z 8731 (時間帯補正等価騒音レベル Lden) (R2 マニュアル)	計量法第71条の条件に合格した騒音計 [JIS C 1509-1の仕様に適合する騒音計 *(1)]
(新幹線鉄道騒音環境基準)	S50 環告第46号 (ピークレベル) (R7 マニュアル)	計量法第71条の条件に合格した騒音計 [JIS C 1509-1(2017)の仕様に適合する騒音計]
(在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針)	H7環大一第174号 別紙 (等価騒音レベル LAeq)	計量法第71条の条件に合格した騒音計
(在来鉄道騒音)	H27 在来鉄道騒音測定マニュアル (等価騒音レベル LAeq)	計量法第71条の条件に合格し、JIS C 1509-1の仕様に適合する騒音計 *(1)
(自動車騒音の要請限度)	H12 総令第15号 JIS Z 8731 (等価騒音レベル)	計量法第71条の条件に合格した騒音計
(自動車騒音常時監視)	H27 自動車騒音常時監視マニュアル (等価騒音レベル LAeq)	計量法第71条の条件に合格し、JIS C 1509-1の仕様に適合する騒音計 *(1)
(特定工場等騒音)	S43 厚・農・通・運告第 1号備考 JIS Z 8731	計量法第71条の条件に合格した騒音計
(特定建設作業騒音)	S43 厚・建告第 1号備考 JIS Z 8731	計量法第71条の条件に合格した騒音計

注*(1)：廃止されたJIS C 1502またはJIS C 1505に適合する騒音計を使用してもよい。

別表4-1-(2) 《音圧レベル》その2

10)自動車騒音の大きさの許容限度（昭和50年 9月 4日環境庁告示第53号・令和 8年 1月 9日環境省告示第 2号改正現在）

11)幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則（昭和55年10月25日建設省令第12号・令和 2年12月23日国土交通省令第98号改正現在）

対象名等	測定方法	測定機器等
騒音（自動車騒音の大きさの許容限度）*（1） （幹線道路の沿道の道路交通騒音）	S50 環告第53号 S55 建令第12号（等価騒音レベル）	騒音計*（2） 騒音計*（3）

注*（1）：計量法第 107条の登録対象の範囲ではない。

注*（2）：S50 環告第53号に測定器の指定はない。

注*（3）：S55 建令第12号に測定器の指定はない。

別表 5（振動加速度レベルに係る事業）

別表5-1 《振動加速度レベル》

1)振動規制法施行規則（昭和51年11月10日総理府令第58号・令和 3年 3月25日環境省令第 3号改正現在）

道路交通振動測定マニュアル（2022年 6月 環境省水・大気環境局自動車環境対策課）

2)特定工場等において発生する振動の規制に関する基準（昭和51年11月10日環境庁告示第90号・平成27年 4月20日環境省告示第65号改正現在）

3)環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について（昭和51年 3月12日環大特第32号 運輸大臣宛環境庁長官勧告）

対象名等	測定方法	測定機器等
振動（特定建設作業振動）	S51 総令第58号別表第一備考	計量法第71条の条件に合格した振動レベル計
（道路交通振動の要請限度）	S51 総令第58号別表第二備考 （2022 マニュアル）	計量法第71条の条件に合格した振動レベル計 [JIS C 1510、JIS C 1517の仕様に適合した振動 レベル計]
（特定工場等振動）	S51 環告第90号備考	計量法第71条の条件に合格した振動レベル計
（新幹線鉄道振動対策）	S51 環大特第32号（補正加速度レベル）	振動計*（1）

注*（1）：S51環大特第32号に測定器の指定はない。

別紙 系氏

別紙特1 (ダイオキシン類の濃度に係る事業)

別紙特1-1 関係法令等一覧表 ダイオキシン類その1

項目	関係法令等	
環境基準 (一般環境大気・公共用水域・地下水・底質・土壌)	ダイオキシン類対策特別措置法 改正 ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境基準について 改正 ダイオキシン類対策特別措置法の施行について 改正 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく底質環境基準の施行について ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル	平成11年 7月16日法律第 105号 令和 4年 6月17日法律第68号 平成11年12月27日環境庁告示第68号 令和 4年11月25日環境省告示第89号 平成12年 1月12日環企企第11号他 環境庁通知 平成20年 4月 1日環水大総発第080401001号、環水大水発第080401001号環境省水・大気環境局通知 平成14年 7月22日環水企第 117号・環水管第 170号 環境省環境管理局水環境部長通知 令和 4年 3月 環境省水・大気環境局 総務課／大気環境課 令和 4年 3月 環境省水・大気環境局水環境課 令和 4年 3月 環境省水・大気環境局土壌環境課
排出ガス・排出水	ダイオキシン類対策特別措置法 改正 ダイオキシン類対策特別措置法施行令 改正 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 改正	平成11年 7月16日法律第 105号 令和 4年 6月17日法律第68号 平成11年12月27日政令第 433号 平成30年 8月10日政令第 241号 平成11年12月27日総理府令第67号 令和 6年 4月 1日環境省令第17号
下水	下水道法 改正 下水道法施行令 改正 下水道法施行規則 改正 下水の水質の検定方法等に関する省令 改正	昭和33年 4月24日法律第79号 令和 4年 6月17日法律第68号 昭和34年 4月22日政令第 147号 令和 6年 1月 4日政令第 2号 昭和42年12月19日建設省令第37号 令和 6年 3月13日国土交通省令第20号 昭和37年12月17日厚生省・建設省令第 1号 令和 7年 3月 3日国土交通省・環境省令第 1号

別紙特1-2 関係法令等一覧表 ダイオキシン類その2

項目	関係法令等	
建設発生土及び水底土砂 廃酸・廃アルカリ (産業廃棄物)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律 改正 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 改正 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 改正 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令 改正 産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法 改正 特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法 改正 ダイオキシン類対策特別措置法 改正 ダイオキシン類対策特別措置法施行令 改正 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 改正 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第二条第二項第一号の規定に基づき環境大臣が定める方法 改正	昭和45年12月25日法律第 137号 令和 4年 6月17日法律第68号 昭和46年 9月23日政令第 300号 令和 8年 3月27日政令第66号 昭和46年 9月23日厚生省令第35号 令和 8年 3月30日環境省令第10号 昭和48年 2月17日総理府令第 5号 平成29年 6月 9日環境省令第11号 昭和48年 2月17日環境庁告示第13号 令和 7年 7月28日環境省告示第63号 平成 4年 7月 3日厚生省告示第 192号 令和 7年 7月28日環境省告示第63号 平成11年 7月16日法律第 105号 令和 4年 6月17日法律第68号 平成11年12月27日政令第 433号 平成30年 8月10日政令第 241号 平成11年12月27日総理府令第67号 令和 6年 4月 1日環境省令第17号 平成16年12月27日環境省告示第80号 令和 7年 3月11日環境省告示第23号

別紙特1-3 関係法令等一覧表 ダイオキシン類その3

項目	関係法令等	
建設発生土及び水底土砂 廃酸・廃アルカリ (海洋汚染廃棄物)	海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 改正 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 改正 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 改正 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令 改正 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法 改正 特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法 改正 ダイオキシン類対策特別措置法 改正 ダイオキシン類対策特別措置法施行令 改正 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 改正 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第二条第二項第一号の規定に基づき環境大臣が定める方法 改正	昭和45年12月25日法律第 136号 令和 6年 5月24日法律第38号 昭和46年 6月22日政令第 201号 令和 7年11月27日政令第 392号 昭和46年 6月23日運輸省令第38号 令和 7年11月25日国土交通省令第 112号 昭和48年 2月17日総理府令第 6号 令和 7年 3月 3日環境省令第 8号 昭和48年 2月17日環境庁告示第14号 令和 7年 7月28日環境省告示第64号 平成 4年 7月 3日厚生省告示第 192号 令和 7年 7月28日環境省告示第63号 平成11年 7月16日法律第 105号 令和 4年 6月17日法律第68号 平成11年12月27日政令第 433号 平成30年 8月10日政令第 241号 平成11年12月27日総理府令第67号 令和 6年 4月 1日環境省令第17号 平成16年12月27日環境省告示第80号 令和 7年 3月11日環境省告示第23号

別紙特1-4 関係法令等一覧表 ダイオキシン類その4

項目	関係法令等	
日本産業規格	排ガス中のダイオキシン類の測定方法 工業用水・工場排水中のダイオキシン類 の測定方法	JIS K 0311(2020) JIS K 0312(2020)

別紙特1-5 関係法令等一覧表 ダイオキシン類（参考1）

項目	関係法令等	
降下ばいじん（参考）	大気降下物中のダイオキシン類測定分析指針	平成10年 環境庁
作業環境（参考）	労働安全衛生規則 改正 廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱 改正	昭和47年 9月30日労働省令第32号 令和 8年 3月31日厚生労働省令第68号 平成13年 4月25日基発第 401号厚生労働省労働基準局長通達 令和 5年 3月27日基発0327第16号厚生労働省労働基準局長通達
水道原水・浄水（参考）	水道原水及び浄水中のダイオキシン類調査マニュアル	平成19年11月 厚生労働省健康局水道課
食品・食事試料（参考）	食品中のダイオキシン類の測定方法暫定ガイドライン	平成20年 2月 厚生労働省
野生生物（参考）	野生生物のダイオキシン類蓄積状況等調査マニュアル	平成14年 9月 環境省環境保健部環境安全課環境リスク評価室
水生生物（参考）	ダイオキシン類に係る水生生物調査暫定マニュアル	平成10年 9月 環境庁水質保全局水質管理課
血液（参考）	血液中のダイオキシン類測定暫定マニュアル 改正	平成12年12月22日 厚生省生活衛生局 平成19年 7月26日 厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室事務連絡
母乳（参考）	母乳中のダイオキシン類測定暫定マニュアル 改正	平成12年12月22日 厚生省生活衛生局 平成19年 7月26日 厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室事務連絡
臍帯（参考）	臍帯のダイオキシン類分析に関する暫定マニュアル	平成14年10月 環境省環境保健部環境安全課環境リスク評価室
飼料・肥料（参考）	飼料中のダイオキシン類の定量法暫定ガイドライン 改正	平成16年11月24日 16消安第5299号農林水産省消費・安全局衛生管理課長通知 平成20年 7月 1日 20消安第3750号農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長通知

別紙特1-6 関係法令等一覧表 ダイオキシン類（参考2）

項目	関係法令等	
簡易測定法（生物検定法、機器分析法）による排出ガス、ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻（参考）	<p>ダイオキシン類対策特別措置法 改正</p> <p>ダイオキシン類対策特別措置法施行令 改正</p> <p>ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 改正</p> <p>ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第二条第一項第四号の規定に基づき環境大臣が定める方法 改正</p> <p>排出ガス、ばいじん及び燃え殻のダイオキシン類簡易測定法マニュアル（生物検定法）</p> <p>排出ガス、ばいじん及び燃え殻のダイオキシン類簡易測定法マニュアル（機器分析法）</p>	<p>平成11年 7月16日法律第 105号 令和 4年 6月17日法律第68号</p> <p>平成11年12月27日政令第 433号 平成30年 8月10日政令第 241号</p> <p>平成11年12月27日総理府令第67号 令和 6年 4月 1日環境省令第17号</p> <p>平成17年 9月14日環境省告示第92号</p> <p>平成22年 3月31日環境省告示第26号</p> <p>平成22年 3月 環境省水・大気環境局 総務課ダイオキシン対策室</p> <p>平成22年 3月 環境省水・大気環境局 総務課ダイオキシン対策室</p>

別紙特1-7 関係法令等一覧表 ダイオキシン類（参考3）

項目	関係法令等	
簡易測定方法による底質（概略範囲調査）	<p>ダイオキシン類対策特別措置法に基づく底質環境基準の施行について</p> <p>底質のダイオキシン類簡易測定法マニュアル</p>	<p>平成14年 7月22日環水企第 117号・環水管第 170号 環境省環境管理局水環境部長通知</p> <p>令和 4年 3月 環境省水・大気環境局水環境課</p>
簡易測定方法による土壌（環境基準）	<p>ダイオキシン類対策特別措置法 改正</p> <p>ダイオキシン類による大気の大気汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境基準について 改正</p> <p>ダイオキシン類対策特別措置法の施行について 改正</p> <p>土壌のダイオキシン類簡易測定法マニュアル</p>	<p>平成11年 7月16日法律第 105号 令和 4年 6月17日法律第68号</p> <p>平成11年12月27日環境庁告示第68号</p> <p>令和 4年11月25日環境省告示第89号</p> <p>平成12年 1月12日環企企第11号他 環境庁通知</p> <p>平成20年 4月 1日環水大総発第080401001号、環水大水発第080401001号環境省水・大気環境局通知</p> <p>令和 4年 3月 環境省水・大気環境局土壌環境課</p>

別紙1 (大気中の物質の濃度に係る事業)

別紙1-1 関係法令等一覧表 大気その1

項目	関係法令等	
環境基準・指針及び有害大気汚染物質等	環境基本法 改正 大気汚染に係る環境基準について 改正 二酸化窒素に係る環境基準について 改正 微小粒子状物質による大気汚染に係る環境基準について 環境大気常時監視マニュアル JIS B 7957追補に伴う環境大気常時監視の光化学オキシダント自動測定機及び環境大気常時監視マニュアルの取扱いについて 環境大気中の鉛・炭化水素の測定法について ベンゼン等による大気汚染に係る環境基準について 改正 有害大気汚染物質モニタリング指針について 改正 有害大気汚染物質モニタリング測定方法マニュアルの送付について 有害大気汚染物質等測定方法マニュアル／排出ガス中の指定物質の測定方法マニュアル／排出ガス中のPOPsの測定方法マニュアル／排出ガス中のPAHsの測定方法マニュアル 改正 改正	平成 5年11月19日法律第91号 令和 3年 5月19日法律第36号 昭和48年 5月 8日環境庁告示第25号 令和 8年 1月30日環境省告示第 8号 昭和53年 7月11日環境庁告示第38号 平成 8年10月25日環境庁告示第74号 平成21年 9月 9日環境省告示第33号 平成22年 3月31日環水大大発第100331002号、環水大自発第100331003号環境省水・大気環境局長通知 令和 5年 9月22日環境省水・大気環境局環境管理課環境汚染対策室 事務連絡 昭和52年 3月29日環大企第61号環境庁大気保全局長通知 平成 9年 2月 4日環境庁告示第 4号 平成30年11月19日環境省告示第 100号 平成 9年 2月12日環大規第26号環境庁大気保全局長通知 平成11年 3月31日環大規第87号環境庁大気保全局長通知 平成 9年 2月12日環大規第27号環境庁大気保全局大気規制課長通知 平成31年 3月 (令和 6年 3月改訂) 環境省水・大気環境局大気環境課 令和 5年 5月19日環水大大発第 2305191号環境省水・大気環境局大気環境課長通知 令和 6年 3月28日環水大管発第 2403282号環境省水・大気環境局環境管理課環境汚染対策室長通知

別紙1-2 関係法令等一覧表 大気その2

項目	関係法令等	
ばい煙・水銀等・特定粉じん・指定物質・特定物質・揮発性有機化合物及び自動車排出ガス要請限度	<p>大気汚染防止法 改正</p> <p>大気汚染防止法施行令 改正</p> <p>大気汚染防止法施行規則 改正</p> <p>硫黄酸化物の量の測定法 改正</p> <p>窒素酸化物の量の測定法 改正</p> <p>窒素酸化物に係るばい煙濃度の測定法 改正</p> <p>大気汚染防止法施行規則第十五条第五号ただし書きに規定する特定工場等に設置されているばい煙発生施設に係る窒素酸化物に係るばい煙濃度の測定</p> <p>大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令の施行について</p> <p>排出ガス中の水銀測定法 改正</p> <p>大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令等の施行について</p> <p>石綿に係る特定粉じんの濃度の測定法 改正</p> <p>アスベストモニタリングマニュアル</p> <p>大気汚染防止法附則第九項の規定に基づく指定物質抑制基準</p> <p>有害大気汚染物質等測定方法マニュアル／排出ガス中の指定物質の測定方法マニュアル／排出ガス中のPOPsの測定方法マニュアル／排出ガス中のPAHsの測定方法マニュアル 改正</p> <p>大気汚染防止法施行規則第十五条の二及び第十五条の三第一号に規定する揮発性有機化合物濃度の測定法</p> <p>環境大気中の揮発性有機化合物（VOC）濃度モニタリングに係る測定方法マニュアル</p> <p>大気汚染防止法第二十一条第一項の規定に基づく自動車排出ガスによる大気の汚染の限度を定める省令 改正</p>	<p>昭和43年 6月10日法律第97号 令和 4年 6月17日法律第68号</p> <p>昭和43年11月30日政令第 329号 令和 3年 9月29日政令第 275号</p> <p>昭和46年 6月22日厚生省・通産省令第 1号 令和 8年 3月17日環境省令第 6号</p> <p>昭和57年 7月 3日環境庁告示第76号 令和 2年 3月30日環境省告示第35号</p> <p>昭和57年 3月29日環境庁告示第48号 令和 2年 3月30日環境省告示第35号</p> <p>昭和57年 3月29日環境庁告示第49号 平成12年12月14日環境庁告示第78号</p> <p>昭和57年 3月29日環境庁告示第50号</p> <p>平成22年 8月 4日環水大大発第100804001号環境省水・大気環境局大気環境課長通知</p> <p>平成28年 9月26日環境省告示第94号 令和 7年 9月11日環境省告示第66号</p> <p>令和 7年 9月24日環水大管発第 2509241号環境省水・大気環境局長通知</p> <p>平成元年12月27日環境庁告示第93号 令和 2年 3月30日環境省告示第35号</p> <p>令和 4年 3月 環境省水・大気環境局大気環境課</p> <p>平成 9年 2月 6日環境庁告示第 5号及び平成 9年 2月 6日環境庁告示第6号</p> <p>平成31年 3月（令和 6年 3月改訂）環境省水・大気環境局大気環境課</p> <p>令和 5年 5月19日環水大大発第 2305191号環境省水・大気環境局大気環境課長通知</p> <p>平成17年 6月10日環境省告示第61号</p> <p>平成20年 3月 環境省水・大気環境局大気環境課</p> <p>昭和46年 6月23日総理府・厚生省令第 2号</p> <p>平成12年 8月14日総理府令第94号</p>

別紙1-3 関係法令等一覧表 大気その3

項目	関係法令等	
悪臭物質	悪臭防止法 改正 悪臭防止法施行令 改正 悪臭防止法施行規則 改正 特定悪臭物質の測定の方法 改正	昭和46年 6月 1日法律第91号 令和 4年 6月17日法律第68号 昭和47年 5月30日政令第 207号 平成23年11月28日政令第 364号 昭和47年 5月30日総理府令第39号 令和 6年 4月 1日環境省令第17号 昭和47年 5月30日環境庁告示第 9号 令和 7年 3月31日環境省告示第45号
PM2.5の成分等	微小粒子状物質（PM2.5）の成分分析ガイドライン 大気中微小粒子状物質（PM2.5）成分測定マニュアル 改正	平成23年 7月29日環水大大発第110729001号環境省水・大気環境局長通知 平成24年 4月19日環水大大発第120419002号、環水大自発第120419001号環境省水・大気環境局大気環境課長 自動車環境対策課長通知 令和元年 5月14日環水大大発第 1905145号環境省水・大気環境局大気環境課長 自動車環境対策課長通知
航空防除農薬	航空防除農薬に係る気中濃度評価値	平成 9年12月 環境庁水質保全局
大気環境ホルモン	平成12年度内分泌攪乱化学物質大気環境調査結果 外因性内分泌攪乱化学物質調査暫定マニュアル	平成13年10月 環境省環境管理局大気環境課 平成10年10月 日環水管第 278号環境庁水質保全局水質管理課長通知
環境大気の臭素系ダイオキシン	ポリブロモジベンゾ-パラジ-オキシン及びポリブロモジベンゾフランの暫定調査方法	平成19年 3月 環境省水・大気環境局 総務課ダイオキシン対策室
排ガスの臭素系ダイオキシン	ポリブロモジベンゾ-パラジ-オキシン及びポリブロモジベンゾフランの暫定調査方法	平成19年 3月 環境省水・大気環境局 総務課ダイオキシン対策室
排ガスの酸化エチレン	排出ガス中の酸化エチレン暫定測定方法	令和 4年 3月 環境省水・大気環境局大気環境課
排ガスの多環芳香族炭化水素	有害大気汚染物質等測定方法マニュアル／排出ガス中の指定物質の測定方法マニュアル／排出ガス中のPOPsの測定方法マニュアル／排出ガス中のPAHsの測定方法マニュアル 改正	平成31年 3月（令和 6年 3月改訂）環境省水・大気環境局大気環境課 令和 5年 5月19日環水大大発第 2305191号環境省水・大気環境局大気環境課長通知
排ガスのPOPs	有害大気汚染物質等測定方法マニュアル／排出ガス中の指定物質の測定方法マニュアル／排出ガス中のPOPsの測定方法マニュアル／排出ガス中のPAHsの測定方法マニュアル 改正	平成31年 3月（令和 6年 3月改訂）環境省水・大気環境局大気環境課 令和 5年 5月19日環水大大発第 2305191号環境省水・大気環境局大気環境課長通知
環境大気のPOPs	モニタリング調査マニュアル	平成16年 3月 環境省環境保健部環境安全課

別紙1-4 関係法令等一覧表 大気その4

項目	関係法令等	
日本産業規格	大気中の一酸化炭素自動計測器	JIS B 7951
	大気中の二酸化硫黄自動計測器	JIS B 7952
	大気中の窒素酸化物自動計測器	JIS B 7953
	大気中の浮遊粒子状物質自動計測器	JIS B 7954
	大気中の炭化水素自動計測器	JIS B 7956
	大気中のオゾン及びオキシダントの自動計測器	JIS B 7957
	排ガス中の二酸化硫黄自動計測システム及び自動計測器	JIS B 7981
	排ガス中の窒素酸化物自動計測システム及び自動計測器	JIS B 7982
	排ガス中の酸素自動計測器	JIS B 7983
	排ガス中の塩化水素自動計測器	JIS B 7984
	排ガス中的一酸化炭素自動計測器	JIS B 7987
	排ガス中の水銀自動計測器	JIS B 7994
	排ガス中の金属分析方法	JIS K 0083
	排ガス中の臭素化合物分析方法	JIS K 0085
	排ガス中のフェノール類分析方法	JIS K 0086
	排ガス中のピリジン分析方法	JIS K 0087
	排ガス中のベンゼン分析方法	JIS K 0088
	排ガス中のアクロレイン分析方法	JIS K 0089
	排ガス中のホスゲン分析方法	JIS K 0090
	排ガス中の二硫化炭素分析方法	JIS K 0091
	排ガス中のメルカプタン分析方法	JIS K 0092
	排ガス中的一酸化炭素分析方法	JIS K 0098
	排ガス中のアンモニア分析方法	JIS K 0099
	排ガス中の硫黄酸化物分析方法	JIS K 0103
	排ガス中の窒素酸化物分析方法	JIS K 0104
	排ガス中のふっ素化合物分析方法	JIS K 0105
	排ガス中の塩素分析方法	JIS K 0106
	排ガス中の塩化水素分析方法	JIS K 0107
	排ガス中の硫化水素分析方法	JIS K 0108
	排ガス中のシアン化水素分析方法	JIS K 0109
	排ガス中の水銀分析方法	JIS K 0222
	排ガス中の酸素分析方法	JIS K 0301
	排ガス中のホルムアルデヒド分析方法	JIS K 0303
	排ガス中のトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン分析方法	JIS K 0305
排ガス中のダスト濃度の測定方法	JIS Z 8808	
浮遊粉じん濃度測定方法通則	JIS Z 8813	
大気中のPM _{2.5} 測定用サンプリング	JIS Z 8851	

別紙2（水中の物質の濃度に係る事業）

別紙2-1 関係法令等一覧表 水その1

項目	関係法令等	
<p>人の健康の保護に関する環境基準・生活環境の保全に関する環境基準・地下水に係る環境基準及び要監視項目</p>	<p>環境基本法 改正 水質汚濁に係る環境基準について 改正 地下水の水質汚濁に係る環境基準について 改正 水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について 改正 水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について 水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について 水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について 水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件及び地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について 水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について 「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」等の施行等について 水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について</p>	<p>平成 5年11月19日法律第91号 令和 3年 5月19日法律第36号 昭和46年12月28日環境庁告示第59号 令和 7年 3月31日環境省告示第35号 平成 9年 3月13日環境庁告示第10号 令和 7年 3月31日環境省告示第41号 平成 5年 4月28日環水規第 121号環境庁水質保全局長通知 平成11年 3月12日環水企第89号、環水管第69号、環水企第79号環境庁水質保全局長通知 平成16年 3月31日環水企発第040331003号、環水土発第040331005号環境省環境管理局水環境部長通知 令和 2年 5月28日環水大水発第 2005281号、環水大土発第 2005282号環境省水・大気環境局長通知 平成15年11月 5日環水企発第031105001号、環水管発第031105001号環境省環境管理局水環境部長通知 平成21年11月30日環水大水発第091130004号、環水大土発第091130005号環境省水・大気環境局長通知 平成25年 3月27日環水大水発第1303272号環境省水・大気環境局長通知 令和 7年 4月 1日環水大管発第2504015号環境省水・大気環境局長通知 令和 7年 6月30日環水大管発第2506309号環境省水・大気環境局長通知</p>
<p>公共用水域等における農薬の水質評価指針</p>	<p>公共用水域等における農薬の水質評価指針について</p>	<p>平成 6年 4月15日環水土第86号環境庁水質保全局長通知</p>

別紙2-2 関係法令等一覧表 水その2

項目	関係法令等	
排水基準・特定地下浸透水及び地下水の浄化基準等	水質汚濁防止法 改正 水質汚濁防止法施行令 改正 水質汚濁防止法施行規則 改正 排水基準を定める省令 改正 排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法 改正 水質汚濁防止法施行規則第六条の二の規定に基づき環境大臣が定める検定方法 改正 水質汚濁防止法施行規則第九条の四の規定に基づき環境大臣が定める検定方法 改正	昭和45年12月25日法律第 138号 令和 4年 6月17日法律第68号 昭和46年 6月17日政令第 188号 令和 6年 1月 4日政令第 1号 昭和46年 6月19日総理府・通産省令第 2号 令和 6年 4月 1日環境省令第17号 昭和46年 6月21日総理府令第35号 令和 7年 5月26日環境省令第17号 昭和49年 9月30日環境庁告示第64号 令和 7年 3月31日環境省告示第36号 平成元年 8月21日環境庁告示第39号 令和 7年 3月31日環境省告示第42号 平成 8年 9月19日環境庁告示第55号 令和 7年 3月31日環境省告示第43号
下水の水質	下水道法 改正 下水道法施行令 改正 下水道法施行規則 改正 下水の水質の検定方法等に関する省令 改正 大腸菌数の検定方法について	昭和33年 4月24日法律第79号 令和 4年 6月17日法律第68号 昭和34年 4月22日政令第 147号 令和 6年 1月 4日政令第 2号 昭和42年12月19日建設省令第37号 令和 6年 3月13日国土交通省令第20号 昭和37年12月17日厚生省・建設省令第 1号 令和 7年 3月 3日国土交通省・環境省令第 1号 令和 6年 3月29日国土交通省水管理・国土保全局下水道部流域管理官付課長補佐事務連絡

別紙2-3 関係法令等一覧表 水その3

項目	関係法令等	
<p>土壌汚染対策</p>	<p>土壌汚染対策法 改正 土壌汚染対策法施行令 改正 土壌汚染対策法施行規則 改正 土壌汚染対策法施行規則第六条第二項第二号の規定に基づく環境大臣が定める地下水に含まれる調査対象物質の量の測定方法 改正</p>	<p>平成14年 5月29日 法律第53号 令和 4年 6月17日 法律第68号 平成14年11月13日 政令第 336号 令和 5年10月18日 政令第 304号 平成14年12月26日 環境省令第29号 令和 6年 4月 1日 環境省令第17号 平成15年 3月 6日 環境省告示第17号 令和 7年 3月31日 環境省告示第38号</p>
<p>排出水中における悪臭物質</p>	<p>悪臭防止法 改正 悪臭防止法施行令 改正 悪臭防止法施行規則 改正 特定悪臭物質の測定の方法 改正</p>	<p>昭和46年 6月 1日 法律第91号 令和 4年 6月17日 法律第68号 昭和47年 5月30日 政令第 207号 平成23年11月28日 政令第 364号 昭和47年 5月30日 総理府令第39号 令和 6年 4月 1日 環境省令第17号 昭和47年 5月30日 環境庁告示第 9号 令和 7年 3月31日 環境省告示第45号</p>
<p>ゴルフ場農薬指針</p>	<p>ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水域の生活環境動植物の被害防止に係る指導指針について 農薬取締法 改正 農薬取締法第4条第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件 改正 水質汚濁に係る農薬登録基準 改正 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準（水域の生活環境動植物） 改正</p>	<p>令和 2年 3月27日 環水大土発第 2003271号 環境省水・大気環境局長通知 昭和23年 7月 1日 法律第82号 令和 5年 5月26日 法律第36号 昭和46年3月2日 農林省告示 346号 令和 6年 3月29日 環境省告示35号 平成20年 7月23日 環境省告示第60号 令和 8年 3月24日 環境省告示第11号 令和 2年 3月26日 環境省告示第31号 令和 8年 3月24日 環境省告示第10号</p>

別紙2-4 関係法令等一覧表 水その4

項目	関係法令等	
トリハロメタン生成能	特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 改正 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 施行令 改正 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 施行規則 改正 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 施行規則第五条第二項の規定に基づく環境大臣が定める検定方法 改正	平成 6年 3月 4日 法律第 9号 令和 4年 6月17日 法律第68号 平成 6年 5月 9日 政令第 140号 令和 5年10月18日 政令第 304号 平成 6年 5月 9日 総理府令第25号 令和 6年 4月 1日 環境省令第17号 平成 7年 6月16日 環境庁告示第30号 令和 7年 3月31日 環境省告示第44号
水の環境ホルモン	外因性内分泌攪乱化学物質調査暫定マニュアル	平成10年10月 日 環水管第 278号 環境庁水質保全局水質管理課長通知
水の要調査項目等	要調査項目リストの改訂について 要調査項目等調査マニュアル	令和 7年 9月29日 環水大管発第2509294号 環境省水・大気環境局環境管理課長通知 平成11年12月 環境庁水質保全局水質管理課 平成13年 3月 環境省環境管理局水環境部水環境管理課 平成14年 3月 環境省環境管理局水環境部水環境管理課 平成15年 3月 環境省環境管理局水環境部企画課 平成16年 3月 環境省環境管理局水環境部企画課 平成20年 3月 環境省水・大気環境局水環境課 平成22年10月 環境省水・大気環境局水環境課 平成24年 2月 環境省水・大気環境局水環境課
水の環境残留物質	農薬等の環境残留実態調査分析法	平成12年 1月 環境庁水質保全局編

別紙2-5 関係法令等一覧表 水その5

項目	関係法令等	
排水・環境水の臭素系ダイオキシン	ポリブロモジベンゾーパラージオキシン及びポリブロモジベンゾフランの暫定調査方法	平成19年 3月 環境省水・大気環境局総務課ダイオキシン対策室
水のP O P s	モニタリング調査マニュアル	平成16年 3月 環境省環境保健部環境安全課
水の地域環境目標・要測定指標等	要測定指標の測定の実施について 要測定指標等の測定の実施について	平成23年 3月24日 環水大水発第110324001号 環境省水・大気環境局水環境課長通知 平成24年 3月30日 環水大水発第120330018号 環境省水・大気環境局水環境課長通知
日本産業規格	工業用水・工場排水中のポリクロロビフェニル（PCB）試験方法 工業用水・工場排水試験方法－第1部～第5部 用水・排水中の揮発性有機化合物試験方法 流れ分析法による水質試験方法－第1部～第9部 工業用水・工場排水中のペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸試験方法 pH測定方法	JIS K 0093 JIS K 0102-1～5 JIS K 0125 JIS K 0170-1～9 JIS K 0450-70-10 JIS Z 8802

別紙3 (土壌中の物質の濃度に係る事業)

別紙3-1 関係法令等一覧表 土壌その1

項目	関係法令等	
土壌の汚染に係る環境基準	環境基本法 改正 土壌汚染に係る環境基準について 改正	平成 5年11月19日法律第91号 令和 3年 5月10日法律第36号 平成 3年 8月23日環境庁告示第46号 令和 7年 3月31日環境省告示第37号
土壌汚染対策	土壌汚染対策法 改正 土壌汚染対策法施行令 改正 土壌汚染対策法施行規則 改正 土壌汚染対策法施行規則第六条第三項第四号の規定に基づく環境大臣が定める土壌溶出量調査に係る測定方法 改正 土壌汚染対策法施行規則第六条第四項第二号の規定に基づく環境大臣が定める土壌含有量調査に係る測定方法 改正 土壌汚染対策法施行規則第六条第二項第一号及び二号の規定に基づく環境大臣が定める土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法 改正 土壌汚染対策法施行規則第四十条第二項第三号の環境大臣が定める要措置区域外から搬入された土壌を使用する場合における当該土壌の特定有害物質による汚染状態の調査方法	平成14年 5月29日法律第53号 令和 4年 6月17日法律第68号 平成14年11月13日政令第 336号 令和 5年10月18日政令第 304号 平成14年12月26日環境省令第29号 令和 6年 4月 1日環境省令第17号 平成15年 3月 6日環境省告示第18号 令和 7年 3月31日環境省告示第39号 平成15年 3月 6日環境省告示第19号 令和 7年 3月31日環境省告示第40号 平成15年 3月 6日環境省告示第16号 令和 2年 3月30日環境省告示第35号 平成31年 1月29日環境省告示第 6号

別紙3-2 関係法令等一覧表 土壌その2

項目	関係法令等	
農用地土壌汚染の特定有害物質	農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 改正 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 施行令 改正 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係 るカドミウム量の検定の方法を定める省令 改正 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係 る銅量の検定の方法を定める省令 改正 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係 る砒素量の検定の方法を定める省令 改正	昭和45年12月25日法律第 139号 平成23年 8月30日法律第 105号 昭和46年 6月24日政令第 204号 平成22年 6月16日政令第 148号 昭和46年 6月24日農林省令第47号 令和 2年 3月30日環境省令第 9号 昭和47年10月27日総理府令第66号 令和 2年 3月30日環境省令第 9号 昭和50年 4月 8日総理府令第31号 令和 2年 3月30日環境省令第 9号
農用地における土壌中の重金属等の蓄積防止	農用地における土壌中の重金属等の蓄積 防止に係る管理基準について 農用地における土壌中の重金属等の蓄積 防止に係る管理基準の運用について	昭和59年11月 8日環水土第 149号 環境庁水質保全局長通知 昭和59年11月 8日環水土第 150号 環境庁水質保全局土壌農薬課長通知
土壌の環境残留物質	農薬等の環境残留実態調査分析法	平成12年 1月 環境庁水質保全局編
底質の暫定除去基準	底質の暫定除去基準について 改正 底質調査方法	昭和50年10月28日環水管第 119号環境庁水質保全局長通知 平成24年 8月 8日環水大水発第120725002号環境省水・大気環境局長通知 平成24年 8月 8日環水大水発第120725002号環境省水・大気環境局長通知
底質の環境ホルモン	外因性内分泌攪乱化学物質調査暫定マニュアル	平成10年10月 日環水管第 278号環境庁水質保全局水質管理課長通知
底質の要調査項目等	要調査項目リストの改訂について 要調査項目等調査マニュアル	令和 7年 9月29日環水大管発第2509294号環境省水・大気環境局環境管理課長通知 平成11年12月 環境庁水質保全局水質管理課 平成13年 3月 環境省環境管理局水環境部水環境管理課 平成14年 3月 環境省環境管理局水環境部水環境管理課 平成15年 3月 環境省環境管理局水環境部企画課 平成16年 3月 環境省環境管理局水環境部企画課 平成20年 3月 環境省水・大気環境局水環境課
底質の環境残留物質	農薬等の環境残留実態調査分析法	平成12年 1月 環境庁水質保全局編

別紙3-3 関係法令等一覧表 土壌その3

項目	関係法令等	
建設発生土及び水底土砂 (産業廃棄物及び海洋投入廃棄物の油分)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律 改正 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 改正 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 改正 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令 改正 産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法 改正 特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法 改正 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令 改正 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する海洋投入処分を行うことができる産業廃棄物に含まれる油分の検定方法 改正 海洋投入処分できる産業廃棄物に含まれる油分の検定方法の当面の扱いについて	昭和45年12月25日法律第 137号 令和 4年 6月17日法律第68号 昭和46年 9月23日政令第 300号 令和 8年 3月27日政令第66号 昭和46年 9月23日厚生省令第35号 令和 8年 3月30日環境省令第10号 昭和48年 2月17日総理府令第 5号 平成29年 6月 9日環境省令第11号 昭和48年 2月17日環境庁告示第13号 令和 7年 7月28日環境省告示第63号 平成 4年 7月 3日厚生省告示第 192号 令和 7年 7月28日環境省告示第63号 昭和51年 2月26日総理府令第 5号 平成18年12月15日環境省令第36号 昭和51年 2月27日環境庁告示第 3号 令和 2年 3月30日環境省告示第35号 平成19年 8月14日環産産発第070814001号、環地保発第070814001号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長、環境省地球環境局環境保全対策課長通知

別紙3-4 関係法令等一覧表 土壌その4

項目	関係法令等	
建設発生土及び水底土砂 (海洋汚染廃棄物)	海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 改正 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 改正 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 改正 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令 改正 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法 改正 特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法 改正	昭和45年12月25日法律第 136号 令和 6年 5月24日法律第38号 昭和46年 6月22日政令第 201号 令和 7年11月27日政令第 392号 昭和46年 6月23日運輸省令第38号 令和 7年11月25日国土交通省令第 112号 昭和48年 2月17日総理府令第 6号 令和 7年 3月 3日環境省令第 8号 昭和48年 2月17日環境庁告示第14号 令和 7年 7月28日環境省告示第64号 平成 4年 7月 3日厚生省告示第 192号 令和 7年 7月28日環境省告示第63号
土壌のTPH	油汚染対策ガイドライン	平成18年 3月22日環水大土発第060322001号環境省水・大気環境局土壌環境課長通知
土壌の臭素系ダイオキシン	ポリブロモジベンゾーパラージオキシン及びポリブロモジベンゾフランの暫定調査方法	平成19年 3月 環境省水・大気環境局総務課ダイオキシン対策室
底質の臭素系ダイオキシン	ポリブロモジベンゾーパラージオキシン及びポリブロモジベンゾフランの暫定調査方法	平成19年 3月 環境省水・大気環境局総務課ダイオキシン対策室
底質のPOPs	モニタリング調査マニュアル	平成16年 3月 環境省環境保健部環境安全課
土壌の有機フッ素化合物	土壌中のPFOS、PFOA及びPFHxSに係る暫定測定方法（溶出量試験、含有量試験）	令和 5年 7月 環境省

別紙3-5 関係法令等一覧表 土壌その5

項目	関係法令等	
日本産業規格	工業用水・工場排水中のポリクロロビフェニル（PCB）試験方法	JIS K 0093
	工業用水・工場排水試験方法－第1部～第5部	JIS K 0102-1～5
	用水・排水中の揮発性有機化合物試験方法	JIS K 0125
	流れ分析法による水質試験方法－第1部～第9部	JIS K 0170-1～9

別紙4 (音圧レベルに係る事業)

別紙4-1 関係法令等一覧表 音圧レベルその1

項目	関係法令等	
騒音	環境基本法 改正 騒音に係る環境基準について 改正 騒音に係る環境基準の改正について 騒音に係る環境基準の評価マニュアル 一般地域編 騒音に係る環境基準の評価マニュアル 道路に面する地域編 航空機騒音に係る環境基準について 改正 航空機騒音に係る環境基準の一部改正について 航空機騒音測定・評価マニュアル 新幹線鉄道騒音に係る環境基準について 改正 新幹線鉄道騒音に係る環境基準について 改正 新幹線鉄道騒音測定・評価マニュアル 在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針について 在来鉄道騒音測定マニュアル 騒音規制法 改正 騒音規制法施行令 改正 騒音規制法施行規則 改正 騒音規制法第二条第四項の自動車を定める省令 改正 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令 改正 自動車騒音常時監視マニュアル 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザーの告示 改正	平成 5年11月19日法律第91号 令和 3年 5月19日法律第36号 平成10年 9月30日環境庁告示第64号 令和 2年 3月30日環境省告示第35号 平成10年 9月30日環大企第 257号 平成27年10月 環境省 平成27年10月 環境省 昭和48年12月27日環境庁告示第 154号 令和 2年 3月30日環境省告示第35号 平成19年12月17日環水大大発第071217004号環境省水・大気環境局長通知 令和 2年 3月 環境省 昭和50年 7月29日環境庁告示第46号 平成12年12月14日環境庁告示第78号 昭和50年10月 3日環大特第 100号環境庁大気保全局長通知 平成 5年11月18日環大企第 488号、環大特第 123号、環大自第 102号 令和 7年 6月 環境省 平成 7年12月20日環大一第 174号環境庁大気保全局長通知 平成27年10月 環境省水・大気環境局大気生活環境局 昭和43年 6月10日法律第98号 令和 4年 6月17日法律第68号 昭和43年11月27日政令第 324号 令和 3年12月24日政令第 346号 昭和46年 6月22日厚生・農林・通商産業・運輸・建設省令第 1号 令和 3年 3月25日環境省令第 3号 昭和46年 6月23日運輸省令第37号 平成12年 8月14日総理府令第94号 平成12年 3月 2日総理府令第15号 令和 2年 3月30日環境省令第 9号 平成27年10月 環境省水・大気環境局自動車環境対策課 平成 9年 9月22日環境庁告示第54号 平成12年12月14日環境庁告示第78号

別紙4-2 関係法令等一覧表 音圧レベルその2

項目	関係法令等	
騒音	特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準 改正 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準 改正 自動車騒音の大きさの許容限度 改正 幹線道路の沿道の整備に関する法律 改正 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令 改正 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則 改正 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 改正 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 改正 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行規則 改正 周辺整備空港指定令 改正 航空機の騒音の強度及びひん度に関する告示 改正 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 改正 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令 改正 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則 改正 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第三条第二項各号に掲げる施設についてそれぞれ音響の強度及びひん度 改正	昭和43年11月27日厚生・農林・通商産業・運輸省告示第1号 令和2年3月30日環境省告示第35号 昭和43年11月27日厚生省・建設省告示第1号 令和2年3月30日環境省告示第35号 昭和50年9月4日環境庁告示第53号 令和8年1月9日環境省告示第2号 昭和55年5月1日法律第34号 平成29年5月12日法律第26号 昭和55年10月24日政令第273号 平成29年6月14日政令第156号 昭和55年10月25日建設省令第12号 令和2年12月23日国土交通省令第98号 昭和42年8月1日法律第110号 平成26年6月13日法律第69号 昭和42年9月7日政令第284号 令和7年9月18日政令第323号 昭和49年3月27日運輸省令第6号 令和元年6月28日国土交通省令第20号 昭和49年3月28日政令第69号 昭和51年6月11日政令第149号 昭和42年10月23日運輸省告示第308号 令和6年3月29日国土交通省告示第283号 昭和49年6月27日法律第101号 平成26年6月13日法律第69号 昭和49年6月27日政令第228号 令和7年9月18日政令第323号 昭和49年6月27日総理府令第43号 令和5年3月31日防衛省令第5号 昭和49年6月27日防衛施設庁告示第7号 令和6年3月29日防衛省告示第85号
日本産業規格	環境騒音の表示・測定方法	JIS Z 8731

別紙5（振動加速度レベルに係る事業）

別紙5-1 関係法令等一覧表 振動加速度レベル

項目	関係法令等	
振動	振動規制法 改正 振動規制法施行令 改正 振動規制法施行規則 改正 道路交通振動測定マニュアル 特定工場等において発生する振動の規制に関する基準 改正 振動規制法の施行について（依頼通達） 改正 環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について（勧告） 一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環 境大臣が指定する圧縮機を定める告示 低振動型圧縮機の指定に関する規程	昭和51年 6月10日法律第64号 令和 4年 6月17日法律第68号 昭和51年10月22日政令第 280号 令和 3年12月24日政令第 346号 昭和51年11月10日総理府令第58号 令和 3年 3月25日環境省令第 3号 2022年 6月 環境省水・大気環境局自動車環境対策課 昭和51年11月10日環境庁告示第90号 平成27年 4月20日環境省告示第65号 昭和51年12月 1日環大特第 154号環境事務次官通知 平成 5年 7月26日環大特第80号 昭和51年 3月12日環大特第32号運輸大臣宛環境庁長官勧告 令和 4年 5月24日環境省告示第52号 令和 4年 5月24日環境省告示第53号
日本産業規格	振動レベル測定方法	JIS Z 8735